

Gentianaceae

Classification

Régne : *Plantae*

Famille : *Gentianaceae*

Codes informatiques

Nomenclatural : [BDNFFnn100019](#)

Taxonomique : [BDNFFnt50019](#)

Gentianaceae (suite)

Liens

Nomenclature : <http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/100019/synthese>

Taxon : <http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nt/50019/synthese>

Données bibliographiques :

GUITTONNEAU Guy-Georges - **Monodiella flexuosa (Gentianaceae)** - 2000 - *Monodiella flexuosa, Monographie, Plantes et autres noms naturalistes dédiés à Théodore Monod.* , p. 40-40 - Départ./Région : 56 - Association Tela Botanica, Synthèses des forums Tela Botanica, [Année 2000](#) - Saisie : Tamara LE BOURG - Art. n°1219

Hul S. - **Nouvelles espèces de Gentiana (Gentianaceae) de la Péninsule indochinoise** - 1999 - *RÉSUMÉ Description de quatre nouvelles espèces de Gentiana de la Péninsule indochinoise : G. bokorensis Hul, du Cambodge, G. leroyana Hul, du Laos, G. langbianensis A.Chev. ex Hul et G. tonkinensis Hul, du Viêt-Nam. MOTS CLÉS Gentianaceae, Gentiana, Cambodge, Laos, Viêt-Nam. - Possibilité de télécharger le numero complet en pdf sur le site :http://www.mnhn.fr/publication* , p. 245-253 - Départ./Région : Indochine - Muséum National d'Histoire Naturelle, Adansonia, [21\(2\)](#) - Saisie : Magali GIAUME - Art. n°28834

Hul S. - **Nouvelles espèces de Crawfordia, Tripterosperrum et Gentiana (Gentianaceae) du Viêt-Nam** - 2002 - *RÉSUMÉ Sept nouvelles espèces de Gentianaceae indochinoises sont décrites et illustrées : deux pour le genre Crawfordia Wall. (C. poilanei Hul et C. tonkinensis J. Murata ex Hul), trois pour le genre Tripterosperrum Blume (T. brevidentatum Hul, T. microcarpum Hul et T. robustum Harry Sm. ex Hul) et deux pour le genre Gentiana L. (G. jouyana Hul et G. lowryi Hul). Toutes ces nouvelles espèces ne sont connues actuellement qu'au Viêt-Nam. MOTS CLÉS Gentianaceae, Crawfordia, Tripterosperrum, Gentiana, Viêt-Nam. - Possibilité de télécharger le numero complet en pdf sur le site :http://www.mnhn.fr/publication* , p. 27-41 - Départ./Région : Viêt-Nam - Muséum National d'Histoire Naturelle, Adansonia, [24\(1\)](#) - Saisie : Magali GIAUME - Art. n°28898

L. Zeltner & G. Mansion - **Cytogéographie de la sous-tribu Chironiinae (Gentianaceae) au Chili** - Décembre 2003 - *Quatre espèces (54 populations) de la sous-tribu des Chironiinae (Gentianaceae) ont été étudiées au Chili, en Australie et sur quelques îles de l'Océan Pacifique. Les résultats cytogéographiques sont consignés dans les tableaux I à IV et reportés sur 3 cartes de distribution. Les 14 populations de Centaurium cachanlahuen (Molina) Robinson observées révèlent n = 36, (2n = 72) chromosomes. Leurs caractéristiques caryologiques et morphologiques semblent devoir remettre en question la position systématique de ce taxon. Les Centaurium scilloides (L. f.) Druce, mentionné pour la première fois sur le continent américain, et Centaurium erythraea Rafn. correspondent, par leurs caractères tant morphologiques que caryologiques, aux taxons européens précédemment étudiés (Zeltner 1967, 1970, 1991). Ils ont été apportés d'Europe par des colons, sans doute déjà dès le XVIIème siècle. Schenkia australis (R. Br.) Mansion (a Centaurium australe (R. Br.) Druce = Centaurium spicatum (L.) Fritsch ap. Janchen, pro parte) est un taxon tétraploïde qui ne se rencontre au Chili que sur l'île de Pâques. Cette espèce se différencie bien de Schenkia spicata (L.) Mansion (= Centaurium spicatum (L.) Fritsch ap. Janchen) qui est diploïde avec n = 11. Mots-clés : Centaurium - Chironieae - Chironiinae - Gentianaceae - Schenkia.* , p. 55-65 - Départ./Région : Viêt-Nam - Société Botanique de France, J. bot., [N°24](#) - Saisie :

Guy-Georges GUITTONNEAU - Art. n°27196

ROUY, M. - **Notice botanique (Compte-redu)** - 1898 - *Gentianaceae, Apiaceae, Gentiana pneumonanthe, Eryngium viviparum - En ligne sur Gallica http://gallica2.bnf.fr* , p. 40-40 - Départ./Région : 56 - Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France, Bull. Soc. sci. nat. Ouest Fr. (1891), [1898 - nouvelle série \(T8\)](#) -

Saisie : Laure Teulade - Art. n°31330

Sources

Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France par Benoît Bock :

Nomenclature, taxonomie, synonymie, correspondances. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

Phytochorologie des départements français par Philippe Julve :

Répartition. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

Noms vernaculaires des taxons de la BDNFF par Jean-François Léger :

Noms communs. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

Xper Botanica :

Outils de détermination en ligne. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France par Julve, Ph., 1998 ff. :

Informations complémentaires.

Baseveg. Répertoire synonymique des groupements végétaux de France par Julve, Ph., 1998 ff. :

Références bibliographiques.

BiblioBota. Base de données de références bibliographiques :

Références bibliographiques.

Flore descriptive et illustrée de la France par L'abbé H. COSTE :

Correspondance nomenclaturale, étymologie, description et répartition. Contribution : Frédéric LEGENS, Bernard HAGUET, Julien GRILLOT, Jean-Jacques GALZIN.

Les quatre flores de France de Paul Fournier :

Correspondance nomenclaturale.

Flore de France par les éditions du C.N.R.S. (5 vol., 1973-1984) de Guinochet & al. :

Correspondance nomenclaturale.

Flora Helvetica. Flore illustrée de Suisse par Lauber & al. :

Correspondance nomenclaturale.