

Alliaceae

Classification

Régne : *Plantae*

Famille : *Alliaceae*

Codes informatiques

Nomenclatural : [BDNFFnn100185](#)

Taxonomique : [BDNFFnt50185](#)

Alliaceae (suite)

Liens

Nomenclature : <http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/100185/synthese>

Taxon : <http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nt/50185/synthese>

Données bibliographiques :

Frédéric Médail, Katia Diademat, Laetitia Hugot, Olivier Argagnon - **Écologie et distribution de la Nivéole à longues feuilles (*Acis longifolia* = *Leucojum longifolium*), Alliaceae endémique de Corse** - Avril 2006 - Cette étude porte sur la distribution et les exigences écologiques d'*Acis longifolia* (*J. Gay ex Salisb.*) *J. Gay ex M.J. Roem.*, *Alliaceae paléoendémique corse de répartition restreinte. 45 populations sont actuellement recensées, notamment dans les secteurs du Cintu et du Rotondu. Si le centre de gravité de l'aire de distribution demeure bien le nord-ouest de l'île, des populations périphériques ont été récemment découvertes dans les secteurs du Cap Corse, du San Petrone et de l'Incudine-Bavella. *A. longifolia* se rencontre depuis le littoral jusqu'à 1 500 m. Elle se caractérise par une forte plasticité écologique, mais les fentes fraîches et humides des rochers siliceux ombragés de basse et moyenne altitude représentent son habitat optimal. Si elle n'est pas immédiatement menacée, sa distribution spatialement restreinte impose un suivi de ses populations, notamment celles de basse altitude à effectifs réduits.* Mots clés : biologie de la conservation - autécologie - endémisme insulaire - géophyte - Corse. , p. 83-96 - Départ./Région : Corse - Société Botanique de France, Acta bot. gall., [Tome 153 - Fascicule 1](#) - Saisie : Guy-Georges GUITTONNEAU - Art. n°29018

K. DIADEMA et al. - **Écologie, distribution et morphologie comparées des nivéoles de Nice (*Acis nicaeensis*) et de Fabre (*Acis fabrei*), Alliaceae endémiques des Alpes maritimes et de la Nesque (Vaucluse)** - 2007 - *Acis nicaeensis* et *A. fabrei* sont deux géophytes endémiques respectivement des Alpes maritimes et du Vaucluse (bassin de la Nesque). Les objectifs de notre travail consistent à établir les caractères morphologiques distinctifs entre ces deux nivéoles, à dresser un bilan chorologique et démographique des populations et à évaluer leurs exigences écologiques. Parmi les caractères les plus discriminants, la largeur des feuilles, la séparation stigmathe-anthère, le nombre de nervures sur les tépales internes et le diamètre du disque épigyne s'avèrent très opérationnels. Trente six populations sont actuellement recensées pour *A. nicaeensis*, situées dans des conditions écologiques allant du matorral thermophile aux pelouses xérophiles à annuelles ou à espèces pérennes. Les quatre populations connues de *A. fabrei* se retrouvent dans les pelouses rocailleuses en clairières. Les différentes menaces qui pèsent sur les deux nivéoles sont discutées. , p. 619-634 - Départ./Région : Corse - Société Botanique de France, Acta bot. gall., [Tome 154 - Fascicule 4](#) - Saisie : Société Botanique de France - Art. n°30701

VIGNERON Pascal - ***Tristagma uniflorum* (*Ipheion uniflorum*)** - 2002 - *Synthèse traitant de la synonymie d'une plante de la famille Alliaceae : Tristagma uniflorum ou Ipheion ou Tritoleia ou Brodiaea...* , p. 619-634 - Départ./Région : Amérique du sud, Argentine, Brésil, Uruguay, 83, 84, 74, 06, 66 - Association Tela Botanica, Synthèses des forums Tela Botanica, [Année 2002](#) - Saisie : Tamara LE BOURG - Art. n°4161

Sources

Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France par Benoît Bock :

Nomenclature, taxonomie, synonymie, correspondances. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

Phytochorologie des départements français par Philippe Julve :

Répartition. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

Noms vernaculaires des taxons de la BDNFF par Jean-François Léger :

Noms communs. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

Xper Botanica :

Outils de détermination en ligne. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France par Julve, Ph., 1998 ff. :

Informations complémentaires.

Baseveg. Répertoire synonymique des groupements végétaux de France par Julve, Ph., 1998 ff. :

Références bibliographiques.

BiblioBota. Base de données de références bibliographiques :

Références bibliographiques.

Flore descriptive et illustrée de la France par L'abbé H. COSTE :

Correspondance nomenclaturale, étymologie, description et répartition. Contribution : Frédéric LEGENS, Bernard HAGUET, Julien GRILLOT, Jean-Jacques GALZIN.

Les quatre flores de France de Paul Fournier :

Correspondance nomenclaturale.

Flore de France par les éditions du C.N.R.S. (5 vol., 1973-1984) de Guinochet & al. :

Correspondance nomenclaturale.

Flora Helvetica. Flore illustrée de Suisse par Lauber & al. :

Correspondance nomenclaturale.