

## ***Sedum***

### **Classification**

Régne : *Plantae*

Famille : *Crassulaceae*

Genre : *Sedum*

### **Correspondances**

Flora Helvetica : *Sedum*

Fournier : *Sedum*

Flore du CNRS : *Sedum*

Coste : *Sedum*

### **Codes informatiques**

Nomenclatural : [BDNFFnn102506](#)

Taxonomique : [BDNFFnt52506](#)

## Sedum (suite)

### Autres noms communs

GR : Κοχιλόχορτο , Πετρόχορτο , Σέδο , Σέδον

### Liens

**Nomenclature** : <http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/102506/synthese>

**Taxon** : <http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nt/52506/synthese>

### Données bibliographiques :

Bernard Descoings - **Le genre Perrierosedum (Berger) H. Ohba (Crassulaceae) à Madagascar** - Octobre 2005 - *Résumé.- Description et illustration d'une Crassulaceae très peu connue, Perrierosedum madagascariense (Perrier) Ohba, orophyte endémique de Madagascar. Mots clés : Crassulaceae - Perrierosedum - Madagascar - systématique.* , p. 289-292 - Départ./Région : *Madagascar* - Société Botanique de France, Acta bot. gall., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 152 - Fascicule 3](#) - Saisie : Guy-Georges GUITTONNEAU - Art. n°28697

BONHOMME C. - **Sedum Praealtum D C dans les Alpes-Maritimes** - 1938 - *Résumé.- Description et illustration d'une Crassulaceae très peu connue, Perrierosedum madagascariense (Perrier) Ohba, orophyte endémique de Madagascar. Mots clés : Crassulaceae - Perrierosedum - Madagascar - systématique.* , p. 30-30 - Départ./Région : *06* - Le Monde des Plantes, Monde plantes, Intermédiaire des botanistes internationale - Série V, [N°232](#) - Saisie : Centre Régional de Phytosociologie / Conservatoire Botanique National de Bailleul - Art. n°2027

BOUTEILLE - **Lettre à M. de Schoenefeld.** - 1874 - *floristique, localité, sedum dasyphyllum, vernon* , p. 146-146 - Départ./Région : *06* - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Compte rendus des séances, [Tome 21 - Fascicule 1](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°8078

CHEVALIER Auguste - **Sur trois espèces jordaniennes méconnues de Sedum spontanées dans le Nord-Ouest de la France.** - 1926 - *floristique, taxinomie, sedum, nord-ouest france, localités* , p. 717-721 - Départ./Région : *06* - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 73 - Fascicule 4](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°15366

CONTANDRIOPOULOS Juliette, QUEZEL Pierre, ZAFFRAN J. - **A propos de deux Sedum de la flore grecque.** - 1965 - *floristique, grèce, dedum tympheum, sedum tristriatum, diagnose, localisation - 1 pl.* , p. 462-466 - Départ./Région : *06* - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 112 - Fascicule 7-8](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°19497

COSSON Ernest ; LETOURNEUX A. - **De Sedo novo algeriensi.** - 1875 - *floristique, taxinomie, sedum tuberosum, algérie, diagnose, localités* , p. 9-10 - Départ./Région : *06* - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Compte rendus des séances, [Tome 22 - Fascicule 1](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°8269

De MIRE Philippe Bruneau - **Rêves de gosse** - Février 2000 - *Evocation des Sedum de Normandie... autrefois.* , p. 7-9 - Départ./Région : *France* - Association Internationale des Amateurs de Plantes Succulentes, Succulentes, Compte rendus des séances, [n° 1](#) - Saisie : Michel CORNET - Art. n°23921

DELAHAYE Thierry - **Orpin pourpier et drave des murailles au rendez-vous printanier du col de la Crusille** - 1999 - *Savoie, Avant-Pays, brassicacées, Draba muralis, crassulacées, Sedum cepaea* , p. 2-5 - Départ./Région : *73* - Société Mycologique et Botanique de Chambéry, Bull. Soc. Myco. Bota. Région Chambérienne, Compte rendus des séances, [N°4](#) - Saisie : Sylvie SERVE - Art. n°519

DELAHAYE Thierry - **Herborisation à Cessens et découverte d'une nouvelle station de l'orpin rougeâtre (Sedum rubens L.). Compte rendu de la sortie du 13 mai 2006** - 2007 - *Mots-clés : Savoie, lac du Bourget, Cessens, Sedum rubens, crassulacées, inventaire botanique.* , p. 15-20 - Départ./Région : *73* - Société Mycologique et Botanique de Chambéry, Bull. Soc. Myco. Bota. Région Chambérienne, Compte rendus des séances, [N°12](#) - Saisie : Sylvie SERVE - Art. n°31639

DELAHAYE Thierry - **De Yenne à Traize, de *Sedum rubens* en *Carex brevicollis*. Compte rendu de la sortie du 24 mars 2007** - 2008 - *Mots-clés : Savoie, Avant-Pays, Yenne, Traize, Carex brevicollis, Bombycilaena erecta, inventaire botanique.* , p. 2-5 - Départ./Région : 73 - Société Mycologique et Botanique de Chambéry, Bull. Soc. Myco. Bota. Région Chambérienne, Compte rendus des séances, [N°13](#) - Saisie : Sylvie SERVE - Art. n°31659

DELAHAYE Thierry, PRUNIER Patrice - **Complément (I) à l'inventaire commenté et liste rouge des plantes vasculaires de Savoie** - 2007 - *Mots-clés : Savoie, Achillea distans, Achillea erba-rotta subsp. ambigua, Alchemilla glacialis, Alchemilla multident, Alchemilla sabauda, Androsace septentrionalis, Arctium nemorosum, Artemisia campestris subsp. borealis, Aster pilosus, Barbarea intermedia, Bituminaria bituminosa, Bolboschoenus maritimus, Butomus umbellatus, Capsella rubella, Crepis pygmaea, Cystopteris myrrhidifolia, Diplotaxis eruroides, Erigeron acer subsp. angulosus, Erysimum virgatum, Festuca amethystina, Filipendula vulgaris, Galium megalospermum, Herniaria hirsuta, Hypericum humifusum, Jasione montana, Medicago arabica, Myagrum perfoliatum, Noccaea caerulea, Plantago sempervirens, Poa badensis, Polygonum alpinum, Polystichum setiferum, Rapistrum rugosum, Sagina apetala subsp. erecta, Salix myrsinifolia subsp. alpicola, Salix purpurea, Schoenoplectus triqueter, Scirpoides romanus, Sedum rubens, Senecio erraticus, Stipa pennata subsp. pennata, Symphytum asperum, Rudbeckia hirta, Teucrium lucidum, Thymus vulgaris, Trifolium fragiferum, Valeriana salunca.* , p. 62-67 - Départ./Région : 73 - Société Mycologique et Botanique de Chambéry, Bull. Soc. Myco. Bota. Région Chambérienne, Compte rendus des séances, [N°12](#) - Saisie : Sylvie SERVE - Art. n°31649

DUCHARTRE Pierre - **Remplacement des étamines par des carpelles chez le *Sedum anglicum*.** - 1888 - *térotologie, fleurs, sedum anglicum, étamines, carpelles* , p. 368-371 - Départ./Région : 73 - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Compte rendus des séances, [Tome 35 - Fascicule 1](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°9917

FERARD, Ph. - **Note sur quelques localités du *Sedum andegavense* (DC) Desv. en Loire-Atlantique et Deux-Sèvres** - 2000 - *Sedum andegavense (DC) Desv. - 2 c.* , p. 166-170 - Départ./Région : 44,79 - Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France, Bull. Soc. sci. nat. Ouest Fr. (1891), Nouvelle Série, [2000 - nouvelle série \(T 22\) - 4](#) - Saisie : Laure Teulade - Art. n°31550

G. BACCHETTA, M. CASTI, L. MOSSA - **New ecological and distributive data on the rupestrian flora of Sardinia** - Juin 2007 - *Une première synthèse des caractéristiques biologiques, écologiques et chorologiques de la flore rupicole de la Sardaigne est présentée. En utilisant les données obtenues sur le terrain et en réutilisant les données bibliographiques et des herbiers, les taxons rupicoles de Sardaigne ont été rassemblés en une seule liste. La liste comprend 135 entités dont 110 espèces, 23 sous-espèces et 2 variétés, appartenant à 72 genres et 35 familles. La famille qui a le nombre le plus élevé d'espèces rupicoles est celle des Asteraceae avec 25, suivie par les Aspleniaceae avec 13. Les genres qui ont le plus d'entités rupestres sont Asplenium avec 12, Sedum avec 7 et Hieracium avec 5. Le spectre biologique a montré que les espèces d'hémicryptophytes sont les plus adaptées à coloniser les pans rocheux (48,1 %), avec les espèces de chaméphytes (35,6 %). Le spectre chorologique a démontré le pourcentage élevé des endémiques (50,4 %) que l'on trouve souvent dans des aires de répartition très réduites. 32 entités d'un intérêt phytogéographique ont été localisées dans des nouveaux sites de l'île. En particulier, *Cosentinia vellea* (Aiton) Tod. subsp. *bivalens* (Reichst.) Rivas Mart. & *Salvo* et *Hyoseris baetica* (Kunze) Font Quer ont été découvertes pour la première fois en Italie, et donc en Sardaigne. Mots clés : Chorologie - Endémiques - Flore rupicole - Sardaigne.* , p. 73-83 - Départ./Région : 44,79 - Société Botanique de France, J. bot., Nouvelle Série, [N°38](#) - Saisie : Société Botanique de France - Art. n°30654

GRENIER Ch. - **Annotations sur quelques *Sedum* de France.** - 1863 - *taxinomie, révision genre, sedum* , p. 250-257 - Départ./Région : 44,79 - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1854), [Tome 10 - Fascicule 5](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°6659

HAMET Raymond - **Seda nova vel minus cognita.** - 1909 - *taxinomie, sedum, diagnose, asie, diagnose, localités* , p. 45-50 - Départ./Région : 44,79 - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 56 - Fascicule 1](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°13332

HAMET Raymond - ***Sedum Daigremontianum* sp. nov** - 1909 - *taxinomie, sedum daigremontianum, diagnose, chine, morphologie comparée* , p. 234-236 - Départ./Région : 44,79 - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 56 - Fascicule 3](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°13368

- HAMET Raymond - **Sedum Praini, S. Levii, S. Liciae sp. novae.** - 1909 - *taxinomie, sedum praini, sedum levii, sedum liciae, diagnose, localités, asie* , p. 566-571 - Départ./Région : 44,79 - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 56 - Fascicule 7](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°13434
- HAMET Raymond - **Observations sur le Sedum oreades nom. Nov.** - 1909 - *taxinomie, sedum oreades, diagnose, localités, bibliographie, nomenclature* , p. 571-575 - Départ./Région : 44,79 - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 56 - Fascicule 7](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°13435
- HAMET Raymond - **Sur un nouveau Sedum du Tibet.** - 1911 - *taxinomie, floristique, tibet, sedum karpelesae, diagnose, localités* , p. 615-617 - Départ./Région : 44,79 - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 58 - Fascicule 6](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°13758
- HAMET Raymond - **Recherches sur le Sedum Malladrae Chivenda.** - 1912 - *sedum malladrae, étude descriptive, taxinomie* , p. 134-139 - Départ./Région : 44,79 - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 59 - Fascicule 2](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°13819
- HAMET Raymond - **Sur le Sedum Clusianum.** - 1912 - *taxinomie, sedum clusianum, morphologie comparée, sedum album - 1 tab.* , p. 360-366 - Départ./Région : 44,79 - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 59 - Fascicule 3](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°13857
- HAMET Raymond - **Observations sur le Sedum heptapetalum Poiret.** - 1912 - *taxinomie, description, sedum heptapetalum, diagnoses* , p. 612-617 - Départ./Région : 44,79 - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 59 - Fascicule 5](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°13910
- HAMET Raymond - **Sur un Sedum nouveau récolté par le R.P. Soulié et décrit.** - 1912 - *taxinomie, sedum lutzi, diagnose, localité, thibet* , p. 762-764 - Départ./Région : 44,79 - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 59 - Fascicule 6](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°13939
- HAMET Raymond - **Sur un Sedum nouveau de l'herbier du Museum.** - 1913 - *taxinomie, herbier, museum, sedum durisi, diagnose* , p. 446-448 - Départ./Région : 44,79 - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 60 - Fascicule 4](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°14066
- HAMET Raymond - **Sur un Sedum de l'herbier du jardin botanique de Saint-Petersbourg.** - 1924 - *taxinomie, sedum perroti, diagnose - 1 pl.* , p. 154-157 - Départ./Région : 44,79 - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 71 - Fascicule 1](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°14992
- HAMET Raymond - **Sur quelques Crassulacées asiatiques critiques et sur un Sedum nouveau de Madère.** - 1924 - *taxinomie, crassulacées, asie, sedum, madère, diagnose, localités* , p. 1216-1242 - Départ./Région : 44,79 - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 71 - Fascicule 5](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°15121
- HAMET Raymond - **Sur quelques Crassulacées asiatiques critiques et sur un Sedum nouveau de Madère. (suite et fin)** - 1925 - *taxinomie, crassulacées, asie, sedum, madère, diagnose, localités - 4 tab., 5 pl.* , p. 50-82 - Départ./Région : 44,79 - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 72 - Fascicule 1](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°15166
- HAMET Raymond - **Sur quelques Sedum d'Asie.** - 1927 - *taxinomie, sedum variicolor, asie, diagnose, localités* , p. 153-163 - Départ./Région : 44,79 - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 74 - Fascicule 1](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°15414
- HAMET Raymond - **Sur le Sedum indicum (Decaisne) Raymond Hamet** - 1929 - *taxinomie, sedum indicum, crassula indica, diagnose, localités nomenclature* , p. 1099-1110 - Départ./Région : 44,79 - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 76 - Fascicule 5](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°15728
- HARDY F. - **Redécouverte récente en Loire-Atlantique de deux localités de Sedum villosum L.. Synthèse**

sur la répartition et l'écologie de l'espèce dans le Massif armoricain. - 2000 - *taxinomie, sedum indicum, crassula indica, diagnose, localités nomenclature* , p. 29-50 - Départ./Région : 44,79 - Conservatoire Botanique National de Brest, ERICA, Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [n°13](#) - Saisie : Conservatoire Botanique National de Brest - Art. n°4326

JORDAN Alexis - **Quelques mots sur le Geranium purpureum Vill., suivis de la description de deux plantes nouvelles des environs de Grenoble.** - 1860 - *taxinomie, geranium purpureum, floristique, grenoble, sedum verloti, galeopsis verloti, diagnose, localités* , p. 605-608 - Départ./Région : 44,79 - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Session extraordinaire, [Tome 7 - Session extraordinaire](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°6217

KLEIN Michel et VERNIER Francois - **A propos de Sedum telephium subsp. fabaria** - Août 2007 - *Orpin, Sedum, taxonomis, autécologie, clé* , p. 5-5 - Départ./Région : Lorraine - Floraine (Association des Botanistes Lorrains), Willemetia, Session extraordinaire, [n°53](#) - Saisie : Nicolas GEORGES - Art. n°29151

LEQUAY Arthur - **Prospections botaniques sur la molasse au pied de la montagne de l'Épine. Compte rendu de la sortie du 17 avril 2004** - 2005 - *Savoie, Avant-pays, Saint-Sulpice, montagne de l'Épine, Blechnum spicant, Luzula sylvatica, Sedum cepaeae, Vicia dumetorum, inventaire botanique* , p. 9-12 - Départ./Région : Savoie - Société Mycologique et Botanique de Chambéry, Bull. Soc. Myco. Bota. Région Chambérienne, Session extraordinaire, [N°10](#) - Saisie : Sylvie SERVE - Art. n°27744

Ma Pilar de-Sá-Otero, Sandra Armesto-Baztán and Emilia Diaz-Losada - **Initial data on the specific heterogeneity found in the bee pollen loads in the Baixa Limia-Serra do Xurés nature reserve** - Octobre 2005 - *Résumé.- L'étude porte sur la fréquence des différentes espèces végétales entrant dans la composition des pelotes hétérogènes d'abeilles du Parc naturel Baixa Limia-Serra do Xurés. Les prélèvements ont eu lieu dans une seule ruche une fois par semaine, à différents moments de la journée, de mars à mai. Le pourcentage moyen de pelotes hétérogènes s'élève approximativement à 5%. Il y a hétérogénéité lorsqu'il y a dans les pelotes un pollen principal (du type Cytisus scoparius, Erica umbellata, Halimium alyssoides, Reseda media, Crataegus monogyna, Sedum acre et Lotus corniculatus) en mélange avec d'autres pollens. Les raisons déterminant le manque d'homogénéité ont également été étudiées. Mots clés : pollinisation - pelotes de pollen - abeilles - Galic.* , p. 361-375 - Départ./Région : Savoie - Société Botanique de France, Acta bot. gall., Session extraordinaire, [Tome 152 - Fascicule 3](#) - Saisie : Guy-Georges GUITTONNEAU - Art. n°28701

Mnajed et.. - **Differentiation des especes Sedum acre et sexangulare** - 1972 - *Résumé.- L'étude porte sur la fréquence des différentes espèces végétales entrant dans la composition des pelotes hétérogènes d'abeilles du Parc naturel Baixa Limia-Serra do Xurés. Les prélèvements ont eu lieu dans une seule ruche une fois par semaine, à différents moments de la journée, de mars à mai. Le pourcentage moyen de pelotes hétérogènes s'élève approximativement à 5%. Il y a hétérogénéité lorsqu'il y a dans les pelotes un pollen principal (du type Cytisus scoparius, Erica umbellata, Halimium alyssoides, Reseda media, Crataegus monogyna, Sedum acre et Lotus corniculatus) en mélange avec d'autres pollens. Les raisons déterminant le manque d'homogénéité ont également été étudiées. Mots clés : pollinisation - pelotes de pollen - abeilles - Galic.* , p. 6-9 - Départ./Région : Savoie - Société Linnéenne de Lyon, Bull. mens. Soc. linn. Lyon, Session extraordinaire, [N°41](#) - Saisie : Laurence CURTET - Art. n°22772

MOUTERDE Paul ; HAMET Raymond - **Sur la présence en Syrie de Sedum aetnense Tineo ex Gussone var. tetramerum Raymond-Hamet.** - 1949 - *syrie, chorologie, sedum aetnense var tetramerum, floristique* , p. 116-117 - Départ./Région : Savoie - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 96 - Fascicule 4-6](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°16751

P. F. - **Effets des froids de l'hiver 1938-1939 sur quelques Sedums** - 1939 - *syrie, chorologie, sedum aetnense var tetramerum, floristique* , p. 13-13 - Départ./Région : Savoie - Le Monde des Plantes, Monde plantes, Intermédiaire des botanistes internationale - Série V, [N°236](#) - Saisie : Centre Régional de Phytosociologie / Conservatoire Botanique National de Bailleul - Art. n°2074

POISSON Jules - **Sur un Sedum adventice.** - 1913 - *floristique, provence, plante adventice, sedum multiceps* , p. 377-378 - Départ./Région : Savoie - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 60 - Fascicule 4](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°14049

RAYMOND-HAMET - **Sur une plante nouvelle pour la flore de France.** - 1952 - *floristique, morphologie comparée, sedum nevadense, taxinomie* , p. 5-7 - Départ./Région : *Savoie* - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 99 - Fascicule 1-3](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°18119

RAYMOND-HAMET - **Persistence d'un minuscule fragment excentrique de l'aire de répartition géographique de deux Crassulacées.** - 1957 - *chorologie, crassulacées, sedum nevadense, sedum cespitosum* , p. 291-293 - Départ./Région : *Savoie* - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 104 - Fascicule 5-6](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°18706

REYNIER Alfred - **Sur le Sedum Clusianum. Guss.** - 1912 - *sedum clusianum, diagnose, historique, morphologie comparée, sedum micranthum* , p. 323-330 - Départ./Région : *Savoie* - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 59 - Fascicule 3](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°13849

REYNIER Alfred - **Un dernier mot sur le Sedum clusianum.** - 1912 - *taxinomie, sedum clusianum, polémique scientifique, g. rouy* , p. 587-589 - Départ./Région : *Savoie* - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 59 - Fascicule 5](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°13903

REYNIER Alfred - **Deux plantes des floralies sépulturales, à Toulon (Var).** - 1914 - *floristique, cimetière, toulon, sedum multiceps, allium subhirsutum* , p. 213-220 - Départ./Région : *Savoie* - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 61 - Fascicule 2](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°14172

ROUY Georges. - **Sur le Sedum Clusianum.** - 1912 - *sedum clusianum, diagnose, nomenclature, taxinomie* , p. 367-369 - Départ./Région : *Savoie* - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 59 - Fascicule 3](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°13858

SOLICHON Jean-Marie - **Quelques succulentes d'altitude de la flore française. Première partie : Famille des Crassulacées.** - Mai 1996 - *Description de Sedum anacampseros, Sedum rosea, Sedum acre, Sedum nicaeense, Sempervivum tectorum, Sempervivum arachnoideum. Bibliographie (à suivre)* , p. 12-16 - Départ./Région : *Savoie* - Association Internationale des Amateurs de Plantes Succulentes, Succulentes, Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [n° 2](#) - Saisie : Michel CORNET - Art. n°25132

SOUEGES René - **Développement de l'embryon chez le Sedum acre L.** - 1927 - *embryologie, embryogenèse, sedum acre - 3 pl., 1 fig.* , p. 234-251 - Départ./Région : *Savoie* - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 74 - Fascicule 2](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°15426

SOUEGES René - **Modification du tableau récapitulatif des lois du développement chez le Sedum acre L. Le type embryonnaire de cette espèce chez les autres Crassulacées.** - 1936 - *embryologie, embryogenèse, sedum acre, crassulacées, classification - 2 fig.* , p. 13-18 - Départ./Région : *Savoie* - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 83 - Fascicule 1](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°17196

VIGNON-FETRE Jacqueline - **Polyembryonie chez le Sedum spectabile Boreau.** - 1966 - *embryologie, polyembryonie, sedum spectabile, - 1 pl.* , p. 137-140 - Départ./Région : *Savoie* - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 113 - Fascicule 3-4](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°19563

## Sources

### Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France par Benoît Bock :

Nomenclature, taxonomie, synonymie, correspondances. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

### Phytochorologie des départements français par Philippe Julve :

Répartition. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

### Noms vernaculaires des taxons de la BDNFF par Jean-François Léger :

Noms communs. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

### Xper Botanica :

Outils de détermination en ligne. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

### Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France par Julve, Ph., 1998 ff. :

Informations complémentaires.

**Baseveg. Répertoire synonymique des groupements végétaux de France par Julve, Ph., 1998 ff. :**

Références bibliographiques.

**BiblioBota. Base de données de références bibliographiques :**

Références bibliographiques.

**Flore descriptive et illustrée de la France par L'abbé H. COSTE :**

Correspondance nomenclaturale, étymologie, description et répartition. Contribution : Frédéric LEGENS, Bernard HAGUET, Julien GRILLOT, Jean-Jacques GALZIN.

**Les quatre flores de France de Paul Fournier :**

Correspondance nomenclaturale.

**Flore de France par les éditions du C.N.R.S. (5 vol., 1973-1984) de Guinochet & al. :**

Correspondance nomenclaturale.

**Flora Helvetica. Flore illustrée de Suisse par Lauber & al. :**

Correspondance nomenclaturale.