

Calluna

Classification

Régne : *Plantae*

Famille : *Ericaceae*

Genre : *Calluna*

Correspondances

Flora Helvetica : *Calluna*

Fournier : *Calluna*

Flore du CNRS : *Calluna*

Coste : *Calluna*

Codes informatiques

Nomenclatural : [BDNFFnn103082](#)

Taxonomique : [BDNFFnt53082](#)

Calluna (suite)

Liens

Nomenclature : <http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/103082/synthese>

Taxon : <http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nt/53082/synthese>

Données bibliographiques :

AUBERT G., BARBERO Marcel, LOISEL Roger - **Les Callunaies dans le Sud-Est de la France et le Nord-Ouest de l'Italie.** - 1971 - *phytosociologie, calluno-genistion, callunaie, se france, no italie - 7 tab.* , p. 679-700 - Départ./Région : *Wallonie* - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 118 - Fascicule 9](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°20159

C Br - **Calluna vulgaris à fleurs blanches - Pourquoi des individus albinos... et pourquoi si peu ?** - 2001 - *Calluna vulgaris, Albinos, Albinisme, Fleurs dépigmentées, Transmission des gènes* , p. 679-700 - Départ./Région : *Wallonie* - Association Tela Botanica, Synthèses des forums Tela Botanica, Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Année 2001](#) - Saisie : Tamara LE BOURG - Art. n°4088

DELAHAYE Thierry - **Quelques records d'altitude? À battre !** - 2007 - *Mots-clés : Savoie, Acer monspessulanum, Allium ursinum, Alyssoïdes utriculata, Ambrosia artemisiifolia, Androsace alpina, Bellis perennis, Blackstonia perfoliata, Calluna vulgaris, Campanula cenisia, Daphne mezereum, Euphorbia cyparissias, Gentiana lutea, Lysimachia vulgaris, Ophrys insectifera, Orchis militaris, Phegopteris connectilis, Pseudorchis albida, Ranunculus glacialis, Rhododendron ferrugineum, Saxifraga oppositifolia, Teucrium botrys, Urtica dioica.* , p. 21-21 - Départ./Région : 73 - Société Mycologique et Botanique de Chambéry, Bull. Soc. Myco. Bota. Région Chambérienne, Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [N°12](#) - Saisie : Sylvie SERVE - Art. n°31640

MORINIÈRE Stéphane - **Callune et bruyères** - Juin2005 - *Calluna, Erica, callune, bruyère, détermination* , p. 40-41 - Départ./Région : 73 - La Garance voyageuse, La Garance voyageuse, Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [N°70](#) - Saisie : Philippe JESTIN - Art. n°29071

Nicolas Dassonville(1), Jean-Paul Herremans(2) et Martin Tanghe(2) - **Valeur des coupes à blanc de pessières pour la conservation de la bio-diversité en Wallonie ; restauration de milieux semi-naturels à partir du stock grainier du sol** - Juin2006 - *Résumé.- L'utilisation de l'Épicéa (Picea abies) pour valoriser les terres incultes » au XIXe siècle en Wallonie (Belgique) a causé une perte de biodiversité considérable. Elle a toutefois soustrait certaines terres à l'eutrophisation généralisée des sols liée à l'intensification de l'agriculture. Nous avons examiné la végétation se reconstituant sur des coupes à blanc de plantations âgées de 25 à 50 ans. Les associations végétales observées sont conformes à l'affectation du sol avant la plantation des épicéas et les espèces caractéristiques de ces groupements sont généralement bien représentées. Les groupements les mieux conservés sont les landes à Calluna et les bas-marais acides. D'autre part, nous avons étudié le stock grainier persistant du sol dans une plantation encore sur pied. Les espèces recensées dans ce stock sont en majorité celles retrouvées in situ dans les coupes à blanc. Le potentiel de ces nouveaux milieux en termes de restauration et de conservation de la nature est donc considérable. Mots clés : stock grainier - Picea abies - Calluna vulgaris - restauration de la végétation - biodiversité.* , p. 201-218 - Départ./Région : *Wallonie* - Société Botanique de France, Acta bot. gall., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 153 - Fascicule 2](#) - Saisie : Guy-Georges GUITTONNEAU - Art. n°28729

Sources

Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France par Benoît Bock :

Nomenclature, taxonomie, synonymie, correspondances. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

Phytochorologie des départements français par Philippe Julve :

Répartition. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

Noms vernaculaires des taxons de la BDNFF par Jean-François Léger :

Noms communs. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

Xper Botanica :

Outils de détermination en ligne. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France par Julve, Ph., 1998 ff. :
Informations complémentaires.

Baseveg. Répertoire synonymique des groupements végétaux de France par Julve, Ph., 1998 ff. :
Références bibliographiques.

BiblioBota. Base de données de références bibliographiques :
Références bibliographiques.

Flore descriptive et illustrée de la France par L'abbé H. COSTE :

Correspondance nomenclaturale, étymologie, description et répartition. Contribution : Frédéric LEGENS, Bernard HAGUET, Julien GRILLOT, Jean-Jacques GALZIN.

Les quatre flores de France de Paul Fournier :

Correspondance nomenclaturale.

Flore de France par les éditions du C.N.R.S. (5 vol., 1973-1984) de Guinochet & al. :

Correspondance nomenclaturale.

Flora Helvetica. Flore illustrée de Suisse par Lauber & al. :

Correspondance nomenclaturale.