

Eleocharis

Classification

Régne : *Plantae*

Famille : *Cyperaceae*

Genre : *Eleocharis*

Correspondances

Flora Helvetica : *Eleocharis*

Fournier : *Eleocharis*

Flore du CNRS : *Eleocharis*

Coste : *Eleocharis*

Codes informatiques

Nomenclatural : [BDNFFnn103398](#)

Taxonomique : [BDNFFnt53398](#)

Eleocharis (suite)

Liens

Nomenclature : <http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/103398/synthese>

Taxon : <http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nt/53398/synthese>

Données bibliographiques :

A. LAVAGNE - **La végétation des bas-marais du vallon du Lauzanier Larche (Alpes-de-Haute-Provence, France)** - Juin 2006 - *L'étude porte sur la végétation des marécages alpins du vallon du Lauzanier, partie amont de la vallée de l'Ubayette, Larche (Alpes-de-Haute-Provence), aux confins méridionaux des Alpes internes françaises. Les trois plans marécageux superposés (1 907 m, 1 923 m et 1 985 m d'altitude), situés dans l'étage alpin, possèdent les groupements classiques des Alpes internes : Caricetum fuscae Br.-Bl. 1915 typicum et trichophoretosum caespitosi Br.-Bl. 1948, Caricetum davallianae (Br.-Bl.) W. Koch 1926, Caricetum inflato-vesicariae W. Koch 1926? En plus de ces derniers, les associations végétales environnantes sont également étudiées : Cratoneuretum falcati Gams 1927, Salicetum caesio-arbusculae Br.-Bl. 1948, Molinietum caeruleae W. Koch 1926, Rumicetum alpini (Br.-Bl.) Beger 1922? L'originalité des marais alpins du Lauzanier est surtout définie par l'abondance des faciès à Juncus arcticus, par la présence du groupement topogène à Eleocharis quinqueflora (avec ou sans Trichophorum pumilum), par celle du groupement à Carex xturfosa et aussi à Carex claviformis. En aval, dans la vallée de l'Ubayette, entre Larche et le col de Larche, prend place un groupement subalpin original, le Phragmito australis-Caricetum paniculatae ass nov. représenté par une roselière dense d'altitude. Sur les pentes voisines s'y joignent la saulaie de l'Alno-Salicetum pentandrae Br.-Bl. 1948, puis en aval celle de l'Angelico sylvestris-Salicetum fragilis ass nov., laquelle constitue la première ripisylve haute de l'Ubayette (de Maisonméane 1 750 m à Larche 1 670 m et plus en aval). L'étude porte in fine sur la mégaphorbaie de l'Ubayette, véritable joyau floristique de la région, décrite comme Myrrhido-Adenostyletum par Braun-Blanquet (1969) ; sa chorologie et sa composition floristique sont ainsi actualisées. Tous ces groupements, classiques ou originaux, pourvus de nombreuses espèces protégées (cf. liste) et d'habitats européens retenus par la directive 92/43/CEE, sont inclus dans le Parc National du Mercantour, tant en zone centrale que périphérique. Espèces protégées : Eryngium alpinum (N) ; Trichophorum pumilum (N) ; Cirsium montanum (N) ; Hierochloë odorata (N) ; Inula bifrons (N) ; Juncus arcticus (R) ; Cardamine asarifolia (R) ; Dactylorhiza cruenta (R) (N : liste nationale 1982. R : liste régionale PACA 1994). , p. 41-57 - Départ./Région : 56 - Société Botanique de France, J. bot., Intermédiaire des botanistes (internationale) - Série IV, [N°34](#) - Saisie : Société Botanique de France - Art. n°30627*

BEILLE - **Sur l'Heleocharis amphibia Durieu de Maisonneuve.** - 1902 - *heleocharis amphibia, étude descriptive, plante adventice - page XL-XLII - 1 pl. hors texte* , p. 41-57 - Départ./Région : 56 - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Session extraordinaire, [Tome 49 - Fascicule session](#) - Saisie : Jean TIMBAL
- Art. n°11653

CHERMEZON Henri - **Le genre Heleocharis à Madagascar.** - 1928 - *floristique, taxinomie, révision genre, eleocharis, madagascar, diagnose, localités* , p. 283-288 - Départ./Région : 56 - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 75 - Fascicule 2](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°15548

FOURNIER Eugène - **Sur des renflements tubériformes de l'Heleocharis multicaulis.** - 1859 - *morphologie, racines, heleocharis multicaulis, souche, motelay* , p. 579-580 - Départ./Région : 56 - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Session extraordinaire, [Tome 6 - Session extraordinaire](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°6033

GIRERD Bernard, ROUX Jean-Pierre - **Plantes nouvelles pour le Vaucluse. Année 2003** - Avril 2004 - *Panicum miliaceum, Eleocharis multicaulis, Aptenia cordifolia, Cerastium tomentosum, Cotoneaster intermedius, Vicia bithynica, Ludwigia palustris, Galactites elegans, vicia narbonensis, Crataegus azarolus, Pistacia vera* , p. 4-5 - Départ./Région : 84 - Société Botanique du Vaucluse, Bull. Soc. bot. Vaucluse, Session extraordinaire, [N°14](#) - Saisie : Daniel MATHIEU - Art. n°27083

GUILLEVIC Y. - **Ah ! ... Eleocharis parvula.** - 1998 - *Panicum miliaceum, Eleocharis multicaulis, Aptenia cordifolia, Cerastium tomentosum, Cotoneaster intermedius, Vicia bithynica, Ludwigia palustris, Galactites*

elegans, vicia narbonensis, Crataegus azarolus, Pistacia vera , p. 77-82 - Départ./Région : 84 - Conservatoire Botanique National de Brest, ERICA, Session extraordinaire, [n°10](#) - Saisie : Conservatoire Botanique National de Brest - Art. n°4309

GUILLEVIC Yvon, LAHONDRE Christian - **Eleocharis parvula, espèce mythique retrouvée en Morbihan** - 1999 - *Phanérogamie, Monographie, Contribution à la flore, Stations d'espèces rares* , p. 121-150 - Départ./Région : 56 - Société Botanique du Centre-Ouest, Bull. Soc. bot. Cent.-Ouest, Nouvelle Série, [Tome 30](#)
- Saisie : Benoit BOCK - Art. n°1085

MANTZ E. - **Eleocharis palustris R. Brown. SSp. mamillata (Lindb.) Beauverd.** - 1933 - *Phanérogamie, Monographie, Contribution à la flore, Stations d'espèces rares* , p. 10-10 - Départ./Région : 56 - Le Monde des Plantes, Monde plantes, Intermédiaire des botanistes (internationale) - Série IV, [N°200](#) - Saisie : Centre Régional de Phytosociologie / Conservatoire Botanique National de Bailleul - Art. n°1549

Sources

Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France par Benoît Bock :

Nomenclature, taxonomie, synonymie, correspondances. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

Phytochorologie des départements français par Philippe Julve :

Répartition. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

Noms vernaculaires des taxons de la BDNFF par Jean-François Léger :

Noms communs. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

Xper Botanica :

Outils de détermination en ligne. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France par Julve, Ph., 1998 ff. :

Informations complémentaires.

Baseveg. Répertoire synonymique des groupements végétaux de France par Julve, Ph., 1998 ff. :

Références bibliographiques.

BiblioBota. Base de données de références bibliographiques :

Références bibliographiques.

Flore descriptive et illustrée de la France par L'abbé H. COSTE :

Correspondance nomenclaturale, étymologie, description et répartition. Contribution : Frédéric LEGENS, Bernard HAGUET, Julien GRILLOT, Jean-Jacques GALZIN.

Les quatre flores de France de Paul Fournier :

Correspondance nomenclaturale.

Flore de France par les éditions du C.N.R.S. (5 vol., 1973-1984) de Guinochet & al. :

Correspondance nomenclaturale.

Flora Helvetica. Flore illustrée de Suisse par Lauber & al. :

Correspondance nomenclaturale.