

Vicia

Classification

Régne : *Plantae*

Famille : *Fabaceae*

Genre : *Vicia*

Correspondances

Flora Helvetica : *Vicia*

Flore du CNRS : *Vicia*

Coste : *Vicia*

Fournier : *Vicia*

Codes informatiques

Nomenclatural : [BDNFFnn103614](#)

Taxonomique : [BDNFFnt53614](#)

Vicia (suite)

Liens

Nomenclature : <http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/103614/synthese>

Taxon : <http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nt/53614/synthese>

Données bibliographiques :

A. BOUHASSAN, M. SADIKI & B. TIVOLI - **Effets de la température et de la dose de l'inoculum sur les composantes de la résistance partielle de la fève au Botrytis fabae Sard** - 2007 - *Cinq génotypes de fève partiellement résistants et sensibles au Botrytis fabae ont été utilisés au laboratoire pour suivre l'effet de la température et de la concentration de l'inoculum sur l'expression de quatre composantes de la résistance partielle. La période d'incubation très importante à 5 °C s'est révélée significativement plus courte de 10 à 25 °C et n'a pas permis une bonne discrimination entre les génotypes. L'aire sous la courbe de maladie (AUDPC) de la taille des lésions a augmenté de 5 à 25 °C avec des différences significatives entre les génotypes surtout à partir de 15 °C. La période de latence a diminué et la production de spores a augmenté de 10 à 20 °C, mais seules les températures de 20 °C et 25 °C ont permis leur expression. La taille des lésions et le nombre de spores ont augmenté et la période de latence a chuté avec l'augmentation de la concentration de l'inoculum. L'inoculation par 2.105 et 2.106 spores/ml a donné une meilleure expression de la résistance. Avec 2.104 spores/ml, les deux composantes période de latence et production de spores ne se sont pas exprimées chez le génotype résistant BPL710. Mots clés : Vicia faba L. - maladie des taches chocolat - épidémiologie - résistance quantitative. - p LIII à LXII , p. 53-62 - Départ./Région : 06 - Société Botanique de France, Acta bot. gall., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 154 - Fascicule 1](#) - Saisie : Société Botanique de France - Art. n°30723*

Arnaud BIZOT & al. - **Observations dans les Ardennes de quelques thérophytes en voie de disparition: Consolida regalis S. F. Gray, Gypsophila muralis L., Lathyrus nissolia L., Linum austriacum L. et Vicia villosa Roth. subsp. villosa** - 2006 - *Consolida, Gypsophila, Lathyrus, Linum Vicia* , p. 22-31 - Départ./Région : Champagne-Ardenne, Ardennes - Société d'Histoire Naturelle des Ardennes, Bull. Soc. hist. nat. Ardennes, Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 96](#) - Saisie : Arnaud BIZOT - Art. n°29569

AUBRAIS Hervé, CHAVOUTIER Jeannette, & Al. - **Les découvertes botaniques de nos sociétaires en 1997** - 1998 - *Savoie, ophioglossacées, Ophioglossum vulgatum, hypéricacées, Hypericum nummularium, fabacées, Vicia dumetorum, linacées, Linum trigynum, apiacées, Pleurospermum austriacum, astéracées, Doronicum pardalianches, poacées, Tragus racemosus* , p. 14-16 - Départ./Région : 73 - Société Mycologique et Botanique de Chambéry, Bull. Soc. Myco. Bota. Région Chambérienne, Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [N°3](#) - Saisie : Sylvie SERVE - Art. n°508

BATTANDIER J.A. - **Notes sur quelques plantes de la flore atlantique.** - 1899 - *floristique, vicia pannonica, localités* , p. 263-264 - Départ./Région : 73 - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Compte rendus des séances, [Tome 46 - Fascicule 4](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°11307

BELHACENE Lionel - **Révision du groupe Vicia cracca/villosa pour la Haute-Garonne** - 2006 - *Un point sur les taxons présents et absents du département de la haute-Garonne pour le complexe Vicia cracca/villosa : un état des lieux des connaissances locales actuelles.* - Mots-clés : Fabaceae, papilionacées, Vicia cracca, Vicia villosa , p. 58-64 - Départ./Région : Haute-Garonne, Midi-Pyrénées - ISATIS, ISATIS, Compte rendus des séances, [N°6](#) - Saisie : Régis MATHON - Art. n°31590

BELHACENE Lionel - **Mise au point sur le groupe Vicia sativa pour la Haute-Garonne** - 2006 - *Vicia sativa est une espèce collective dont les taxons apparentés sont à redéfinir correctement pour éviter les confusions : une clé est proposée pour mieux appréhender ce complexe.* - Mots-clés : Fabaceae, papilionacées, Vicia sativa , p. 65-70 - Départ./Région : Haute-Garonne, Midi-Pyrénées - ISATIS, ISATIS, Compte rendus des séances, [N°6](#) - Saisie : Régis MATHON - Art. n°31591

BELKHODJA Moulay : SAADI Meriem Aït - **Action de la salinité sur les teneurs en proline des organes juvéniles de trois lignées de fève (Vicia faba L.)** - 1993 - *salinité, proline, vicia faba, racine, stress , lignée* - 1

fig. , p. 473-478 - Départ./Région : *Haute-Garonne, Midi-Pyrénées* - Société Botanique de France, Acta bot. gall., Compte rendus des séances, [Tome 140 - Fascicule 5](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°21584

BELKHODJA M., SOLTANI N. - **Réponses de la fève (*Vicia faba* L.) à la salinité : étude de la germination de quelques lignées à croissance déterminée.** - 1992 - *écophysiologie, salinité, vicia faba, germination, précocité, durée germination, taux de germination, comparaison lignées* - 4 fig. , p. 357-368 - Départ./Région : *Haute-Garonne, Midi-Pyrénées* - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Lettres botaniques, [Tome 139 - Fascicule 4-5](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°21517

BELKODJA Moulay - **Action de la salinité sur les teneurs en proline des organes juvéniles de trois lignées de fève (*Vicia faba* L.) au cours de leur développement.** - 1996 - *écophysiologie, stress salin, feuille, tige, racine, proline, lignée, variété, vicia faba, développement* - 6 fig. , p. 21-28 - Départ./Région : *Haute-Garonne, Midi-Pyrénées* - Société Botanique de France, Acta bot. gall., Lettres botaniques, [Tome 143 - Fascicule 1](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°21834

BONHOMME C. - ***Vicia melanops* S. et Sm.** - 1947 - *écophysiologie, stress salin, feuille, tige, racine, proline, lignée, variété, vicia faba, développement* - 6 fig. , p. 18-18 - Départ./Région : *06* - Le Monde des Plantes, Monde plantes, Trait-d'union des botanistes - Série VI, [N°245](#) - Saisie : Centre Régional de Phytosociologie / Conservatoire Botanique National de Bailleul - Art. n°2168

BOSC G., DESCHATRES R. - ***Vicia dalmatica* A. Kerner adventice en Provence** - 1986 - *écophysiologie, stress salin, feuille, tige, racine, proline, lignée, variété, vicia faba, développement* - 6 fig. , p. 23-24 - Départ./Région : *06* - Le Monde des Plantes, Monde plantes, Intermédiaire des botanistes, [N°423-424](#) - Saisie : Centre Régional de Phytosociologie / Conservatoire Botanique National de Bailleul - Art. n°3318

Christiane et Jean-Paul DAVESNE, Marc LANGLOIS - **Sortie du 12 mai 2007: Découverte du jardin botanique de la Presle près de Nanteuil la Forêt et des Faux de Verzy** - 2007 - *Ardennes, Consolida, Gypsophila, Lathyrus, Linum Vicia* , p. 3-4 - Départ./Région : *Champagne-Ardenne, Marne, Faux, Fagus sylvatica var. tortuosa, jardin botanique* - Société d'Histoire Naturelle des Ardennes, Bull. Soc. hist. nat. Ardennes, Intermédiaire des botanistes, [Tome 97](#) - Saisie : Arnaud BIZOT - Art. n°29713

CLOS Dominique - **Un dernier mot sur la valeur spécifique du *Vicia serratifolia* Jacquin.** - 1905 - *taxinomie, vicia serratifolia, synonymie* , p. 265-268 - Départ./Région : *Champagne-Ardenne, Marne, Faux, Fagus sylvatica var. tortuosa, jardin botanique* - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 52 - Fascicule 5](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°12791

CLOS Dominique. - **Les *Vicia narbonensis* L et *serratifolia* Jacq. , espèces autonomes.** - 1898 - *taxinomie, statut taxinomique, vicia narbonensis, vicia serratifolia, nomenclature, morphologie comparée* - 1 tab. , p. 380-385 - Départ./Région : *Champagne-Ardenne, Marne, Faux, Fagus sylvatica var. tortuosa, jardin botanique* - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Compte rendus des séances, [Tome 45 - Fascicule 5](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°11218

COULOT Pierre, GUITTONNEAU Guy-Georges - ***Vicia melanops* - Vesce noirâtre (*Fabaceae*)** - 2001 - *Vicia melanops, Vesce noirâtre, Données systématiques et morphologiques, Vicia melanops dans la Région Centre.* , p. 380-385 - Départ./Région : *Champagne-Ardenne, Marne, Faux, Fagus sylvatica var. tortuosa, jardin botanique* - Association Tela Botanica, Synthèses des forums Tela Botanica, Compte rendus des séances, [Année 2001](#) - Saisie : Tamara LE BOURG - Art. n°1224

COULOT Pierre, RABAUTE Philippe - **Découverte de deux Vesces (*Vicia* L., *Leguminosae*) nouvelles pour le Languedoc-Roussillon et situation de ces espèces en France.** - 2002 - *Vicia melanops, Vesce noirâtre, Données systématiques et morphologiques, Vicia melanops dans la Région Centre.* , p. 7-13 - Départ./Région : *Champagne-Ardenne, Marne, Faux, Fagus sylvatica var. tortuosa, jardin botanique* - Le Monde des Plantes, Monde plantes, Intermédiaire des botanistes, [n°477](#) - Saisie : Stéphanie BOURDEL - Art. n°12590

COUOT-GASTELIER Jeanne - **Connexions vasculaires et inhibition des bourgeons axillaires chez la Fève**

- (Vicia faba L.)** - 1979 - *anatomie, appareil conducteur, bourgeon axillaire, inhibiteur de croissance, vicia faba - 1 tab., 1 pl., 2 pl. ph.* , p. 67-77 - Départ./Région : *Champagne-Ardenne, Marne, Faux, Fagus sylvatica var. tortuosa, jardin botanique* - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Lettres botaniques, [Tome 126 - Fascicule 1](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°20568
- D'ALLEIZETTE C. - **Progression de Vicia melanops SIBTH. et SMITH en Auvergne** - 1961 - *anatomie, appareil conducteur, bourgeon axillaire, inhibiteur de croissance, vicia faba - 1 tab., 1 pl., 2 pl. ph.* , p. 6-7 - Départ./Région : *Champagne-Ardenne, Marne, Faux, Fagus sylvatica var. tortuosa, jardin botanique* - Le Monde des Plantes, Monde plantes, Intermédiaire des botanistes, [N°333](#) - Saisie : Centre Régional de Phytosociologie / Conservatoire Botanique National de Bailleul - Art. n°2690
- D'ALLEIZETTE Charles - **Une variété du Vicia melanops S. et Sm. En Auvergne.** - 1958 - *taxinomie, floristique, auvergne, vicia melanops, biométrie, morphologie comparée - 1 pl.* , p. 360-362 - Départ./Région : *Champagne-Ardenne, Marne, Faux, Fagus sylvatica var. tortuosa, jardin botanique* - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 105 - Fascicule 7-8](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°18833
- DAUPHINE André - **Accélération évolutive du convergent dans une racine pathologique de Fève.** - 1922 - *tératologie, vicia faba, racine, convergent, anatomie - 2 fig., 2 pl.ph.* , p. 334-340 - Départ./Région : *Champagne-Ardenne, Marne, Faux, Fagus sylvatica var. tortuosa, jardin botanique* - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 69 - Fascicule 3](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°14781
- DELAHAYE Thierry, LEQUAY Arthur, MOUTON Gérard - **Herborisations dans la région chambérienne en 2007** - 2008 - *Mots-clés : Savoie, Chambéry, Bauges, Chartreuse, Voglans, Barberaz, Saint-Sulpice, Challes-les-Eaux, Les Mollettes, Francin, Carex pilosa, Arabis scabra, Vicia tetrasperma, Rorippa amphibia, Galium parisiense, inventaire botanique.* , p. 51-61 - Départ./Région : 73 - Société Mycologique et Botanique de Chambéry, Bull. Soc. Myco. Bota. Région Chambérienne, Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [N°13](#) - Saisie : Sylvie SERVE - Art. n°31673
- DOBIGNARD Alain - **Journées d'études au Maroc : 11-25 mai 2003. Compte rendu des herborisations et principaux résultats.** - Décembre 2004 - *En mai 2003, la Société Botanique de France a organisé un voyage d'études dans le Sud-Maroc. Les 90 stations visitées ont permis d'observer ou de recueillir 780 taxons, parmi lesquels deux d'entre eux se sont révélés nouveaux, Carlina guittonneui Dobignard et Vicia raynaudii Coulot & Dobignard. Une sous-espèce nouvelle est proposée, Ononis cristata Miller subsp. ayachica Dobignard, Jacquemoud & Jeanmonod. Anchusa calcarea Boiss., Lotus corniculatus L. subsp. alpinus (DC.) Rothm. et Aphanes australis Rydb. sont cités pour la première fois au Maroc, ainsi que trois adventices ou xénophytes nouveaux, Verbescina encelioides (Cav.) A. Gray, Trachyspermum ammi (L.) Sprague, Cuscuta scandens Brot. Enfin, 22 remaniements taxonomiques sont proposés ainsi que des révisions partielles dans les genres Centranthus, Thymus et Ononis.* , p. 1-104 - Départ./Région : 73 - Société Botanique de France, J. bot., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [N°28](#) - Saisie : Guy-Georges GUITTONNEAU - Art. n°27550
- DUMÉE Paul ; MALINVAUD Ernest - **Un Vicia nouveau pour la flore française.** - 1899 - *taxinomie, nomenclature, berberis vulgaris microphylla, priorité* , p. 251-251 - Départ./Région : 73 - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Compte rendus des séances, [Tome 46 - Fascicule 4](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°11302
- ESNAULT R. - **Analyse de l'expression du génome nucléaire : utilisation du système racinaire.** - 1985 - *vicia faba, racines, caryologie, culture in vitro, apex, excision, protéines, mitose, régulation, contrôle - 7 fig., 1 tab.* , p. 63-74 - Départ./Région : 73 - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Actualités botaniques, [Tome 132 - Fascicule 1](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°20876
- FABRE J.H. - **Observations sur les fleurs et les fruits hypogés du Vicia amphicarpa.** - 1855 - *morphologie, biologie florale, vicia amphicarpa, fleurs hypogées, fruits hypogées* , p. 503-508 - Départ./Région : 73 - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1854), [Tome 2 - Fascicule 8](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°5260
- GIRERD Bernard, ROUX Jean-Pierre - **Plantes nouvelles pour le Vaucluse. Année 2003** - Avril 2004 -

Panicum miliaceum, *Eleocharis multicaulis*, *Aptenia cordifolia*, *Cerastium tomentosum*, *Cotoneaster intermedius*, *Vicia bithynica*, *Ludwigia palustris*, *Galactites elegans*, *vicia narbonensis*, *Crataegus azarolus*, *Pistacia vera* , p. 4-5 - Départ./Région : 84 - Société Botanique du Vaucluse, Bull. Soc. bot. Vaucluse, Bull. Soc. Bot. Fr. (1854), [N°14](#) - Saisie : Daniel MATHIEU - Art. n°27083

GRACIS J.P., ROUGE P. - **Evolution des hémagglutinines de *Vicia sativa* L. au cours du cycle de développement de la plante.** - 1977 - *physiologie, immunologie, vicia sativa, hémagglutinines, evolution localisation* - 3 fig. , p. 301-306 - Départ./Région : 84 - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 124 - Fascicule 5-6](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°20483

H. INCEER, S. HAYIRLIOGLU-AYAZ, O. BEYAZOGLU - **Cytotaxonomic investigations on some taxa of the genus *Vicia* L. from north-eastern Anatolia** - 2002 - *Vicia L., cytotaxonomie, chromosome, caryotype, analyse numérique.* , p. 125-125 - Départ./Région : 84 - Société Botanique de France, Acta bot. gall., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 149 - Fascicule 2](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°23341

HAGEGE Daniel, HAGEGE Isabelle, FAUCHER Mireille - **Absorption des glucides par des cellules rapidement isolées de mésophylle de *Vicia Faba* L.** - 1985 - *physiologie, culture de cellules, nutrition, absorption, glucides, vicia faba* - 4 fig. , p. 195-202 - Départ./Région : 84 - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Lettres botaniques, [Tome 132 - Fascicule 3](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°20849

Hamed MOHAMED & Jean-Pierre PENISSON - **Sortie du 11 juin 2006 : Une vallée ardennaise, la vallée de la Grande Commune** - 2006 - *Consolida, Gypsophila, Lathyrus, Linum Vicia, Epipactis purpurata, Sonchus palustris* , p. 6-10 - Départ./Région : Champagne-Ardenne, Ardennes - Société d'Histoire Naturelle des Ardennes, Bull. Soc. hist. nat. Ardennes, Lettres botaniques, [Tome 96](#) - Saisie : Arnaud BIZOT - Art. n°29566

HEE A. - **Note sur le *Vicia elegantissima* Shuttlew. Nouvelle localité pour la France.** - 1924 - *floristique, taxinomie, vicia elegantissima, localité, chorologie* , p. 647-649 - Départ./Région : Champagne-Ardenne, Ardennes - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 71 - Fascicule 3](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°15054

IONICA - **Absorption du rouge neutre par les cotyledons de Fève** - 1969 - *Vicia* , p. 38-45 - Départ./Région : Champagne-Ardenne, Ardennes - Société Linnéenne de Lyon, Bull. mens. Soc. linn. Lyon, Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [N°38](#) - Saisie : Laurence CURTET - Art. n°22747

LAFFONT A. - ***Vicia pisiformis* L. - Nouveau pour le Bassin Moyen du Rhône** - 1947 - *Vicia* , p. 18-18 - Départ./Région : 07 - Le Monde des Plantes, Monde plantes, Trait-d'union des botanistes - Série VI, [N°245](#) - Saisie : Centre Régional de Phytosociologie / Conservatoire Botanique National de Bailleul - Art. n°2169

LEQUAY Arthur - **Prospections botaniques sur la molasse au pied de la montagne de l'Épine. Compte rendu de la sortie du 17 avril 2004** - 2005 - *Savoie, Avant-pays, Saint-Sulpice, montagne de l'Épine, Blechnum spicant, Luzula sylvatica, Sedum cepaeae, Vicia dumetorum, inventaire botanique* , p. 9-12 - Départ./Région : Savoie - Société Mycologique et Botanique de Chambéry, Bull. Soc. Myco. Bota. Région Chambérienne, Trait-d'union des botanistes - Série VI, [N°10](#) - Saisie : Sylvie SERVE - Art. n°27744

MILLET B. - **Ouverture accidentelle d'un entrenoeud d'une tige de Fève (*Vicia faba*).** - 1963 - *morphologie, tératologie, entrenoeud, vicia faba* - 3 fig. , p. 149-153 - Départ./Région : Savoie - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Colloques, [Tome 110 - Fascicule colloque](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°19302

MOUTSCHEN J. - **Sur la cinétique des aberrations de la structure chromosomique dues aux radiations ionisantes et aux agents d'alkylation.** - 1970 - *cytologie, tératologie, agent d'alkylation, agent ionisant, chromosome, vicia faba, nigella damascena, action mutagène* - 3 fig., 1 tab. , p. 341-352 - Départ./Région : Savoie - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Colloques, [Tome 117 - Fascicule colloque 2](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°20097

Munoz François - ***Vicia melanops* Sibth. Et Sm., adventice éphémère des gorges de Mallevall (Loire,**

France) - 2004 - *vicia* - Vol 73(5) , p. 205-208 - Départ./Région : Loire - Société Linnéenne de Lyon, Bull. mens. Soc. linn. Lyon, Colloques, [N°73](#) - Saisie : Jean-Luc MACQUERON - Art. n°27374

P. COULOT, Ph. RABAUTE, H. MICHAUD - **Sur la présence en France de *Vicia loiseleurii* (M.Bieb.) Litv.** - Juin2007 - *Vicia loiseleurii* (M.Bieb.) Litv., espèce annuelle rarement observée en France jusqu'à un passé très récent, a été revue en de nombreux départements continentaux et en Corse depuis trois ans. L'analyse approfondie de certains herbiers a par ailleurs permis de rectifier des identifications anciennes. Ces nouvelles observations sont l'occasion de confirmer des caractères la discriminant nettement des espèces voisines, et tout particulièrement de *Vicia hirsuta* (L.) Gray. Mots clés : Comparaison avec *Vicia hirsuta* - Répartition - *Vicia loiseleurii*. , p. 31-36 - Départ./Région : Loire - Société Botanique de France, J. bot., Colloques, [N°38](#) - Saisie : Société Botanique de France - Art. n°30651

POUCEL J. - ***Vicia Barbazitae* TEN. et GUSS. en France continentale** - 1950 - *Vicia loiseleurii* (M.Bieb.) Litv., espèce annuelle rarement observée en France jusqu'à un passé très récent, a été revue en de nombreux départements continentaux et en Corse depuis trois ans. L'analyse approfondie de certains herbiers a par ailleurs permis de rectifier des identifications anciennes. Ces nouvelles observations sont l'occasion de confirmer des caractères la discriminant nettement des espèces voisines, et tout particulièrement de *Vicia hirsuta* (L.) Gray. Mots clés : Comparaison avec *Vicia hirsuta* - Répartition - *Vicia loiseleurii*. , p. 72-72 - Départ./Région : Loire - Le Monde des Plantes, Monde plantes, Intermédiaire des botanistes, [N°272](#) - Saisie : Centre Régional de Phytosociologie / Conservatoire Botanique National de Bailleul - Art. n°2380

REYNIER Alfred - **A propos du *Vicia monosperma* Thomps. de l'île de Porquerolles (Var).** - 1908 - floristique, porquerolles, *vicia monosperma*, bibliographie, taxinomie , p. 590-594 - Départ./Région : Loire - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 55 - Fascicule 8](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°13272

ROUSSEL J.-J., WATTEZ J.R. - **L'observation inattendue de *Vicia sylvatica* L. dans les collines d'Artois (Pas-de-Calais)** - 1991 - floristique, porquerolles, *vicia monosperma*, bibliographie, taxinomie , p. 1-5 - Départ./Région : 62 - Le Monde des Plantes, Monde plantes, Intermédiaire des botanistes, [N°442](#) - Saisie : Centre Régional de Phytosociologie / Conservatoire Botanique National de Bailleul - Art. n°3547

ROUY Georges - **Sur quelques plantes rares de la flore française.** - 1881 - floristique, plantes rares, localités, *senecio brachychaetus*, nomenclature, synonymie, *vicia barbazitae* - page LV-LXI , p. 1-5 - Départ./Région : 62 - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Session extraordinaire, [Tome 28 - Fascicule session](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°9030

S. TABUR, S. CIVELEK, E. BAGCI - **Cytotaxonomic studies on some *Vicia* L. species growing in eastern Mediterranean and southern Aegean regions, I** - 2001 - *Vicia* L., cytotaxonomie, chromosome, caryotype, taxonomie numérique. , p. 159-174 - Départ./Région : 62 - Société Botanique de France, Acta bot. gall., Session extraordinaire, [Tome 148 - Fascicule 2](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°23315

SALANON R., HENRY J.-P. - ***Vicia leucantha* Biv. et *Sisymbrium erysimoides* Desf. dans les environs de Nice (Alpes-Maritimes)** - 2001 - *Vicia* L., cytotaxonomie, chromosome, caryotype, taxonomie numérique. , p. 3-9 - Départ./Région : 06 - Le Monde des Plantes, Monde plantes, Intermédiaire des botanistes, [N°473](#) - Saisie : Centre Régional de Phytosociologie / Conservatoire Botanique National de Bailleul - Art. n°4064

TIMBAL-LAGRAVE Edouard - **Sur un *Vicia* mal connu de la flore française.** - 1866 - taxinomie, *vicia sallei*, description - page CXLIX-CLI , p. 3-9 - Départ./Région : 06 - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Session extraordinaire, [Tome 13 - Fascicule session](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°7156

VERGUIN Louis - **Note sur trois plantes de Provence.** - 1906 - floristique, provence, *vicia altissima*, *spergularia salsuginea*, *ambrosia tenuifolia* , p. 580-582 - Départ./Région : 06 - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1904), [Tome 53 - Fascicule 8](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°12958

Sources

Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France par Benoît Bock :

Nomenclature, taxonomie, synonymie, correspondances. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

Phytochorologie des départements français par Philippe Julve :

Répartition. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

Noms vernaculaires des taxons de la BDNFF par Jean-François Léger :

Noms communs. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

Xper Botanica :

Outils de détermination en ligne. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France par Julve, Ph., 1998 ff. :

Informations complémentaires.

Baseveg. Répertoire synonymique des groupements végétaux de France par Julve, Ph., 1998 ff. :

Références bibliographiques.

BiblioBota. Base de données de références bibliographiques :

Références bibliographiques.

Flore descriptive et illustrée de la France par L'abbé H. COSTE :

Correspondance nomenclaturale, étymologie, description et répartition. Contribution : Frédéric LEGENS, Bernard HAGUET, Julien GRILLOT, Jean-Jacques GALZIN.

Les quatre flores de France de Paul Fournier :

Correspondance nomenclaturale.

Flore de France par les éditions du C.N.R.S. (5 vol., 1973-1984) de Guinochet & al. :

Correspondance nomenclaturale.

Flora Helvetica. Flore illustrée de Suisse par Lauber & al. :

Correspondance nomenclaturale.