

## *Epipactis atrorubens* (Hoffm.) Besser

Épipactis rouge sombre

### Description

Plante vivace de 20-50 cm., grêle, rougeâtre, pubescente dans le haut, à souche non stolonifère ; feuilles moyennes, plus longues que les entrenœuds, ovales-lancéolées, à nervures plus ou moins scabres ; fleurs d'un rouge foncé, assez petites, un peu odorantes, penchées, en grappe unilatérale assez serrée ; bractées toutes plus courtes que les fleurs ou les inférieures un peu plus longues ; périanthe peu ouvert, à divisions un peu aiguës, dépassant le labelle ; Labelle à gibbosités plissées-crêpues, à languette ovale-aiguë recourbée au sommet ; ovaire adulte glabrescent, obovale-arrondi.



### Habitat

Bois et coteaux secs, dans presque toute la France. Presque toute l'Europe ; Caucase, Perse.

### Noms communs

**FR** : Elléborine rouge, Helleborine rouge, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre

**GB** : Dark-red Helleborine

### Synonymes

**Taxonomiques** : *Amesia rubiginosa* (Crantz) Mousley, *Epipactis rubiginosa* Crantz, *Epipactis atrorubens* Schult., *Helleborine helleborine* var. *rubiginosa* Crantz, *Limodorum rubiginosum* (Crantz) Kuntze, *Helleborine rubiginosa* (Crantz) Samp., *Helleborine atropurpurea* (Raf.) Schinz & Thell., *Epipactis viridans* (Crantz) Beck, *Epipactis purpurea* Holandre, *Epipactis media* Fr., *Epipactis latifolia* var. *viridans* Crantz, *Epipactis helleborine* subsp. *viridans* (Crantz) O.Schwarz, *Epipactis atrorubens* subsp. *borbasii* (SoÅ³) SoÅ³, *Epipactis atropurpurea* Raf.

**Nomenclaturaux** : *Epipactis latifolia* subsp. *atorubens* Bonnier & Layens, *Serapias atrorubens* Hoffm., *Epipactis latifolia* subsp. *atorubens* (Hoffm.) SchÅ¼bler & G.Martens

### Informations complémentaires

**Chorologie** : eurasiatique

**Inflorescence** : racème simple

**Sexualité** : hermaphrodite

**Pollinisation** : entomogame

**Fruit** : capsule

**Dissémination** : anémochore

**Couleur des fleurs** : rose

**Type biologique** : géophytes à rhizome

**Formation végétale** : hémicryptophytaie

**Caractérisation écologique** : pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques, mésothermes, montagnardes


**Syntaxon** : *Seslerio caeruleae* - *Mesobromenion erecti* subsp. *erecti* Oberdorfer 1957

### Classification

**Régne** : *Plantae*

**Famille** : *Orchidaceae*

**Genre** : *Epipactis*



### Légende

- Zone géographique non renseignée
- Présent
- Présence à confirmer
- Douteux
- Disparu
- Cité par erreur comme présent
- Présence non signalée

### Correspondances

**Flora Helvetica** : *Epipactis atrorubens* (Hoffm.) Besser

**Fournier** : *Epipactis atropurpurea* Raf.

**Flore du CNRS** : *Epipactis atrorubens* (Hoffm.) Besser

**Bdnff** : *Epipactis atrorubens* (Hoffm.) Besser

### Codes informatiques

**Nomenclatural** : [BDNFFnn24384](http://www.tela-botanica.org/BDNFFnn24384)

Taxonomique : [BDNFFnt6448](#)

## ***Epipactis atrorubens* (Hoffm.) Besser (suite)**

Épipactis rouge sombre

### **Autres noms communs**

**DE** : Braune Stendelwurz, Braunrote Sumpfwurz, Dunkelrote Sumpfwurz, Rotbraune Stendelwurz

**NL** : Bruinrode Wespenorchis

**IT** : Elleborine crestata, Elleborine violacea

### **Liens**

**Nomenclature** : <http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/24384/synthese>

**Taxon** : <http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nt/6448/synthese>

### **Données bibliographiques :**

DEMANGE Michel - **Turquie : *Epipactis* dans la région de Safranbolu, *E. atrorubens* en Anatolie ?** - 01  
Avril 1998 - *Epipactis*, p. 68-68 - Départ./Région : *Turquie* - Société Française d'Orchidophilie, L'Orchidophile,  
[N°131](#) - Saisie : Société Française d'Orchidophilie - Art. n°26202

GEVAUDAN Alain, SCAPPATICCI Gil, BERGER Laurent - ***Epipactis atrorubens* x *Epipactis rhodanensis*, confirmation d'un nouvel hybride en Isère** - Novembre 2006 - *Hybride, Epipactis rhodanensis, Epipactis atrorubens*, p. 43-43 - Départ./Région : *Isère* - Groupement Rhône-Alpes de la Société Française d'Orchidophilie, Bull. Soc. fr. orchid. Rhône-Alpes, [N°14](#) - Saisie : Société Française d'Orchidophilie - Art. n°29523

### **Sources**

**Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France par Benoît Bock :**

Nomenclature, taxonomie, synonymie, correspondances. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

**Phytochorologie des départements français par Philippe Julve :**

Répartition. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

**Noms vernaculaires des taxons de la BDNFF par Jean-François Léger :**

Noms communs. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

**Xper Botanica :**

Outils de détermination en ligne. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

**Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France par Julve, Ph., 1998 ff. :**

Informations complémentaires.

**Baseveg. Répertoire synonymique des groupements végétaux de France par Julve, Ph., 1998 ff. :**

Références bibliographiques.

**BiblioBota. Base de données de références bibliographiques :**

Références bibliographiques.

**Flore descriptive et illustrée de la France par L'abbé H. COSTE (tome 3, taxon n°3635) :**

Correspondance nomenclaturale, étymologie, description et répartition. Contribution : Frédéric LEGENS, Bernard HAGUET, Julien GRILLOT, Jean-Jacques GALZIN.

**Les quatre flores de France de Paul Fournier :**

Correspondance nomenclaturale.

**Flore de France par les éditions du C.N.R.S. (5 vol., 1973-1984) de Guinochet & al. :**

Correspondance nomenclaturale.

**Flora Helvetica. Flore illustrée de Suisse par Lauber & al. :**

Correspondance nomenclaturale.