

## *Eranthis hyemalis* (L.) Salisb.

Hellébore d'hiver

### Description

Souche vivace, courte, tuberculeuse ; tige de 1à-20 cm., nue, glabre ; feuilles glabres, parissant après les fleurs, 1-2 radicales, orbiculaires-pennatiséquées ; involucre semblable aux feuilles, dépassant la fleur et le fruit ; fleurs jaunes, solitaires et sessiles dans l'involucre ; sépales 5-8, pétaloïdes, caducs ; pétales 5-8, très petits, tubuleux, à 2 lèvres ; follicules 5-8, libres, sur 1 rang, pédicellés, divergents, ridés en travers, à bec égalant la moitié de leur longueur.



### Habitat

Lieux humides boisés, dans les Vosges, le Jura, les Alpes du Dauphiné et de la Provence ; naturalisé en Normandie. Europe centrale, de la Suisse à la Serbie.

### Noms communs

**FR** : Ellébore d'hiver, Hellébore d'hiver, Éranthe d'hiver, Éranthis d'hiver  
**GB** : Winter Aconite

### Synonymes

**Taxonomiques** : *Eranthis cilicicus* Schott & Kotschy

**Nomenclaturaux** : *Cammarum hyemale* Greene, *Robertia hyemalis* (L.) MÃ©rat, *Koellea hyemalis* (L.) Biria, *Helleborus monanthos* Moench, *Helleborus hyemalis* L., *Helleboroides hyemale* (L.) Kuntze, *Cammarum hyemale* (L.) Hill

### Informations complémentaires

**Chorologie** : européen méridional

**Inflorescence** : fleur solitaire terminale

**Sexualité** : hermaphrodite

**Ordre de maturation** : homogame

**Pollinisation** : entomogame, autogame

**Fruit** : follicule

**Dissémination** : épizoochore

**Couleur des fleurs** : jaune

**Type biologique** : géophytes à bulbe

**Formation végétale** : hémicryptophytaie

**Caractérisation écologique** : sous-bois herbacés médioeuropéens, basophiles, hygrophiles


**Syntaxon** : Ranunculion ficariae Julve 1989

### Classification

**Règne** : *Plantae*

**Famille** : *Ranunculaceae*

**Genre** : *Eranthis*



### Légende

- Zone géographique non renseignée
- Présent
- Présence à confirmer
- Douteux
- Disparu
- Cité par erreur comme présent
- Présence non signalée

### Correspondances

**Flora Helvetica** : *Eranthis hyemalis* (L.) Salisb.

**Flore du CNRS** : *Eranthis hyemalis* (L.) Salisb.

**Coste** : *Eranthis hyemalis* (L.) Salisb.

**Fournier** : *Eranthis hyemalis* (L.) Salisb.

**Bdnff** : *Eranthis hyemalis* (L.) Salisb.

### Codes informatiques

**Nomenclatural :** [BDNFFnn24720](#)

**Taxonomique :** [BDNFFnt4453](#)

## ***Eranthis hyemalis* (L.) Salisb. (suite)**

Hellébore d'hiver

### **Autres noms communs**

IT : Pié-di-gallo

NL : Winterakoniet

DE : Winterling

### **Liens**

**Nomenclature** : <http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/24720/synthese>

**Taxon** : <http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nt/4453/synthese>

### **Données bibliographiques :**

DELAHAYE Thierry, MOUTON Gérard, PRUNIER Patrice - **Complément (II) à l'inventaire commenté et liste rouge des plantes vasculaires de Savoie** - 2008 - *Mots-clés* : Savoie, *Adiantum capillus-veneris*, *Allium carinatum* subsp. *pulchellum*, *Androsace pubescens*, *Angelica sylvestris* subsp. *bernardae*, *Anthemis tinctoria* subsp. *tinctoria*, *Anthyllis vulneraria* subsp. *guyoti*, *Anthyllis vulneraria* subsp. *vulnerarioides*, *Artemisia atrata*, *Artemisia eriantha*, *Asclepias syriaca*, *Asplenium trichomanes* subsp. *hastatum*, *Bituminaria bituminosa*, *Bunias erucago*, *Bupleurum praealtum*, *Coristospermum ferulaceum*, *Coronopus didymus*, *Dipsacus pilosus*, *Echinops sphaerocephalus* subsp. *sphaerocephalus*, *Epipactis placentina*, *Eranthis hyemalis*, *Euphorbia esula*, *Fagopyrum esculentum*, *Galium parisiense*, *Glebionis segetum*, *Helianthus tuberosus*, *Inula hirta*, *Jasione montana* subsp. *montana*, *Lathyrus nissolia*, *Melampyrum arvense*, *Ophrys gresivaudanica*, *Potamogeton natans*, *Potamogeton polygonifolius*, *Ranunculus circinatus*, *Rorippa amphibia*, *Ruta graveolens*, *Rumex acetosa* subsp. *nebroides*, *Saxifraga retusa* subsp. *retusa*, *Schoenoplectus triquetter*, *Scirpoides holoschoenus* subsp. *holoschoenus*, *Scrophularia auriculata*, *Senecio erraticus*, *Senecio jacobae* subsp. *nudus*, *Silybum marianum*, *Sparganium emersum*, *Sparganium erectum* subsp. *erectum*, *Symphytum tuberosum* subsp. *tuberosum*, *Teucrium scordium* subsp. *scordium*, *Thalictrum simplex* subsp. *tenuifolium*, *Typha angustifolia*, *Valerianella rimosa*, *Veronica peregrina*, *Veronica scutellata*, *Zannichelia palustris*. , p. 94-104 - Départ./Région : 73 - Société Mycologique et Botanique de Chambéry, Bull. Soc. Myco. Bota. Région Chambérienne, [N°13](#) - Saisie : Sylvie SERVE - Art. n°31676

### **Sources**

**Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France par Benoît Bock :**

Nomenclature, taxonomie, synonymie, correspondances. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

**Phytochorologie des départements français par Philippe Julve :**

Répartition. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

**Noms vernaculaires des taxons de la BDNFF par Jean-François Léger :**

Noms communs. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

**Xper Botanica :**

Outils de détermination en ligne. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

**Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France par Julve, Ph., 1998 ff. :**

Informations complémentaires.

**Baseveg. Répertoire synonymique des groupements végétaux de France par Julve, Ph., 1998 ff. :**

Références bibliographiques.

**BiblioBota. Base de données de références bibliographiques :**

Références bibliographiques.

**Flore descriptive et illustrée de la France par L'abbé H. COSTE (tome 1, taxon n°0090) :**

Correspondance nomenclaturale, étymologie, description et répartition. Contribution : Frédéric LEGENS, Bernard HAGUET, Julien GRILLOT, Jean-Jacques GALZIN.

**Les quatre flores de France de Paul Fournier :**

Correspondance nomenclaturale.

**Flore de France par les éditions du C.N.R.S. (5 vol., 1973-1984) de Guinochet & al. :**

Correspondance nomenclaturale.

**Flora Helvetica. Flore illustrée de Suisse par Lauber & al. :**

Correspondance nomenclaturale.