

Corydalis solida (L.) Clairv.

Corydale à tubercule plein

Description

Souche vivace, renflée en bulbe plein et solide ; tige de 10-30 cm., simple, portant 2-4 feuilles, avec 1-3 écailles au-dessous des feuilles ; feuilles 2 fois triséquées, à segments en coin, incisés-lobés ; bractées herbacées, incisées-digitées, rarement dentées ou même entières ; fleurs purpurines, parfois blanches, en grappe terminale, dressée, s'allongeant après la floraison ; éperon allongé, à peine courbé et atténué au sommet ; pédicelle de la longueur de la capsule.



Habitat

Bois et taillis, dans presque toute la France ; rare dans le Midi. Europe centrale et méridionale ; Asie boréale et occidentale.

Noms communs

FR : Corydale solide, Corydale à bulbe plein, Corydale à tubercule plein

GB : Bird-in-a-bush, Fumewort, Purple Corydalis, Purple Fumitory

Classification

Règne : *Plantae*


Famille : *Papaveraceae*

Genre : *Corydalis*

Synonymes

Taxonomiques : *Corydalis solida* Sw., *Corydalis fabacea* var. *digitata* Gren. & Godr., *Pseudofumaria minor* (Roth) Borkh., *Pistlochchia bulbosa* (L.) Soják, *Fumaria minor* Roth, *Fumaria halleri* Willd., *Fumaria bulbosa* L., *Corydalis tenuis* Schott, Nyman & Kotschy, *Corydalis tenella* Ledeb. ex Nordm., *Corydalis solida* var. *trifoliifolia* Duvernoy ex Rouy & Foucaud, *Corydalis solida* var. *australis* Hausm., *Corydalis solida* subsp. *vajdae* Soó, *Corydalis solida* subsp. *laxa* (Fr.) Nordst., *Corydalis laxa* Fr., *Corydalis halleri* (Willd.) Willd., *Corydalis fabacea* subsp. *digitata* (Gren. & Godr.) Arcang., *Corydalis depauperata* Schur, *Corydalis bulbosa* (L.) DC., *Capnoides solida* (L.) Moench, *Capnites digitata* (Pers.) Dumort., *Bulbocapnos halleri* (Willd.) Spach, *Bulbocapnos digitatus* Bernh., *Borckhausenia cava* (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.

Nomenclaturaux : *Fumaria solida* Ehrh., *Fumaria major* Roth, *Bulbocapnos solida* Trinajstić, *Corydalis digitata* Gray, *Pistlochchia solida* (L.) Bernh., *Fumaria bulbosa* var. *solida* L., *Fumaria bulbosa* subsp. *solida* (L.) Ehrh., *Corydalis solida* subsp. *solida*, *Corydalis digitata* Pers., *Corydalis bulbosa* subsp. *solida* (L.) Bonnier & Layens, *Capnites solida* (L.) Fourr., *Bulbocapnos solida* (L.) Kirschl., *Borckhausenia solida* (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.



Légende

- Zone géographique non renseignée
- Présent
- Présence à confirmer
- Douteux
- Disparu
- Cité par erreur comme présent
- Présence non signalée

Informations complémentaires

Chorologie : eurasiatique

Inflorescence : racème simple

Sexualité : hermaphrodite

Ordre de maturation : homogame

Pollinisation : entomogame

Fruit : capsule

Dissémination : myrmécochore

Couleur des fleurs : blanc, rose

Type biologique : géophytes à bulbe

Formation végétale : hémicryptophytaie

Correspondances

Flora Helvetica : *Corydalis solida* (L.) Clairv.

Coste : *Corydalis solida* (L.) Clairv.

Bdnff : *Corydalis solida* (L.) Clairv.

Codes informatiques

Nomenclatural : [BDNFFnn75068](http://www.tela-botanica.org/BDNFFnn75068)

Taxonomique : [BDNFFnt4031](http://www.tela-botanica.org/BDNFFnt4031)

***Corydalis solida* (L.) Clairv. (suite)**

Corydale à tubercule plein

Autres noms communs

IT : Colombina solida

DE : Fester Lerchensporn, Festknolliger Lerchensporn, Gefingerter Lerchensporn

NL : Vinger-Helmbloem, Vingerhelmbloem, Vogeltje-op-de-Kruk

GR : Κορυδαλίσ η πικνή

Liens

Nomenclature : <http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/75068/synthese>

Taxon : <http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nt/4031/synthese>

Données bibliographiques :

GERMAIN DE SAINT-PIERRE - **Structure et mode de développement de la souche bulbiforme du *Corydalis solida***. - 1860 - *morphologie, anatomie, organogenèse, bulbe, corydalis solida*, p. 590-594 - Départ./Région : 30, 48, 34, 07, 36, 42, 69, 30, 39, 25, 63, 15, 43 - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Session extraordinaire, [Tome 7 - Session extraordinaire](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°6213

GERMAIN DE SAINT-PIERRE - **Anomalies de la racine bulbiforme du *Corydalis solida* et production exceptionnelle analogue chez un *Daucus carota***. - 1860 - *tératologie, racine bulbiforme, corydalis solida, daucus carota*, p. 594-599 - Départ./Région : 30, 48, 34, 07, 36, 42, 69, 30, 39, 25, 63, 15, 43 - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Session extraordinaire, [Tome 7 - Session extraordinaire](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°6214

MICHALET Eugène - **Sur le développement et la végétation des *Corydalis solida* Sm. et cava Schweigg. Et Koert. (première partie)** - 1859 - *morphologie, germination, corydalis cava, corydalis solida, morphogenèse*, p. 779-784 - Départ./Région : 30, 48, 34, 07, 36, 42, 69, 30, 39, 25, 63, 15, 43 - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1854), [Tome 6 - Fascicule 9](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°6079

MICHALET Eugène - **Sur le développement et la végétation des *Corydalis solida* Sm. et cava Schweigg. Et Koert. (2° partie)** - 1859 - *morphologie, germination, corydalis cava, corydalis solida, morphogenèse*, p. 804-809 - Départ./Région : 30, 48, 34, 07, 36, 42, 69, 30, 39, 25, 63, 15, 43 - Société Botanique de France, Bull. Soc. bot. Fr., Bull. Soc. Bot. Fr. (1854), [Tome 6 - Fascicule 9](#) - Saisie : Jean TIMBAL - Art. n°6086

VERNIER François - ***Corydalis cava* et *Corydalis solida*** - 2002 - *Ecologie et répartition de *Corydalis cava* (L.) Schweigg. et Korte et *Corydalis solida* (L.) Clairv.*, p. 804-809 - Départ./Région : 30, 48, 34, 07, 36, 42, 69, 30, 39, 25, 63, 15, 43 - Association Tela Botanica, Synthèses des forums Tela Botanica, Bull. Soc. Bot. Fr. (1854), [Année 2002](#) - Saisie : Tamara LE BOURG - Art. n°4167

Sources

Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France par Benoît Bock :

Nomenclature, taxonomie, synonymie, correspondances. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

Phytochorologie des départements français par Philippe Julve :

Répartition. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

Noms vernaculaires des taxons de la BDNFF par Jean-François Léger :

Noms communs. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

Xper Botanica :

Outils de détermination en ligne. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France par Julve, Ph., 1998 ff. :

Informations complémentaires.

Baseveg. Répertoire synonymique des groupements végétaux de France par Julve, Ph., 1998 ff. :

Références bibliographiques.

BiblioBota. Base de données de références bibliographiques :

Références bibliographiques.

Flore descriptive et illustrée de la France par L'abbé H. COSTE (tome 1, taxon n°0142) :

Correspondance nomenclaturale, étymologie, description et répartition. Contribution : Frédéric LEGENS, Bernard HAGUET, Julien GRILLOT, Jean-Jacques GALZIN.

Les quatre flores de France de Paul Fournier :

Correspondance nomenclaturale.

Flore de France par les éditions du C.N.R.S. (5 vol., 1973-1984) de Guinochet & al. :

Correspondance nomenclaturale.

Flora Helvetica. Flore illustrée de Suisse par Lauber & al. :

Correspondance nomenclaturale.