


**Association Botanique du Bassin de l'Adour
Section locale de la Société Botanique de France**

Sorties à Abense et Alçay en Haute-Soule guidée par Alain Létrange, le 26 février 2016

Participants : Dominique ARHEX, Jean-Jacques CORNU, Edurne ETXART, Paule LAMOUROUX, Alain LETRANGE, Huguette SANTOS-RICARD, Evelyne et Michel SAZY et Jeannine SOUQUE..



Une trêve dans une période pluvieuse va nous permettre d'effectuer une de nos premières sorties. Mais, malgré une saison assez exceptionnelle, la précocité du printemps ne permet pas encore de sortie fructueuse au-dessus de 800m. Nous resterons donc sagement presque au niveau du gave, soit environ 200m.

Première partie de la journée : le « saliga » d'Abense-de-Haut (10h-13h)


Notre trajet va suivre [le sentier botanique](http://alos-sibas-abense.com/sentier2.php) aménagé par la commune où une cinquantaine de plantes sont déjà signalées par des panneaux. (<http://alos-sibas-abense.com/sentier2.php>) Bien entendu, toutes ne sont pas visibles en ce début d'année. Mais neuf regards curieux vont vite faire d'autres découvertes...



... à commencer par cette fumeterre, abondante sur le talus qui précède l'entrée du sentier. Fumeterre, oui, mais laquelle ? Première occasion, pour Paule, de sortir la flore de M.Saule : Fumeterre grimpante ou, pour les bascophones de l'équipe, « negakina »



Fumaria capreolata
(Papaveraceae)



Pulmonaria...
(Boraginaceae)

Entrée sur le sentier et tout de suite, une question récurrente sur les nombreuses pulmonaires : « à longues feuilles » ou « affine » ? Attendre les feuilles d'été ? Les avis penchent pour « longifolia * »...





Glechoma hederacea
(Labiaceae)

Des fleurettes violettes attirent l'œil. Le Gléchome Faux-Lierre, ou Lierre terrestre, à odeur caractéristique.

Mais, même couleur pour des fleurs différentes, voici une violette inodore, à éperon foncé, la Violette sylvestre.



Viola reichenbachiana
(Violaceae)

Mais le temps passe et il nous reste beaucoup à voir ! Nous accélérons un peu et pénétrons sur le tapis d'Ail des ours. Mais les fleurs bleues éparses dans cette verdure sont celles des Scilles lis-jacinthes, il faut aller un peu plus loin pour trouver quelques fleurs blanches de l'*Allium ursinum*. C'est au bord du ruisseau également qu'on découvre cette « drôle » de fleur qu'est la Lathrée clandestine, parasite des racines de saules et peupliers et de belles touffes de Cerfeuil hérissé en début de floraison. La Cardamine à larges feuilles, signalée aussi, ne montre pour le moment que ses feuilles, à ne pas confondre avec le cresson.



Lamium maculatum
(Labiaceae)

Un joli feuillage strié de blanc attire l'attention : le Lamier maculé. La ligne blanche a disparu lors de la floraison et c'est le labelle qui est alors maculé !

C'est aussi le coin des Arums d'Italie et, vu la quantité, on n'hésite pas à en sacrifier un pour montrer la chambre florale et « raconter l'histoire de la petite mouche » !



Arum italicum
(Araceae)



Mercurialis perennis
(Euphorbiaceae)

La Mercuriale pérenne justifiera l'emploi de la loupe qui ne montrera que des étamines. Les pieds mâles de cette plante dioïque, semblent plus précoces car nous ne trouverons pas de pieds porteurs de fleurs femelles. La loupe encore, permettra de mieux voir les soies du Polystic à soies, différent du Dryoptéris affine. Une autre confusion possible sera remarquée et évitée lors de la rencontre d'un pied d'Iris fétide voisin d'une touffe de Carex à Epis pendants.

Dernière partie du sentier : le panneau du Fusain du Japon nous conduit à évoquer l'adaptation de nombreuses plantes d'origine asiatique telles qu'une Renouée, des Balsamines, un Chèvrefeuille, le Buddleia etc... Plantes souvent ornementales au début et qui, jetées sur des terrains vagues proches du gave et véhiculées par les crues, se sont répandues un peu partout.

Nous avons terminé la boucle dans le saliga mais il est prévu une petite visite du banc de galets. Finis l'ombre et l'humus et place à la lumière et au sable. Nous découvrirons ici les premières feuilles du Mélilot blanc et de l'Armoise vulgaire, les rosettes du Réséda jaunâtre et de quelques Epervières difficilement identifiables en l'état. Une touffe de feuilles de Sisymbre des Pyrénées présente une toute petite inflorescence jaune...

Mais ce sont quelques pieds de Tussilage qui vont faire le bonheur de nos photographes !



Tussilago farfara
(Asteraceae)

Voilà, c'est terminé pour ce matin ! Et comme le temps le permet, on peut pique-niquer dehors. Dominique propose que l'on s'installe dans son jardin, tout proche. C'est donc confortablement assis sur des fauteuils de jardin, au soleil, derrière le fronton d'Abense, que l'équipe reprend des forces.

Deuxième partie de la journée : Alçay, la « route de Souhore » (13h-17h)



Il s'agit d'une route taillée dans le versant sud de la vallée de l'Aphoura. La partie côté rivière est restée boisée mais l'autre côté est une vaste pelouse rocailleuse, très pentue, où poussent quelques chênes, aubépines et genévriers... De par son exposition, la végétation y est assez précoce. On y rencontre également quelques plantes peu fréquentes ailleurs en Soule comme le Buplèvre en faux, l'Iris à feuilles de graminée, la Véronique Germandrée... Cette année, l'hiver très doux y a maintenu longtemps le Géranium sanguin, la Campanule agglomérée, le Polygale, l'Oeillet de Montpellier...



Helleborus foetidus
(Ranunculaceae)

Nous longerons cette route sur 1.5km, observant surtout la base du talus, plus ou moins rocheuse, parfois sèche où se plaît l'Hellébore fétide (un peu différent de l'H.vert rencontré ce matin), parfois humide où subsistent des coussins d'Erine des Alpes.



Erinus alpinus
(Scrophulariaceae)



Dianthus hyssopifolius
(Caryophyllaceae)

La tache rose d'un œillet de Montpellier attire notre attention. Il n'y en aura que deux ou trois autres, profitons de celui-ci pour la photo et pour son parfum !

Plus loin, Paule découvre une rosette de Buplèvre en faux. Malheureusement, si quelques ombelles de fleurettes jaunes étaient encore visibles ici en décembre, aujourd'hui c'est fini.



Bupleurum falcatum
(Apiaceae)



Asplenium ruta-muraria
(Aspleniaceae)

Les petites fougères sont nombreuses dans les zones rocheuses : Asplénium Rue-de-muraille, Cétérach officinal, Asplénium Trichomanès ...

Dans une anfractuosité ombragée on trouvera un Asplénium Adiantum noir. (*Asplenium adiantum nigrum*)



Ceterach officinarum et
Asplenium trichomanes
(Aspleniaceae)



Teucrium pyrenaïca
(Labiaceae)

Fréquente sur les rochers bien exposés, la Germandrée des Pyrénées qui ne montre ici que les vestiges de ses petites fleurs jaunâtres et pourpres.

Bien moins sympathique, le Genêt occidental*, qui offre cependant, en été, de belles taches d'un jaune éclatant.



*Genista occidentalis**
(Fabaceae)

* Déterminations à confirmer

RÉVISIONS !

(Paule a établi les listes des plantes observées sur les différents parcours)

Sous le pont et sur le banc de galets en aval.

✿ : en fleurs ce jour

	<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise vulgaire	ASTERACEES
✿	<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette vivace	ASTERACEES
	<i>Buddleja davidii</i> Franchet	Buddleia de David	SCROPHULARIACEES
✿	<i>Fumaria capreolata</i> L.	Fumeterre grimpante	PAPAVERACEES
	<i>Helminthotheca echiioides</i> (L.) Holub	Picride fausse vipérine	ASTERACEES
	<i>Melilotus albus</i> Medikus	Mélilot blanc	FABACEES
	<i>Oenothera</i>	Onagre	ONAGRACEES
✿	<i>Oxalis corniculata</i> L.	Oxalis corniculé	OXALIDACEES
	<i>Petasites pyrenaicus</i> (L.) Lopez	Héliotrope d'hiver	ASTERACEES
	<i>Reynoutra japonica</i> Houttuyn	Renouée du Japon	POLYGONACEES
✿	<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun	ASTERACEES
	<i>Sisymbrium austriacus</i> Jacquin	Sisymbre des Pyrénées	BRASSICACEES
✿	<i>Tussilago farfara</i> L.	Tussilage; Pas d'âne	ASTERACEES
✿	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterrade	Mâche potagère, Doucette	CAPRIFOLIACEES
✿	<i>Veronica persica</i> Poiret	Véronique de Perse	PLANTAGINACEES

Sur le sentier

✿ : en fleurs ce jour / **en gras** : détermination à confirmer

✿	<i>Angelica sylvestris</i> L.	Angélique des bois	APIACEES
✿	<i>Allium ursinum</i> L.	Ail des ours	AMARYLLIDACEES
✿	<i>Arum italicum</i> Miller	Arum d'Italie	ARACEES
	<i>Asplenium scolopendrium</i> L.	Scolopendre	ASPLENIACEES
	<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buis	BUXACEES
✿	<i>Cardamine flexuosa</i> Withering	Cardamine des bois Cardamine flexueuse	BRASSICACEES
	<i>Cardamine raphanifolia</i> Pourret	Cardamine à larges feuilles	BRASSICACEES
	<i>Carex pendula</i> Hudson	Carex à épis pendants	CYPERACEES
✿	<i>Chaerophyllum hirsutum</i> L.	Cerfeuil hérissé	APIACEES
	<i>Chelidonium majus</i> L.	Chélidoine Herbe aux verrues	PAPAVERACEES
✿	<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L.	Cresson doré à feuilles opposées Dorine à feuilles opposées	SAXIFRAGACEES
✿	<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	BETULACEES
✿	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	Euphorbe amandier	EUPHORBIACEES
✿	<i>Ficaria verna</i> Hudson	Ficaire	RENONCULACEES
	<i>Galium aparine</i> L.	Gaillet gratteron	RUBIACEES
	<i>Geranium robertianum</i> L.	Herbe à Robert	GERANIACEES
✿	<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre	LAMIACEES
	<i>Hedera helix</i> L.	Lierre	ARALACEES
✿	<i>Helleborus viridis</i> L.	Héllébore vert	RENONCULACEES

	<i>Iris foetidissima</i> L.	Iris fétide	IRIDACEES
✿	<i>Isopyrum thalictroides</i> L.	Isopyre faux pigamon	RENONCULACEES
✿	<i>Lamium maculatum</i> L.	Ortie rouge Lamier à feuilles tachetées	LAMIACEES
✿	<i>Lathrea clandestina</i> L.	Lathrée clandestine	OROBANCHACEES
✿	<i>Mercurialis perennis</i> L.	Mercuriale des bois	EUPHORBIACEES
✿	<i>Narcissus</i>		AMARYLLIDACEES
	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	Dame de onze heure	ASPARAGACEES
	<i>Petasites pyrenaicus</i> (L.) Lopez	Héliotrope d'hiver	ASTERACEES
	<i>Polypodium</i>		
	<i>Polystichum setiferum</i> (Forsskal) Moore	Polystic à soies	DRYOPTERIDACEES
✿	<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	Potentille faux fraisier	ROSACEES
✿	*<i>Pulmonaria longifolia</i> (Bastard) Boreau	Pulmonaire à longues feuilles	BORAGINACEES
✿	<i>Pulmonaria affinis</i> Jordan	Pulmonaire affine	BORAGINACEES
	<i>Rubia peregrina</i> L.	Garance voyageuse	RUBIACEES
✿	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Petit houx; Fragon	ASPARAGACEES
✿	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairville	Compagnon rouge	CARYOPHYLLACEES
✿	<i>Symphytum tuberosum</i> L.	Consoude tubéreuse	BORAGINACEES
✿	<i>Taraxacum</i>	Pissenlit	ASTERACEES
✿	<i>Tractema lilio-hyacinthus</i> (L.) Speta	Scille lis-jacinthe	ASPARAGACEES
	<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque	URTICACEES
✿	<i>Veronica hederifolia</i> L.	Véronique à feuilles de lierre	PLANTAGINACEES
✿	<i>Vinca minor</i> L.	Petite pervenche	APOCYNACEES
✿	<i>Viola reichenbachiana</i> Jordan	Violette des bois	VIOLACEES

Bord de la route de Souhoure

✿ : en fleurs ce jour

✿	<i>Arum italicum</i> Miller	Arum d'Italie	ARACEES
	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	Doradille noire Capillaire noire	ASPLENIACEES
	<i>Asplenium ceterach</i> L.	Cétérach officinal Doradille officinale	ASPLENIACEES
	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	Doradille des murailles	ASPLENIACEES
	<i>Asplenium scolopendrium</i> L.	Scolopendre	ASPLENIACEES
	<i>Asplenium trichomanes</i> L.	Capillaire des murailles	ASPLENIACEES
	<i>Buddleja davidii</i> Franchet	Buddléia de David	SCROPHULARIACEES
	<i>Bupleurum falcatum</i> L.	Buplèvre en faux	APIACEES
	<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies Vigne blanche	RENONCULACEES
✿	<i>Dianthus hyssopifolius</i> L.	Œillet de Montpellier	CARYOPHYLLACEES
	<i>Erica vagans</i> L.	Bruyère vagabonde	ERICACEES
✿	<i>Erinus alpinus</i> L.	Erine des Alpes	PLANTAGINACEES
✿	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Héritier	Erodium à feuilles de ciguë	GERANIACEES
✿	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	Euphorbe-amandier	EUPHORBIACEES
✿	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Euphorbe peplus Esule ronde	EUPHORBIACEES
✿	<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier des bois	ROSACEES

	*Genista horrida (Vahl) De Candolle	Genêt hérissé	FABACEES
	*Genista hispanica subsp occidentalis	Genêt occidental	FABACEES
✿	<i>Geranium colombinum</i> L.	Géranium colombin	GERANIACEES
✿	<i>Geranium robertianum</i> L.	Herbe à Robert	GERANIACEES
✿	<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre	LAMIACEES
	<i>Helleborus foetidus</i> L.	Hellébore fétide	RENONCULACEES
✿	<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Hippocrepis chevelu	FABACEES
	<i>Hieracium pilosella</i> L.	Epervière piloselle	ASTERACEES
✿	<i>Inula conyzia</i> De Candolle	Inule herbe aux mouches	ASTERACEES
	<i>Juniperus communis</i> , L.	Genévrier commun	CUPRESSACEES
	<i>Libanotis pyrenaica</i> (L.) O. Schwarz	Persil de montagne	APIACEES
	<i>Lin,um catharticum</i> L.	Lin purgatif	LINACEES
✿	<i>Oxalis corniculata</i>		
	<i>Polystichum setiferum</i> (Forsskal) Moore	Polystic à soies	DRYOPTERIDACEES
✿	<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	Potentille faux fraisier	ROSACEES
	<i>Poterium sanguisorba</i> L.	Petite pimprenelle	ROSACEES
	<i>Rubia peregrina</i> L.	Garance voyageuse	RUBIACEES
✿	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Petit houx; Fragon	ASPARAGACEES
	<i>Solanum nigrum</i> L.	Morelle noire	SOLANACEES
	<i>Teucrium pyrenaicum</i> L.	Germandrée des Pyrénées	LAMIACEES
	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Germandrée des bois	LAMIACEES
✿	<i>Veronica persica</i> Poiret	Véronique de Perse	PLANTAGINACEES
	Verbascum		SCROPHULARIACEES
✿	<i>Viola odorata</i> L.	Violette odorante	VIOLACEES