Association Botanique du Bassin de l'Adour
section locale de la Société Botanique de France

Sortie au lac de Tastoa (Estibeaux – 40) et au sanctuaire d'Abet (Lahontan – 64)

Dimanche 15 mai 2016

Participants : Paule Lamouroux (organisatrice), France Rosmann et Annick Bielski



Nous n'étions que trois pour cette sortie.
Nous avons porté notre attention sur la zone inondée située sur la commune de Mouscardes, au fond du lac sur la photo.

La petite renoncule blanche aquatique était au rendez-vous, ses fruits nous ont révélé son identité avec certitude : *Ranunculus ololeucos*.
Le flûteau fausse-renoncule (*Baldellia ranunculoides*), était plus discret : nous n'avons pu observer qu'une dizaine de pieds.

En arrière de la zone inondée, le Choin noirâtre (*Schoenus nigricans*) poussait en touffes serrées, je n'en avais jamais vu autant en un même lieu. Quelques « touradons » d'Osmonde royale et des pieds de Piment royal dominaient la végétation près du fossé.

Malheureusement, les premiers pieds de jussie ont fait leur apparition dans cette zone et l'on peut

craindre pour l'avenir des autres espèces végétales que nous avons observées.

Ranunculus ololeucos – plante entière (à gauche) et fruit (à droite)

Carex demissa (à gauche) et *Eleocharis multicaulis* (au centre les fleurs à droite le port)

Eleocharis palustris – *Isolepis setacea* – *Juncus articulatus*

L’après-midi, France et moi, après la détermination de quelques cypéracées, joncacées, et poacées, décidons de prendre l’air du côté de Lahontan.

Première étape au sanctuaire d’Abet. Les pelouses ont été soigneusement tondues et les Sérapias lingua qui y fleurissent chaque année aussi !



Heureusement, sous les arbres, nous pouvons observer l’ornithogale des Pyrénées, bien reconnaissable même si ses fleurs ne se sont pas encore ouvertes.

Voici l'heure de rentrer. Sur la route du retour, après quelques kilomètres, une dernière halte pour photographier une autre petite renoncule blanche: la Renoncule à feuilles capillaires (*Ranunculus trichophyllus*).
Omnubilées par celle-ci, nous ne remarquons pas tout de suite la Petite Naïade qui prolifère abondamment entre les tiges de la renoncule.

Ranunculus trichophyllus et *Najas minor*

Ranunculus trichophyllus et *Najas minor*



(Ranunculus trichophyllus), ***Najas minor*** et une Characée (sur la droite)

TASTOA (ESTIBEAUX)

Nom scientifique	Nom Commun	Famille
Agrostis canina L.	Agrostide des chiens	Poaceae
Alisma plantago-aquatica L.	Alisma plantain d'eau	Alismataceae
Anthoxanthum odoratum L.	Flouve odorante	Poaceae
Baldellia ranunculoides (L.) Parl.	Alisma fausse renoncule	Alismataceae
Calluna vulgaris (L.) Hull	Callune	Ericaceae
Carex demissa Vahl ex Hartm.	Laiche à tiges basses	Cyperaceae
Carex divulsa Stokes	Laiche à épis séparés	Cyperaceae
Carex flacca Schreb.	Laiche flasque	Cyperaceae
Carex hirta L.	Laiche hérissée	Cyperaceae
Carex punctata Gaudin	Laiche ponctuée	Cyperaceae
Carex remota L.	Laiche à épis espacés	Cyperaceae
Danthonia decumbens (L.) DC.	Danthonie retombante	Poaceae
Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv.	Scirpe à nombreuses tiges	Cyperaceae
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.	Héléocharis des marais	Cyperaceae
Erica tetralix L.	Bruyère à quatre angles	Ericaceae
Galium palustre L.	Gaillet des marais	Rubiaceae
Holcus lanatus L.	Houlque laineuse	Poaceae
Hydrocotyle vulgaris L.	Écuelle-d'eau	Araliaceae
Hypericum elodes L.	Millepertuis des marais	Hypericaceae
Isolepis fluitans (L.) R.Br.	Scirpe flottant	Cyperaceae
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.	Jonc à fleurs aiguës	Juncaceae
Juncus articulatus L.	Jonc à fruits brillants	Juncaceae
Juncus bufonius L.	Jonc des crapauds	Juncaceae
Juncus bulbosus L.	Jonc bulbeux	Juncaceae
Juncus conglomeratus L.	Jonc aggloméré	Juncaceae
Juncus effusus L.	Jonc diffus	Juncaceae
Juncus inflexus L.	Jonc arqué	Juncaceae
Luzula campestris (L.) DC.	Luzule des champs	Juncaceae
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.	Luzule à fleurs nombreuses	Juncaceae
Lycopus europaeus L.	Lycope	Lamiaceae
Lysimachia tenella L.	Mouron délicat	Primulaceae
Myrica gale L.	Piment royal	Myricaceae
Myriophyllum alterniflorum DC.	Myriophylle à feuilles alternes	Haloragaceae
Osmunda regalis L.	Fougère royale	Osmundaceae
Potamogeton crispus L.	Potamot à feuilles crépues	Potamogetonaceae
Potentilla erecta (L.) Räusch.	Potentille dressée	Rosaceae
Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy	Avoine de Thore	Poaceae
Ranunculus flammula L.	Petite Douve	Ranunculaceae
Ranunculus ololeucos J.Lloyd	Renoncule à pétales blancs	Ranunculaceae
Schoenus nigricans L.	Choin noirâtre	Cyperaceae
Stellaria graminea L.	Stellaire à feuilles de graminée	Caryophyllaceae
Trocdaris verticillatum (L.) Raf.	Carvi verticillé	Apiaceae
Veronica scutellata L.	Véronique à écusson	Plantaginaceae

LAHONTAN

Nom scientifique	Nom Commun	Famille
Carex hirta L.	Laiche hérissée	Cyperaceae
Chara sp.	Chara	Characeae
Ervilia hirsuta (L.) Opiz	Vesce hérissée	Fabaceae
Ervum gracile (Lois.) DC.	Vesce à fleurs lâches	Fabaceae
Lathyrus nissolia L.	Gesse de Nissole	Fabaceae
Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda	Ornithogale des Pyrénées	Asparagaceae
Najas minor All.	Petite Naïade	Hydrocharitaceae
Ranunculus trichophyllus Chaix	Renoncule à feuilles capillaires	Ranunculaceae
Vicia sativa L.	Vesce commune	Fabaceae