

UN NOUVEAU LIVRE



Leontopodium alpinum Cass.

Noms français : édelweiss, étoile d'argent

Synonyme : *Leontopodium nivale* (Ten.) Hand.-Mazz.
subsp. *alpinum* (Cass.) Greuter

Protection : Arrêté préfectoral 1991, article 2

Description :
Petite plante vivace caractérisée par un épais revêtement blanc-laineux de tous les organes aériens. Tiges dressées, simples, de 8-15(-30) cm, garnies de feuilles basales plus ou moins spatulées et de feuilles caulinaires lancéolées-linéaires.
Inflorescence unique, terminale, formée d'un groupe compact de 12-25-10 capitules sous-tendus par 6-9 bractées très laineuses, largement étalées en étoile. Capitules ovoïdes (diam. 4-5 mm), à bractées brunes au sommet.
Floraison en juillet-août.

Distribution générale :
Océanite sud-estropéenne. En France : Jura (AR-C).

Dicotylédones
Asteraceae (= Compositae)

plus rarement sur grès, d'une extrémité à l'autre de la chaîne axiale et dans les hauts massifs périphériques méridiens ; d'env. 1200 m à 2900 m d'altitude.

Mesures de conservation actuelles :
- nombreuses stations dans le Parc national du Mercantour (cueillette interdite) et en forêts domaniales ou en Forêts communales ;
- interdiction d'arracher ou de prélever la partie souterraine (Arrêté préfectoral).

Mesures de conservation proposées :
- contrôle de la destination non commerciale des cueillettes ;
- maintien du pâturage bovin ;
- création d'une Réserve naturelle nationale du Marguareis.

Références :
3 5 7 19 87 235 287 326 333 336 339
439 448 449 450 453 455



164

Lilium pomponium L.

Noms français : lis de Pomposse, lis rouge, lis turban

Synonyme : *Lilium rubrum* Lam.

Protection : - Arrêté préfectoral 1991, article 2
- Directive Habitats 1992, annexe V

Description :
Plante vivace bulbeuse, à tige de 30-70 (90) cm, glabre, lisse, densément feuillée inférieurement, nue dans sa partie supérieure.
Feuilles linéaires (jusqu'à 13 x 1 cm, les inférieures souvent sublancoélées), vert vif, inférieures souvent finement ciliées.
Inframets, à bords finement ciliés.
Inflorescence en grappe lâche de 2-6(-10) fleurs pendantes, très attractives, à sépales colorés en dehors, d'un rouge minium ou orangé, ponctés de pourpre-noir à leur base ; étamines longuement saillantes, à anthère couverte de pollen rouge.
Floraison de mai à juillet.

Distribution générale :
Subalpine ligurienne ; des Pyrénées d'Albenga au canyon du Verdon. En France : Alpes-Maritimes. Var, bordure méridionale des Alpes-de-Haute-Provence.

Distribution dans le département et écologie :
AR-C : d'env. 800 m à 2000 m d'altitude sur l'ensemble du département (sauf chaîne axiale cristalline), principalement dans les faciès recouverts à les faciès recouverts aux bonnes expositions ; garrigues à buissons couverts et lavande.
- *Lavandula angustifolia* (Grenier et Burdet), pelouses de l'*Helianthemum italicum* - *Aphyllanthes monspeliensis*, pelouses caennaises "steppeuses" à grande avoine vivace (*Avenion sempervirens*), etc. - Sporadique à basse altitude, descend dans les gorges : Pailhon, Rausas




171

Monocotylédones
Liliaceae

ANGIOSPERMES Plantes à fleurs

LES ÉDITIONS
DU CABRI

Office National des Forêts



LE LIVRE OFFICIEL DES PLANTES
RARES ET PROTÉGÉES DES
ALPES-MARITIMES, OUVRAGE DE
RÉFÉRENCE POUR LES PASSIONNÉS

Format 16x24 cm
320 pages
257 fiches espèces
332 illustrations
Prix de vente : 39 €
(Frais de port gratuits)