

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))

Ecologie

Aucune donnée.

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|----------------------------|--------------------|------------------------|--|
| fra | Paprika | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Piment doux | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Poivron | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Piment annuel | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Poivre d'Espagne | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Piment | Masculin singulier | Peu usité et à éviter | Risque de confusion avec Capsicum frutescens L.. |
| eng | Cayenne Pepper | | | |
| deu | Einjähriger Schotenpfeffer | | | |
| deu | Gemüsepaprika | | | |
| deu | Gewürzpaprika | | | |
| eng | Hungarian Pepper | | | |
| ndl | Paprika | | | |
| eng | Paprika | | | |
| cat | Pebrotera | | | |
| ita | Peperone | | | |
| spa | Pimiento morron | | | |
| eng | Red Pepper | | | |
| eng | Sweet Pepper | | | |

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut de culture | Cultivé en extérieur | | |

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Ēla Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | () |
| | | () |
| | | () |

Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **24 avril 1999**
par **Liliane Roubaudi**

Bibliographie

Références bibliographiques


- [Botanique]AILLAUD Georges, GONDRAN Maryse, PICHENOT Mathilde - **Etude morphologique comparative d'anomalies florales, soit induites sur un cultivar de Capsicum annum L. par inoculation au C.V.I., soit apparues dans les lignées de Capsicum annum L. modifié par greffage.** - 1972, p. 303- 324 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 119 - Fascicule 5-6
- [Botanique]FERRARI J.P., PICHENOT M. - **Phénomènes de dédoublement des fruits de Capsicum annum L. var. Cayennense.** - 1969, p. 215- 226 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 116 - Fascicule 5-6
- [Botanique]FERRARI J.P., PICHENOT M. - **Morphologie, structure et histologie de quelques anomalies externes de fruits de Capsicum annum L. apparues après greffage sur Datura stramonium.** - 1970, p. 123- 136 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 117 - Fascicule 3-4
- [Botanique]HECKEL Edouard - **Nouvelles monstruosités végétales.** - 1882, p. 292- 312 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 29 - Fascicule 1
- [Botanique]PICHENOT M., GONDRAN M. - **Etude morphologique de malformations du gynécée de fleurs de Capsicum annum var. cayennense modifié par le greffage.** - 1968, p. 403- 412 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 115 - Fascicule 5-6
- [Botanique]PICHENOT M., GONDRAN M., TRIAT-LAVAL H. - **Etude morphologique de malformations observées sur des fleurs de Capsicum annum L. var. Cayennense modifié par le greffage.** - 1968, p. 77- 89 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 115 - Fascicule 1-2

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Capsicum annum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 188]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029 |
| Cladus | Asteridees | 102752 |
| Cladus | Lamiidees | 102755 |
| Ordre | Solanales | 102758 |
| Famille | Solanaceae | 100983 |
| Genre | Capsicum | 86083 |
| Espèce | Capsicum annum | 12801 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Capsicum annum* et code **1551**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Capsicum annum* et code **3139**
 - le nom de *Capsicum longum* et code **3139** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Capsicum annum* et code **1057** en tant que cité hors clé
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*