

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|---|
| 3805 Carex pyrenaica Wahlenb. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 8-25 cm, glabre, à souche densément gazonnante - tige dressée, très grêle, trigone, scabre au sommet - feuilles égalant souvent la tige, linéaires-étroites (1-2 mm), scabres - épillet solitaire, terminal, ovale-oblong, multiflore dense, androgyné, mâle au sommet - écailles brunâtres, oblongues-lancéolées, caduques - bractée aristée - 3 stigmates - utricules à la fin très étalés, brunâtres, pédicellés, ovales-lancéolés (4 mm), trigones, lisses, atténués en bec dépassant un peu l'écaille - akène elliptique trigone. |
| Écologie Pelouses sablonneuses humides de la chaîne des Pyrénées. |
| Répartition Espagne, Transylvanie, Banat ; Caucase et Lazistan ; Amérique boréale ; Nouvelle-Zélande. |
| Floraison Juillet-août. |

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

| | |
|---|---|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : orophyte méridional | |
| Inflorescence : racème d'épis Fruit : akène Couleur de la fleur : marron Floraison : de juillet à août | sexualité : monoïque Ordre de maturation : protandre Pollinisation : anémogame Dissémination : épizoochore |


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|---------------------|-------------------|-----------------------|--|
| fra | Laïche des Pyrénées | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Laïche des Pyrénées | Féminin singulier | Recommandé ou typique | "Laïche" est l'orthographe traditionnelle. |
| cat | Càrex pirinenc | | | |
| eng | Pyrenean Sedge | | | |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Absent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Carex pyrenaica Wahlenb. [1803, Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl., 24 : 139]

Basionyme : Carex pyrenaica Wahlenb. [1803, Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl., 24 : 139]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|-------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Monocotyledones | 101139 |
| Cladus | Commelinidees | 100969 |
| Ordre | Poales | 100977 |
| Famille | Cyperaceae | 100906 |
| Genre | Carex | 80000 |
| Espèce | Carex pyrenaica | 14290 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Carex pyrenaica* et code **2498**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Carex pyrenaica* et code **3805**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Carex pyrenaica* et code **0460**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Carex pyrenaica* et code **0105** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.