

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : orophyte alpin	
Inflorescence : cyme de capitules Fruit : akène	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : anémochore

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Centaurée alpestre	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Centaurée des Alpes	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	
deu	Alpen-Flockenblume			
ita	Fiordaliso delle Alpi			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

[illegible]

Carnet En Ligne (CEL)


Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale	Observations
---------------------------	--------------



Chorologie départementale	Observations
---------------------------	--------------

- La carte de France est divisée en régions, chacune colorée selon son statut de données floristiques. Les régions de la Bretagne à la Corse sont grisées, indiquant qu'elles ne sont pas renseignées. Les régions de la Normandie à la Provence sont colorées en vert, indiquant la présence de données. Les régions de la Bourgogne à la Corse sont colorées en jaune, indiquant la présence de données à confirmer. Les régions de la Bourgogne à la Corse sont colorées en orange, indiquant des données douteuses. Les régions de la Bourgogne à la Corse sont colorées en rouge, indiquant des données disparues. Les régions de la Bourgogne à la Corse sont colorées en rouge foncé, indiquant des erreurs. Les régions de la Bourgogne à la Corse sont colorées en rouge très foncé, indiquant des erreurs à confirmer.

Source : [BazNat](#) - [Flora](#) : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).

Flora data : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.

Prospection Flore du CEN-LR : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).

SOPHY, banque de données botaniques et écologiques : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).

IFN : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National

Vigie Flore : données issues du [programme Vigie-Flore](#)

PhotoFlora : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Centaurea scabiosa subsp. alpestris (Hegetschw.) Nyman [1879, Consp. Fl. Eur., 424]

Basionyme : Centaurea alpestris Hegetschw. [1839, Fl. Schweiz, 854]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Centaurea	83417
Espèce	Centaurea scabiosa	15446
Sous-Espèce	Centaurea scabiosa subsp. alpestris	15449

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
 - le nom de Centaurea alpestris et code 2067 en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 - le nom de Centaurea kotschyana et code 2067 en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
 - le nom de Centaurea alpestris et code 2238 en tant que synonyme
 - le nom de Centaurea scabiosa subsp. alpestris et code 2238
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :
 - le nom de Centaurea alpestris et code 0414 en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de Centaurea scabiosa subsp. alpestris et code 0414 en tant que nom retenu
 - le nom de Centaurea scabiosa subsp. menteyerica et code 0414 en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
 - le nom de Centaurea scabiosa subsp. alpestris et code 4046 en tant que -2°
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.