

# Cerastium boissierianum Greuter & Burdet

eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

BDTFX v.8.00

#### **Description de Coste**

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 572 Cerastium boissieri Gren.

- Plante vivace, couverte de poils crépus-laineux, lâchement gazonnante
   tiges de 10-30 cm, radicantes à la base, puis redressées, longuement nues au sommet
- feuilles lancéolées-linéaires, couvertes de poils laineux fleurs grandes, 3-7 en cyme

- rieurs grances, 3-7 en cyme
   pédicelles dressés, courbés au sommet, 2-3 fois plus longs que le calice
   bractées largement scarieuses aux bords
   calice largement campanule, à sépales étalés, courts, ovales lancéolés, subaigus
   pétales obovales, bifides, à lobes larges, 2-3 fois plus longs que les sépales
   capsule grosse, cylindrique, presque sans courbure, saillante.

Écologie Pelouses rocailleuses des montagnes de la Corse.

Répartition Sardaigne ; Espagne ; Maroc et Algérie.

Floraison Mai-juillet.


#### **Description Baseflor**

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères		
Formation végétale : hémicryptophytaie		
Chorologie : orophyte méditerranéen		
Inflorescence : cyme bipare Fruit : capsule Couleur de la fleur : blanc Floraison : de mai à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore	


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie



caractéristiques climatiques

caractéristiques du sol



#### Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Céraiste	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Peverina di Gibilterra			

#### **Statuts**

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Absent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## **Statuts de protection**

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()

#### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### **Carnet En Ligne (CEL)**

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu observée le 8 mai 2008 par Liliane Roubaudi

Aucune donnée.

# Chorologie départementale



#### **Observations**



Maille: comportant plusieurs sources de données distinctes

BazNat - Flore : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du <u>réseau BazNat.</u> **Flora data :** données issues des

observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica.

Prospection Flore du CEN-LR
: données issues des prospections flore du

Conservatoire des Espaces

Naturels du Languedoc-

SOPHY, banque de données botaniques et écologiques : données issues de <u>SOPHY</u>, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par P. DE
RUFFRAY, H. BRISSE, G.
GRANDIOUAN et E.
GARBOLINO dans le cadre de
l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).

IFN: données issues des données brutes mises en ligne

de l'Inventaire Forestier National Vigie Flore : données issues du programme Vigie-Flore PhotoFlora : données issues de

la <u>Base de données de photos de</u> plantes essentiellement de la <u>flore européenne</u> par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN,

Bernard TILLY...

#### Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Cerastium boissierianum Greuter & Burdet [1984, in Greuter & Raus; Willdenowia, 14 (1): 41]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

# Léaende Nom sélectionné

#### **Synonymes**

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

#### Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Caryophyllaceae	100911
Genre	Cerastium	86128
Espèce	Cerastium boissierianum	15795

### Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous :
- le nom de Cerastium boissieri et code 0479
   Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
   le nom de Cerastium boissieri et code 0572
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
- le nom de Cerastium boissieri et code 1403
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :
  - 。 le nom de Cerastium gibraltaricum var. lanuginosum et code 0634 en tant que synonyme d'un nom retenu
- o le nom de *Cerastium boissierianum* et code **0634** en tant que nom retenu Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).* Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*