

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

4353 Equisetum campanulatum
Synonymes E. RAMOSUM DC., E. VARIEGATUM auct. plur., non Schl.
- Sous-espèce du précédent. Plante vivace de 20-60 cm, à tiges grêles, nombreuses en touffe, gazonnantes, souvent flexueuses et dépourvues de tige centrale, simples ou à rameaux naissant des noeuds inférieurs et peu distincts de la tige - gaines de 10-15 mm, bien plus longues que larges, évasées au sommet, concolores et d'un vert pâle, rarement tout à fait rousses ou brunes, à dents lancéolées en alène - épi petit, ovoïde-mucroné.
Écologie Sables humides du Midi et du Centre, jusqu'aux rives de la Loire et du Rhin.
Répartition Mêmes pays que le précédent.
Floraison Mai-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à rhizome	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : cosmopolite	
Floraison : de mai à août	sexualité : monoïque Pollinisation : hydrogame Dissémination : anémochore

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !


Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Prêle ramifiée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Prêle très ramifiée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Prêle rameuse	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Prêle très rameuse	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
deu	Ästiger Schachtelhalm			
eng	Branched Horsetail			
eng	Branched Scouringrush			
cat	Cua de cavall ramosa			
ita	Equiseto ramosissimo			
spa	Equiseto ramoso			
deu	Sand-Schachtelhalm			
cat	Trencanua			
ndl	Vertakte Paardestaart			


Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **12 juillet 2005**
par **Sylvain Piry**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique] BIRET F., DUPONT P. - **Equisetum ramosissimum Desf., Equisétacée nouvelle pour le Morbihan** - 1990, p. 28- 29 - Départ./Région : 56, Le Monde des plantes, 7, N°437
- [Botanique] HUBERT Henri - **Une curieuse anomalie par torsion chez Equisetum ramosissimum Desf.** - 1945, p. 45- 46 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 92 - Fascicule 1-3
- [Botanique] PRELLI R. - **Equisetum x meridionale (Milde) Chiov. (E. ramosissimum Desf. x E. variegatum Schleich.) hybride nouveau pour la France** - 1988, p. 26- 28 - Départ./Région : , Le Monde des plantes, 7, N°431

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Equisetum ramosissimum Desf. [1799, Fl. Atlant., 2 : 398]

Basionyme : Equisetum ramosissimum Desf. [1799, Fl. Atlant., 2 : 398]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Monilophytes	101133
Cladus	Sphenophytes	102793
Ordre	Equisetales	102784
Famille	Equisetaceae	101052
Genre	Equisetum	86385
Espèce	Equisetum ramosissimum	24561
Sous-Espèce	Equisetum ramosissimum subsp. ramosissimum	121585
Sous-Espèce	Equisetum ramosissimum subsp. debile	121586

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Equisetum campanulatum* et code **4353**
 - le nom de *Equisetum ramosissimum* et code **4352**
 - le nom de *Equisetum ramosum* et code **4352** en tant que synonyme
 - le nom de *Equisetum variegatum* et code **4353** en tant que syn2
 - le nom de *Equisetum paleaceum* et code **4351** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Equisetum ramosissimum* et code **0021**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Equisetum ramosissimum* et code **0017**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Equisetum ramosissimum* et page **0012** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Equisetum ramosissimum* et code **0016** en tant que r-ind
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Equisetum ramosissimum var. altissimum* et code **0017** en tant que taxon 'd' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Equisetum ramosissimum var. campanulatum* et code **0017** en tant que taxon 'c' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Equisetum ramosissimum var. paleaceum* et code **0017** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Equisetum ramosissimum var. virgatum* et code **0017** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 24561

