BDTFX v.8.00



Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

764 Genista linifolia L.

- Sous-arbrisseau de 20-50 cm, non épineux, très rameux, dressé, à rameaux épais, raides, striés, pubescents, très feuilles
 feuilles trifoliolées, sessiles, à folioles linéaires oblongues, enroulées par les bords, coriaces, velues-soyeuses en dessous

- stipules nulles fleurs 3-8 en grappes terminales courtes, ovoïdes, denses, feuillées à la base

- rieurs 3-8 ert grappes terminales courtes, volutes, denses, reunines à la base pédicelles bractéoles, plus longs que le tube du calice calice velu-soyeux, à lèvres presque égales corolle pubescente, à étendard redressé, plus long que la carène gousse de 15-20 mm sur 6-7, linéaire-oblongue, bosselée, presque droite, velue, à 2-3 graines ovoïdes.

Écologie Bois dans le Var, aux environs de Hyères et de Toulon.

Répartition Baléares, Espagne et Portugal ; Algérie, Maroc, Canaries.

Floraison Mars-mai.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

	Julve, Ph., 2021 π Basenor. Index botanique, ecologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/pnytosociologie		
	Type Biologique : Chaméphytes (>= 1m) frutescents		
Formation végétale : magnochaméphytaie Chorologie : méditerranéen occidental			
	Inflorescence : racème simple Fruit : gousse Couleur de la fleur : jaune Floraison : de mars à mai	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore	


eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie



caractéristiques du sol





Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Genêt à feuilles de lin	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Citiso occidentale			
spa	Escobón blanco			
eng	Flax-leaved Broom			
cat	Ginestola linifòlia			
eng	Needle-leaved Broom			
spa	Retama fina			
eng	Teline			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu observée le 7 mai 2000 par Liliane Roubaudi

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



Maille: comportant plusieurs sources de données distinctes
BazNat - Flore: données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du réseau BazNat.
Flora data: données issues des observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica.
Prospection Flore du CEN-LR: données issues des prospections flore du Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon.
SOPHY, banque de données botaniques et écologiques:

botaniques et écologiques : données issues de <u>SOPHY</u>, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par <u>P. DE RUFFRAY</u>, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).

IFN : données issues des

données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National Vigie Flore : données issues du

Vigie Flore : données issues du programme Vigie-Flore
PhotoFlora : données issues de la Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Genista linifolia L. [1762, Sp. Pl., éd. 2:405]

Basionyme: Genista linifolia L. [1762, Sp. Pl., éd. 2:405]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Léaende Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	Genista	86471
Espèce	Genista linifolia	75466

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
- le nom de Cytisus linifolius et code 2278
 le nom de Genista linifolius et code 2278 en tant que synonyme
 Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.
 Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
- - le nom de *Genista linifolia* et code **0764**
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous
 - o le nom de *Teline linifolia* et code **0723** en tant que synonyme d'un nom retenu
- le nom de *Genista linifolia* et code **0723** en tant que nom retenu Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).* Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).*