

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|--|
| 938 Lotus uliginosus |
| Synonymes L. MAJOR Sm. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 30-80 cm, glabrescente ou velue, à souche rampante-stolonifère - tiges creuses, dressées ou ascendantes - folioles obovales en coin, glauques en dessous - stipules ovales - fleurs jaunes, verdissant par la dessiccation, 6-12 sur des pédoncules épais 3-4 fois plus longs que la feuille - calice en cloche, à dents égales, étalés ou réfléchies avant la floraison, lancéolées-linéaires, égalant le tube - ailes obovales, à bord inférieur presque droit recouvrant la carène un peu courbée en angle très obtus - gousse de 20-30 mm, linéaire-cylindrique, droite. |
| Écologie Prés humides, marais, dans presque toute la France ; rare dans la région méditerranéenne ; Corse. |
| Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale. |
| Floraison Juin-septembre. |

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

| | |
|--|--|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : eurasiatique | |
| Inflorescence : ombelle simple Fruit : gousse Couleur de la fleur : jaune Floraison : de juin à septembre | sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore |


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.


| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|-----------------------------|--------------------|------------------------|-------|
| fra | Lotier des fanges | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Lotier des marais | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Lotier pédonculé | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Lotier velu | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| eng | Big Trefoil | | | |
| ita | Ginestrino delle paludi | | | |
| ita | Ginestrino palustre | | | |
| eng | Greater Bird's-foot-trefoil | | | |
| cat | Lot d'aiguamoll | | | |
| eng | Marsh Bird's-foot-trefoil | | | |
| ndl | Moerasrolklaver | | | |
| deu | Sumpf-Hornklee | | | |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Lotus pedunculatus Cav. [1793, Icon. & Descrip. Plant., 2 : 52]

Basionyme : Lotus pedunculatus Cav. [1793, Icon. & Descrip. Plant., 2 : 52]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

■ Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Superieures | 101029 |
| Cladus | Rosidees | 101053 |
| Cladus | Fabidees | 101061 |
| Ordre | Fabales | 102745 |
| Famille | Fabaceae | 100916 |
| Genre | Lotus | 86736 |
| Espèce | Lotus pedunculatus | 40082 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Lotus major* et code **0938** en tant que synonyme
 - le nom de *Lotus uliginosus* et code **0938**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Lotus pedunculatus* et code **1156**
 - le nom de *Lotus uliginosus* et code **1156** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Lotus pedunculatus* et page **0411** en tant que nom retenu
 - le nom de *Lotus uliginosus* et page **0411** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Lotus pedunculatus* et code **0735** en tant que nom retenu
 - le nom de *Lotus uliginosus* et code **0735** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Lotus uliginosus* et code **2414**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.

Autres

- Numéro du type : 40082