

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2197 *Picridium vulgare* Desf.

- Plante annuelle glabre et glauque à racine pivotante
- tiges de 25-50 cm dressées, rameuses, assez longuement nues supérieurement
- feuilles inférieures pennatifides ou pennatipartites, les suivantes embrassantes à larges oreillettes arrondies, lancéolées, entières ou dentées
- pédoncules moncéphales très allongés écailleux au sommet, un peu renflés sous le capitule
- akènes brunâtres longs de 2 mm 12 couverts de gros tubercules très saillants
- fleurs jaunes.

Écologie Champs, bords des chemins, côteaux du Midi : des Alpes-Maritimes aux Pyrénées-Orientales, Corse ; remonte la vallée du Rhône jusque dans l'Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Lyonnais.

Répartition Tout le littoral du bassin méditerranéen.

Floraison Avril-juillet.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) bisannuels , Thérophytes (< 1m) vernaux

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : méditerranéen

Inflorescence : racème de capitules
Fruit : akène
Couleur de la fleur : jaune
Floraison : de avril à juillet

sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame
Dissémination : barochore

Description collaborative

Ceci est une **salade sauvage**. Pour plus d'informations, regardez [ici](#).

Générale

Mettez ici la description générale ! Plante vivace

Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Cousteline	Féminin singulier	Recommandé ou typique	Provient d'un mot occitan signifiant "petite côtelette", à cause du goût agréable de ses feuilles.
fra	Reichardie	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Caccialepre			
eng	Common Brighteyes			
eng	Common Reichardia			
cat	Cosconilla			
eng	French Scorzonera			
ita	Grattalingua comune			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Langue : Corse , Nom : U nattarepulu , Genre : Masculin

Autres orthographe sur <http://adecec.net/infcor/recherche.php?recherche=natareb&langue=0&type=2&x=57&y=17>

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :


Rédaction collaborative.

Probablement la plante la plus utilisée parmi les herbes corses, dans la soupe et surtout la tarte aux herbes. Jeunes pousses en salade.

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Reichardia picroides (L.) Roth [1787, Bot. Abh. Beob., 35]

Basionyme : *Scorzonera picroides* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 792]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Reichardia	87103
Espèce	Reichardia picroides	55654

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Picridium vulgare* et code **2197**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Picridium vulgare* et code **4154** en tant que synonyme
 - le nom de *Reichardia picroides* et code **4154**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Picridium vulgare* et code **0473** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Reichardia picroides* et code **0473** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.