

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3131 Rumex conglomeratus Murr. Parelle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- . Voisin du précédent. Plante vivace de 50 cm à 1 mètre, dressée, à rameaux étalés-ascendants</li> <li>- feuilles inférieures oblongues-lancéolées, arrondies ou obliquement en coeur à la base, un peu ondulées</li> <li>- verticilles écartés, tous munis d'une feuille ou les supérieurs nus, en grappes longues et effilées formant une panicule lâche</li> <li>- pédicelles articulés au-dessous du milieu</li> <li>- valves fructifères lancéolées-oblongues, entières, toutes munies d'un granule ovoïde assez petit.</li> </ul> |
| Écologie Fossés, lieux frais ou humides, dans toute la France et en Corse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Répartition Europe ; Asie occidentale ; Afrique boréale et australe ; Amérique du Nord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Floraison Juin-septembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


|                                                                                                              |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés                                                           |                                                                                     |
| Formation végétale : hémicryptophytaie                                                                       |                                                                                     |
| Chorologie : eurasiatique tempéré                                                                            |                                                                                     |
| Inflorescence : glomérules<br>Fruit : akène<br>Couleur de la fleur : vert<br>Floraison : de juin à septembre | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : anémogame<br>Dissémination : barochore |

## Ecologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                   | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Oseille agglomérée    | Féminin singulier  | Recommandé ou typique |       |
| fra    | Patience agglomérée   | Féminin singulier  | Recommandé ou typique |       |
| fra    | Rumex aggloméré       | Masculin singulier | Recommandé ou typique |       |
| eng    | Clustered Dock        |                    |                       |       |
| ndl    | Kluwenzuring          |                    |                       |       |
| deu    | Knäuel-Ampfer         |                    |                       |       |
| deu    | Knäuelblütiger Ampfer |                    |                       |       |
| spa    | Paniega               |                    |                       |       |
| cat    | Paradella             |                    |                       |       |
| ita    | Rómice conglomerato   |                    |                       |       |
| eng    | Sharp Dock            |                    |                       |       |
| eng    | Smaller green Dock    |                    |                       |       |

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

[illegible]

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **10 juillet 1887**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Rumex conglomeratus Murray [1770, Prodr. Stirp. Götting., 52]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

**Légende**

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 

Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique                 | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                          | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes                | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                     | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                    | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes                | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                    | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes                   | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes                   | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes                     | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones                  | 101004  |
| Cladus  | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029  |
| Ordre   | Caryophyllales                   | 101040  |
| Famille | Polygonaceae                     | 100941  |
| Genre   | Rumex                            | 85384   |
| Espèce  | Rumex conglomeratus              | 58692   |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous :
  - le nom de Rumex conglomeratus et code 0258
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
  - le nom de Rumex conglomeratus et code 3131
  - le nom de Rumex nemorosus et code 3130 en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
  - le nom de Rumex conglomeratus et code 0477
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
  - le nom de Rumex conglomeratus et code 1107
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines sous :
  - le nom de Rumex conglomeratus et page 0180 en tant que nom retenu
  - le nom de Rumex nemorosus et page 0180 en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :
  - le nom de Rumex conglomeratus et code 0924 en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.