

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1054 Scorpiurus subvillosus L. Chenillette
<ul style="list-style-type: none"> - . Plante de 10-30 cm, verte, un peu velue, couchée ou ascendante - feuilles obovales-lancéolées, atténuées en long pétiole, à 3-5 nervures - stipules linéaires-lancéolées - fleurs jaunes avec étendard parfois rougeâtre, petites, 1-4 en ombelle sur des pédoncules anguleux plus longs que la feuille - calice à dents lancéolées-acuminées, de moitié plus longues que le tube - gousses glabres ou velues, irrégulièrement contournées en spirale, contractées entre les articles, hérissées sur les côtes d'épines rudes, droites ou crochues - graines atténuées aux deux bouts.
Écologie Champs et lieux arides du Midi et de l'Ouest : Provence, jusqu'à la Drôme ; Languedoc et Roussillon ; Landes, Gironde, Charente-Inférieure, île d'Oléron ; Corse.
Répartition Europe méridionale ; Asie occidentale; Afrique septentrionale.
Floraison Mai-juin.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) vernaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : méditerranéen(eury)	
Inflorescence : ombelle simple Fruit : gousse Couleur de la fleur : jaune Macule : rose Floraison : de avril à juin	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Chenillette poilue	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Petite Chenillette	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Scorpiure	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
eng	Caterpillar-plant			
ita	Erba-lombrica comune			
cat	Herba d'eruga			
deu	Skorpionskraut			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu
observée le **30 avril 2007**
par **Mathieu Menand**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique] Mahfoud M'Hammedi-Bouzina(1), Meriem Abdelguerfi-Laouar(2), Aïssa Abdelguerfi(3) et Guy-Georges Guittonneau(4) - **Autoécologie et distribution du complexe d'espèces Scorpiurus muricatus (S. sulcatus - S. subvillosus) en Algérie** - 2005.03, p. 11- 23 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 152 - Fascicule 1
- [Botanique]Mahfoud M'Hammedi-Bouzina, Meriem Abdelguerfi-Laouar, Aïssa Abdelguerfi et Guy-Georges Guittonneau - **Autoécologie et distribution du complexe d'espèces Scorpiurus muricatus (S. sulcatus - S. subvillosus) en Algérie** - 2005.03, p. 11- 24 - Départ./Région : *Algérie*, Acta Botanica Gallica, 1, Tome 152 - Fascicule 1

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Scorpiurus subvillosus L. [1753, Sp. Pl., 2 : 745]

Basionyme : Scorpiurus subvillosus L. [1753, Sp. Pl., 2 : 745]

Dernière date de modification du nom : 25/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	Scorpiurus	87188
Espèce	Scorpiurus subvillosus	61862

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Scorpiurus muricatus subsp. subvillosus* et page **0381** en tant que nom retenu
 - le nom de *Scorpiurus subvillosus* et page **0381** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Scorpiurus muricatus subsp. subvillosus* et code **0749** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Scorpiurus subvillosus* et code **0749** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Scorpiurus subvillosus* et code **1054**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Scorpiurus subvillosus* et code **2471**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 61862