

# Anethum graveolens L.

eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

BDTFX v.9.01

## **Description de Coste**

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 1504 Anethum graveolens L. Fenouil bâtard

- . Plante annuelle de 20-50 cm, glabre, glaucescente, fétide, à racine pivotante tige grêle, striée, creuse
- feuilles tripennatiséquées, toutes finement divisées en lanières filiformes, les supérieures sessiles sur une gaine plus courte que le limbe fleurs jaunes, en ombelles à 15-30 rayons inégaux
- involucre et involucelle nulscalice à limbe nul

- pétales entiers, suborbiculaires-tronqués, à pointe courbée en dedans
  fruit ovale-elliptique, comprimé par le dos, entouré d'un large rebord plan
  méricarpes à 5 côtes, les trois dorsales saillantes, fillformes, carénées, les deux marginales dilatées en aile aplanie

Écologie Moissons et cultures çà et là dans la région méditerranéenne ; cultivé et subspontané ailleurs. = Europe méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.

Répartition Plante carminative et diurétique, sert à aromatiser le linge.

## **Description Baseflor**

Julye Ph. 2024 ff - Baseflor Index hotanique, écologique et chorologique de la flore de France, Version : 01 juin 2024, https://www.tela-hotanica.org/projets/phytosociologique

Julye, Pri., 2024 II Baselioi. Index botainque, ecologique et chorologique de la libre de France. Vers	ion : 01 juni 2024. https://www.teia-botanica.org/projets/pnytosociologie
Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : eurasiatique méridional	
Inflorescence : ombelle d'ombellules Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : de avril à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore

## **Description collaborative**

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### **Confusions possibles**

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon. Vous pouvez également mettre des liens vers des documents (déposez les ici)


# Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol





#### **Noms communs**

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Aneth	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Aneth odorant	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Fenouil bâtard	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
spa	Aneldo			
cat	Anet			
ita	Aneto puzzolente			
eng	Dill			
deu	Dill			
ndl	Dille			
spa	Eneldo			
deu	Gurkenkraut			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

#### **Statuts**

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Introduit		

## **Usage:**

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon **Précautions d'utilisation** Tela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.

#### **A** limentaire

Les feuilles de l'aneth ont un parfum citronné apprécié en cuisine, notamment pour parfumer des plats à base de saumon

Médicinal

Autre

## **Culture et arts:**

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## **Carnet En Ligne (CEL)**

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu observée le **7 février 2014** par **jcech** 

#### Ribliographie

## Références bibliographiques


[Botanique]DELAHAYE Thierry, MOUTON Gérard, PRUNIER Patrice - Complément (II) à l'inventaire commenté et liste rouge des plantes vasculaires de Savoie - 2008, p. 94- 104 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°13

## **Bibliographie collaborative:**

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

#### Répartition

# Chorologie départementale



## **Observations**



Bernard TILLY...

#### Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Anethum graveolens L. [1753, Sp. Pl., 1:263]

Basionyme: Anethum graveolens L. [1753, Sp. Pl., 1:263] Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:09

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la nomenclature, la classification et l' $\acute{e}tymologie$  de ce taxon

#### **Synonymes**

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

## Place du taxon dans la classification

Légende	1
Nom sélectionné	i

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Apiales	102767
Famille	Apiaceae	100948
Genre	Anethum	85882
Espèce	Anethum graveolens	4900
Sous-Espèce	Anethum graveolens subsp. graveolens	85352
Sous-Espèce	Anethum graveolens subsp. sowa	85353

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous :
- le nom de Anethum graveolens et code 801
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
  - o le nom de Anethum graveolens et code **1504**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
- le nom de Anethum graveolens et code 1466
  Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
  - o le nom de Anethum graveolens et code 2868
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines sous :
  - le nom de Anethum graveolens et page 506
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :
- le nom de *Anethum graveolens* et code **0333** en tant que r-ind Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.* Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.