

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3323 Ephedra distachya</b> <i>Raisin de mer</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Synonymes E. VULGARIS Rich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- . Sous-arbrisseau de 40 cm à 1 mètre, souvent couché ou ascendant, à rameaux un peu épais, opposés, verticillés ou fascicules, d'un vert glauque</li> <li>- articles longs de 2-4 cm, à gaines de 2-3 mm, étroites, non évasées</li> <li>- chatons ordinairement agglomérés, les mâles ovoïdes, pédoncules ou subsessiles, composés de 4-8 paires de fleurs à environ 8 anthères</li> <li>- les femelles biflores, pédoncules, à 3-4 paires d'écaillés</li> <li>- style long, droit, saillant</li> <li>- fruit mûr rouge, subglobuleux, à 2 graines. Varie, dans les basses montagnes à rameaux vert clair, chatons subsessiles, style flexueux (E. helvetica C. A. Mey.).</li> </ul> |
| Écologie Sables du littoral de la Méditerranée et de l'Océan jusqu'en Bretagne ; Corse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Répartition Europe méridionale ; région méditerranéenne ; Sibérie. - Fl. mai-juin, fr. août-sept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


|                                                                                 |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Type Biologique : Chaméphytes (>= 1m) frutescents                               |                                                                                  |
| Formation végétale : chaméphytaie                                               |                                                                                  |
| Chorologie : eurasiatique méridional                                            |                                                                                  |
| Inflorescence : glomérules<br>Fruit : baie<br>Couleur de la fleur : jaune, vert | sexualité : dioïque<br>Pollinisation : anémogame<br>Dissémination : endozoochore |

## Ecologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                        | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi       | Notes |
|--------|----------------------------|--------------------|------------------------|-------|
| fra    | Éphédra à chatons opposés  | Masculin singulier | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Uvette                     | Féminin singulier  | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Éphédre à chatons opposés  | Masculin singulier | Secondaire ou régional |       |
| fra    | Éphédre commun             | Masculin singulier | Secondaire ou régional |       |
| fra    | Raisin-de-mer              | Masculin singulier | Secondaire ou régional |       |
| spa    | Belcho                     |                    |                        |       |
| ita    | Efedra distachia           |                    |                        |       |
| eng    | Jointfir                   |                    |                        |       |
| deu    | Meertraubel                |                    |                        |       |
| cat    | Trompera                   |                    |                        |       |
| spa    | Uva de mar                 |                    |                        |       |
| spa    | Uva marina                 |                    |                        |       |
| deu    | Zweijähriges Meerträubchen |                    |                        |       |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

[illegible]

## Illustrations

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)


Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **31 mai 1887**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Aucune donnée.

## Chorologie départementale



## Observations



- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

***Ephedra distachya* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 1040]**

Basionyme : *Ephedra distachya* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 1040]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

## Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
-

Place du taxon dans la classification

| Rang        | Nom Scientifique                   | Num Nom |
|-------------|------------------------------------|---------|
| Cladus      | Plantae                            | 101140  |
| Cladus      | Plasmodesmophytes                  | 102735  |
| Cladus      | Embryophytes                       | 102762  |
| Cladus      | Stomatophytes                      | 102768  |
| Cladus      | Hemitracheophytes                  | 101137  |
| Cladus      | Tracheophytes                      | 87491   |
| Cladus      | Euphyllophytes                     | 87521   |
| Cladus      | Spermatophytes                     | 102795  |
| Cladus      | Gymnospermes                       | 101132  |
| Cladus      | Gnetophytes                        | 102773  |
| Ordre       | Ephedrales                         | 102777  |
| Famille     | Ephedraceae                        | 100943  |
| Genre       | Ephedra                            | 85564   |
| Espèce      | Ephedra distachya                  | 75107   |
| Sous-Espèce | Ephedra distachya subsp. distachya | 23987   |
| Sous-Espèce | Ephedra distachya subsp. helvetica | 119721  |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
  - le nom de *Ephedra vulgaris* et code **3323** en tant que synonyme
  - le nom de *Ephedra distachya* et code **3323**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Ephedra distachya* et code **0035** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*

Autres

- Numéro du type : 75107