

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

4144 <i>Dactylis glomerata</i> L.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 20 cm à 1 mètre et plus, glabre, à souche fibreuse gazonnante - tiges dressées ou arquées à la base, longuement nues au sommet - feuilles vertes, écartées, non distiques, planes ou canaliculées - gaines comprimées - ligule oblongue, déchirée - panicule rameuse, lobée, à rameaux inférieurs souvent longuement nus et étalés - épillets longs de 5-6 mm à 3-6 fleurs - glumes et glumelles à carène ciliée - stigmates latéraux - caryopse oblong, à face interne canaliculée. Varie à feuilles glauques, panicule spiciforme dense, glumelle échancrée en deux lobes arrondis (<i>D. hispanica</i> Roth).
Écologie Prés, bois, pâturages, dans toute la France et en Corse.
Répartition Europe ; Asie tempérée ; Afrique et Amérique boréales.
Floraison Avril-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) cespiteux	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique méridional	
Inflorescence : panicule d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert Floraison : de avril à septembre	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Pollinisation : anémogame Dissémination : épizoochore

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !


Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Dactyle	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Dactyle aggloméré	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Dactyle pelotonné	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Chiendent à bossettes	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Pied-de-poule	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
eng	Cock's-foot			
eng	Cocksfoot Grass			
cat	Dàctil			
spa	Dactilo			
ita	Erba mazzolina comune			
cat	Fenàs mascle			
ndl	Gewone Kroppaar			
spa	Grama de jopillos			
deu	Knäuelgras			
eng	Orchard-grass			
eng	Orchardgrass			
deu	Wiesen-Knäuelgras			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		


Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 juin 1853**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]BLAISE Solange, CARTIER Delphine, BRIANE Jean-Paul, FIASSON Jean-Luc, MULLER Serge, LACOSTE Alain - **Biodiversité intraspécifique dans les formations prairiales. III - Vicariance chorologique et écologique dans l'est de la France et conclusions générales.** - 1996, p. 263- 280 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 143 - Fascicule 4-5
- [Botanique]BUGNON François - **La feuille des Graminées : données nouvelles sur son organogénèse.** - 1978, p. 153- 166 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 125 - Fascicule 3-4
- [Botanique]CAMUS Aimée - **Sur quelque Graminées.** - 1940, p. 82- 84 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 87 - Fascicule 1
- [Botanique]FLEURY Philippe - **Les différentes composantes de la biodiversité dans les prairies. Exemples dans les Alpes du Nord françaises.** - 1996, p. 291- 298 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 143 - Fascicule 4-5
- [Botanique]GUIGNARD Gaëtan - **Dactylis glomerata ssp. oceanica, taxon nouveau du littoral atlantique.** - 1985, p. 341- 346 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 132 - Fascicule 4-5

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Dactylis glomerata L. [1753, Sp. Pl., 1 : 71]

Basionyme : Dactylis glomerata L. [1753, Sp. Pl., 1 : 71]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Légende

Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Dactylis	84876
Espèce	Dactylis glomerata	21111
Sous-Espèce	Dactylis glomerata subsp. glomerata	21113
Sous-Espèce	Dactylis glomerata subsp. hackelii	21114
Sous-Espèce	Dactylis glomerata subsp. hispanica	21115
Sous-Espèce	Dactylis glomerata subsp. lobata	21116
Sous-Espèce	Dactylis glomerata subsp. oceanica	21119
Sous-Espèce	Dactylis glomerata subsp. hyb. (sans nom 1)	21229
Sous-Espèce	Dactylis glomerata subsp. reichenbachii	102724
Sous-Espèce	Dactylis glomerata subsp. slovenica	103506
Sous-Espèce	Dactylis glomerata subsp. hyb. (sans nom 2)	119597
Sous-Espèce	Dactylis glomerata subsp. ibizensis	121784

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Dactylis glomerata* et code **4144**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Dactylis glomerata* et code **2674**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Dactylis glomerata* et code **0344**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Dactylis glomerata* et page **0920** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Dactylis glomerata* et code **0226** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 21111