

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|---|
| 1286 <i>Epilobium tetragonum</i> |
| Synonymes <i>EPILOBIUM ADNATUM</i> Gris. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Plante de 30-80 cm, dressée, souvent très rameuse et pubescente dans le haut à souche émettant des rosettes de feuilles minces et d'un beau vert - tige non compressible, offrant 2-4 lignes saillantes - feuilles la plupart opposées, sessiles, étroitement lancéolées, denticulées, décurrentes sur la tige par le prolongement du limbe - fleurs d'un rose lilas, très petites (3-5 mm de diam.), dressées, en panicule allongée - pétales dépassant peu le calice - stigmate entier, en massue, carpelles nombreuses, longues, dressées, s'ouvrant presque toutes en même temps, à valves non roulées, courtes. Varie à feuilles brièvement pétiolées, décurrentes par le bord du pétiole (<i>Epilobium lamyi</i> Schultz) - fleurs assez grandes à pétales 1 fois plus longs que le calice, feuilles à décurrence foliacée (<i>Epilobium tournefortii</i> Michx). |
| Écologie Lieux frais, France et Corse |
| Répartition Europe ; Asie ; Afrique ; Amérique septentrional |
| Floraison Juin-septembre. |

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

| | |
|---|---|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) érigé | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : eurasiatique | |
| Inflorescence : racème simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : rose Floraison : de juin à septembre | sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : homogame Pollinisation : autogame Dissémination : anémochore |

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| fra | Épilobe à quatre angles | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Épilobe à tiges carrées | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Épilobe à tiges quadrangulaires | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| spa | Epibolio de cuatro lados | | | |
| cat | Epilobi tetràgon | | | |
| ita | Garofanino quadrelletto | | | |
| ndl | Kantige Basterdwederik | | | |
| eng | Square-stalked Willowherb | | | |
| deu | Vierkantiges Weidenröschen | | | |

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Ela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal


Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Epilobium tetragonum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 348]

Basionyme : *Epilobium tetragonum* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 348]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|-------------|--|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Superieures | 101029 |
| Cladus | Rosidees | 101053 |
| Cladus | Malvidees | 102751 |
| Ordre | Myrtales | 102743 |
| Famille | Onagraceae | 100921 |
| Genre | Epilobium | 86380 |
| Espèce | Epilobium tetragonum | 24336 |
| Sous-Espèce | Epilobium tetragonum subsp. lamyi | 24340 |
| Sous-Espèce | Epilobium tetragonum subsp. tetragonum | 24343 |
| Sous-Espèce | Epilobium tetragonum subsp. tournefortii | 24344 |
| Sous-Espèce | Epilobium tetragonum subsp. semiadnatum | 118466 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Epilobium adnatum* et code **1286** en tant que synonyme
 - le nom de *Epilobium tetragonum* et code **1286**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Epilobium adnatum* et code **1281** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Epilobium adnatum* et page **0428** en tant que synonyme
 - le nom de *Epilobium tetragonum* et page **0428** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Epilobium tetragonum* et code **0845** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*

Autres

- Numéro du type : 24336