

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

670 Androsaemum hircinum
Synonymes HYPERICUM HIRCINUM L.
- Plante glabre, à odeur de bouc - tiges de 80 cm à 1 mètre, sous-ligneuses à la base, à rameaux quadrangulaires - feuilles subsessiles, ovales-lancéolées, obtuses ou aiguës, finement ponctuées-transparentes - fleurs jaunes, en grappe corymbiforme - pédoncules non articulés, sans bractées - sépales lancéolés-aigus, non ciliés, ni ponctués, réfléchis après la floraison - pétales 3-4 fois plus longs que le calice - étamines dépassant les pétales - styles dressés, flexueux, plus longs que les pétales - capsule ovoïde-oblongue, lisse, s'ouvrant au sommet à la maturité.
Écologie Ruisseaux et lieux humides en Corse ; naturalisé dans le Var, l'Hérault, les Basses-Pyrénées, la Gironde, l'Indre-et-Loire, la Manche.
Répartition Sardaigne, Sicile, Italie, Grèce ; Asie occidentale.
Floraison Mai-août.


Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Chaméphytes (>= 1m) suffrutescents	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : méditerranéen	
Inflorescence : cyme bipare Fruit : capsule Couleur de la fleur : jaune Floraison : de mai à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Millepertuis à odeur de bouc	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Millepertuis-bouc	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Androsème fétide	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
deu	Bocks- Johanniskraut			
deu	Bockshartheu			
ita	Erba di San Giovanni caprina			
ita	Iperico caprino			
ita	Ruta caprina			
eng	Stinking Tutsan			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Absent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **20 mai 2010**
par **franck.jullin@...**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Observations



- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Hypericum hircinum* subsp. *hircinum

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Malpighiales	102738
Famille	Hypericaceae	100915
Genre	<i>Hypericum</i>	83424
Espèce	<i>Hypericum hircinum</i>	35290
Sous-Espèce	<i>Hypericum hircinum</i> subsp. <i>hircinum</i>	35291

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Hypericum hircinum* subsp. *hircinum* et code **0787** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.