

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|--|
| 807 Ononis natrix L. Coqsigue |
| <ul style="list-style-type: none"> - . Plante vivace de 30-50 cm, sous-ligneuse à la base, rameuse, visqueuse - feuilles de la tige trifoliolées, pétiolées, les florales simples, à folioles obovales ou oblongues, opaques, denticulées, la terminale pétiolulée - stipules ovales-lancéolées, plus courtes que le pétiole - fleurs jaunes striées de pourpre, grandes, dressées-étalées, en grappes denses et feuillées - pédoncules articulés, aristés, égalant ou dépassant les feuilles - calice à lobes 3-4 fois plus longs que le tube - corolle 1 fois plus longue que le calice - gousse de 15-20 mm sur 3-4, saillante, pendante, linéaire-comprimée, velue. Varie à feuilles inférieures imparipennées à 5-7 folioles inégales (<i>O. inaequifolia</i> Bert.). |
| Écologie Lieux pierreux ou sablonneux calcaires, clans presque toute la France. |
| Répartition Europe méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale. |
| Floraison Mai-juillet. |

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>


| | |
|--|--|
| Type Biologique : Chaméphytes (< 1m) suffrutescents | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : méditerranéen | |
| Inflorescence : racème simple Fruit : gousse Couleur de la fleur : jaune | sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore |

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|----------------------|--------------------|-----------------------|--|
| fra | Bugrane fétide | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Bugrane gluante | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Bugrane jaune | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Bugrane puante | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Bugrane natrix | Féminin singulier | Peu usité et à éviter | "Bugrane natrix" est le décalque du nom latin. |
| fra | Ononis jaune | Masculin singulier | Peu usité et à éviter | |
| ita | Erba-Bacaja | | | |
| cat | Gavó | | | |
| ndl | Geel Stalkruid | | | |
| deu | Gelbe Hauhechel | | | |
| deu | Gestreifte Hauhechel | | | |
| spa | Melera | | | |
| ita | Ononide bacaja | | | |
| spa | Pegamoscas | | | |
| cat | Ungla de gat | | | |
| eng | Yellow Restharrow | | | |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Ononis natrix L. [1753, Sp. Pl., 2 : 717]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|-------------|-----------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Superieures | 101029 |
| Cladus | Rosidees | 101053 |
| Cladus | Fabidees | 101061 |
| Ordre | Fabales | 102745 |
| Famille | Fabaceae | 100916 |
| Genre | Ononis | 84478 |
| Espèce | Ononis natrix | 44839 |
| Sous-Espèce | Ononis natrix subsp. inaequifolia | 44845 |
| Sous-Espèce | Ononis natrix subsp. natrix | 44846 |
| Sous-Espèce | Ononis natrix subsp. ramosissima | 44848 |
| Sous-Espèce | Ononis natrix subsp. hispanica | 119967 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Ononis natrix* et code **0807**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Ononis natrix* et code **1105**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Ononis natrix* et page **0398** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Ononis natrix* et code **0744** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.