

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|   |
|---|
| - |
|---|

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


|                                                                                  |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux                                    |                                                                                      |
| Formation végétale : thérophytaie                                                |                                                                                      |
| Chorologie : eurasiatique méridional                                             |                                                                                      |
| Inflorescence : épi d'épillets<br>Fruit : caryopse<br>Couleur de la fleur : vert | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : autogame<br>Dissémination : épizoochore |

## Ecologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                        | Genre et Nombre   | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|----------------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Vulpie ciliée              | Féminin singulier | Recommandé ou typique |       |
| eng    | Bearded Fescue             |                   |                       |       |
| deu    | Bewimperter Federschwingel |                   |                       |       |
| eng    | Fringed Fescue             |                   |                       |       |
| ndl    | Gewimperd Langbaardgras    |                   |                       |       |
| ita    | Paléo cigliato             |                   |                       |       |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

[illegible]

## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **29 avril 2010**  
par **Mathieu Menand**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Vulpia ciliata Dumort. [1824, Obs. Gram. Fl. Belg., 100]**

Basionyme : Vulpia ciliata Dumort. [1824, Obs. Gram. Fl. Belg., 100]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

## Légende

  Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
- 
- 
- 

Place du taxon dans la classification

| Rang        | Nom Scientifique              | Num Nom |
|-------------|-------------------------------|---------|
| Cladus      | Plantae                       | 101140  |
| Cladus      | Plasmodesmophytes             | 102735  |
| Cladus      | Embryophytes                  | 102762  |
| Cladus      | Stomatophytes                 | 102768  |
| Cladus      | Hemitracheophytes             | 101137  |
| Cladus      | Tracheophytes                 | 87491   |
| Cladus      | Euphyllophytes                | 87521   |
| Cladus      | Spermatophytes                | 102795  |
| Cladus      | Angiospermes                  | 101135  |
| Cladus      | Monocotyledones               | 101139  |
| Cladus      | Commelinidees                 | 100969  |
| Ordre       | Poales                        | 100977  |
| Famille     | Poaceae                       | 100898  |
| Genre       | Vulpia                        | 83494   |
| Espèce      | Vulpia ciliata                | 72845   |
| Sous-Espèce | Vulpia ciliata subsp. ambigua | 72847   |
| Sous-Espèce | Vulpia ciliata subsp. ciliata | 72848   |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines sous :
  - le nom de Vulpia danthonii et page 0941 en tant que synonyme
  - le nom de Vulpia ciliata et page 0941 en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous :
  - le nom de Vulpia ciliata et code 2093
- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
  - le nom de Vulpia ciliata et code 2818
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
  - le nom de Vulpia ciliata et code 0351
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :
  - le nom de Vulpia ciliata et code 0289 en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.

Autres

- Numéro du type : 72845