

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

113 *Aquilegia vulgaris* L. *Ancolie commune*

- Tige de 30 cm à 1 mètre, pubescente, rameuse dans le haut
- feuilles inférieures longuement pétiolées, biternées, à folioles larges de 3-4 cm, incisées peu profondément, les supérieures sessiles, à lobes souvent entiers
- fleurs bleues rarement roses ou blanches, grandes, longuement pédonculées, en panicule lâche
- pétales à lame arrondie ou tronquée
- éperon recourbé en crochet, égalant la lame ou plus court
- étamines dépassant un peu la lame
- filets stériles obtus
- follicules grands, ventrus. Varie à fleurs petites, d'un violet noirâtre, à étamines longuement saillantes et à folioles plus découpées (*A. atrata* Koch).

Écologie Bois et prés ombragés, dans presque toute la France.

Répartition Presque toute l'Europe ; Sibérie ; Inde

Floraison Mai-Juillet.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : eurasiatique

Inflorescence : cyme unipare hélicoïde
Fruit : follicule
Couleur de la fleur : bleu

sexualité : hermaphrodite
Ordre de maturation : protandre
Pollinisation : entomogame
Dissémination : épizochoire

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Ancolie commune	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Aiglantine		Secondaire ou régional	
fra	Bonne-femme	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Cinq-doigts		Secondaire ou régional	
fra	Clochette	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Colombine	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Galantine	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Gonneau		Secondaire ou régional	
fra	Manteau royal	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Ancolie vulgaire	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	"Ancolie vulgaire" est un latinisme.
spa	Aguileña			
cat	Aguilera			
cat	Aliguenya			
ita	Aquilegia comune			
spa	Aquileña			
spa	Clérigos			
eng	Columbine			
cat	Corniol vulgar			
eng	Culverwort			
eng	European Columbine			
eng	European Crowfoot			
deu	Gemeine Akelei			
deu	Gemeine-Akelei			
deu	Gewöhnliche Akelei			
ndl	Gewone Akelei			
eng	Granny's-bonnet			
spa	Pajarilla			
spa	Palometas			
ndl	Wilde Akelei			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Æla Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **25 mai 1849**
par - **Mpu Herbarium**


Bibliographie

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIQUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Aquilegia vulgaris L. [1753, Sp. Pl., 1 : 533]

Basionyme : *Aquilegia vulgaris* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 533]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Ordre	Ranunculales	101013
Famille	Ranunculaceae	100918
Genre	Aquilegia	85906
Espèce	Aquilegia vulgaris	74965
Sous-Espèce	Aquilegia vulgaris subsp. vulgaris	5735
Sous-Espèce	Aquilegia vulgaris subsp. hispanica	5750
Sous-Espèce	Aquilegia vulgaris subsp. pui	83096
Sous-Espèce	Aquilegia vulgaris subsp. collina	118864
Sous-Espèce	Aquilegia vulgaris subsp. subalpina	118865
Sous-Espèce	Aquilegia vulgaris subsp. nevadensis	118873
Sous-Espèce	Aquilegia vulgaris subsp. dichroa	118874
Sous-Espèce	Aquilegia vulgaris subsp. cossoniana	121338
Sous-Espèce	Aquilegia vulgaris subsp. ballii	121339

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Aquilegia platysepala* et code **0943** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
 - le nom de *Aquilegia vulgaris* et code **0943** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Aquilegia vulgaris* var. *nemoralis* et code **1540** en tant que A-2°c
 - le nom de *Aquilegia vulgaris* var. *platysepala* et code **1540** en tant que A-2°a
 - le nom de *Aquilegia vulgaris* var. *pratensis* et code **1540** en tant que A-2°b
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
 - le nom de *Aquilegia vulgaris* et code **1848**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
 - le nom de *Aquilegia vulgaris* et code **0113**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Aquilegia vulgaris* et code **0126**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Aquilegia vulgaris* et page **0068** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*

- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 74965