

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>2468 Nerium Oleander L. Laurier-rose</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- . Arbrisseau de 1-4 mètres, glabre, à suc laiteux, à tiges et rameaux dressés</li> <li>- feuilles opposées ou ternées, coriaces, longuement lancéolées aiguës, entières, très courtement pétiolées, à nervures secondaires fines, parallèles, serrées (50 à 70 paires)</li> <li>- fleurs roses, rarement blanches, grandes, odorantes, en corymbes terminaux bractéoles</li> <li>- calice à 5 lobes lancéolés, bien plus courts que le tube de la corolle</li> <li>- corolle en soucoupe, à gorge munie de 5 lames multifides opposées à 5 lobes obliques</li> <li>- étamines incluses, à anthères soudées au stigmate obtus</li> <li>- follicules soudés en gousse cylindracée, très longue, striée</li> <li>- graines poilues, aigrettées.</li> </ul>
Écologie Bords des eaux, dans le Var et les Alpes-Maritimes ; Corse.
Répartition Région méditerranéenne de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique.
Floraison Juin-septembre. .
Usages Fréquemment cultivé comme arbrisseau d'ornement.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Microphanérophytes (8m) ()	
Formation végétale : microphanérophytaie	
Chorologie : méditerranéen	
Inflorescence : cyme unipare hélicoïde Fruit : follicule Couleur de la fleur : rose	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore

### Description collaborative

#### Générale

Herbier Guy Coulon <http://herbierguy.fr/htmlpnch/144-72.htm>


#### Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Laurier-rose	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Oléandre	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Nérion	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	
fra	Rosage	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	Confusion avec Rhododendron ferrugineum L..
spa	Adelfa			
spa	Baladre			
cat	Baladre			
spa	Llorer rosa			
cat	Llorer rosa			
ita	Mazza di San Giuseppe			
eng	Oleander			
ndl	Oleander			
spa	Oleander			
cat	Oleandre			
ita	Oleandro			
ita	Rosagine			
deu	Rosenlorbeer			
deu	Wohlrichender Oleander			

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Usage :

Rédaction collaborative.

Toxique, l'ingestion d'une feuille peut être mortelle pour un adulte.

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu  
observée le 27 avril 2005  
par Liliane Roubaudi


## Bibliographie

## Références bibliographiques

- [Botanique]ANTONY Claude - **Malformation des fruits de Nerium oleander L. et autres malformations.** - 2003, p. 247- 248 - Départ./Région : , Bulletin Scientifique Annuel de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, 1, N°55
- [Botanique]CUENOD Augustin - **Du passage chez le Nerium oleander de l'opposition foliaire binaire au verticille trimère.** - 1940, p. 134- 136 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 87 - Fascicule 1
- [Botanique]DURET S., PARIS R.R. - **Répartition et métabolisme des polyphénols chez le Nerium oleander. II. Nouvelles recherches sur les flavonoïdes et l'acide chlorogénique.** - 1977, p. 503- 514 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 124 - Fascicule 9
- [Botanique]Filippi O. - **Histoire du Laurier-Rose** - 1997, p. 32- 39 - Départ./Région : , Hommes et Plantes, 1, N°23
- [Botanique]G. PARADIS - **Répartition en Corse et description phytosociologique des stations des deux espèces protégées Nerium oleander et Vitex agnus-castus** - 2006.03, p. 49- 91 - Départ./Région : , Le Journal de Botanique, 1, N°33
- [Botanique]GERMAIN DE SAINT-PIERRE E. - **Examen de la structure de l'ovule chez le Nerium oleander et chez l'Eschscholtzia** - 1855, p. 586- 588 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 8, Tome 2 - Session extraordinaire
- [Botanique]PARIS R.R., DURET S. - **Contribution à l'étude de la répartition et du métabolisme des flavonoïdes chez le Laurier rose (Nerium oleander L.) au cours de la végétation.** - 1972, p. 531- 542 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 119 - Fascicule 9

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Nerium oleander L. [1753, Sp. Pl., 1 : 209]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Gentianales	102764
Famille	Apocynaceae	100971
Genre	Nerium	86861
Espèce	Nerium oleander	75257

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
  - le nom de *Nerium oleander subsp. oleander* et code **3550**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
  - le nom de *Nerium oleander* et code **2468**
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
  - le nom de *Nerium oleander* et code **1113**
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Nerium oleander* et code **0371** en tant que nom retenu
  - le nom de *Nerium oleander subsp. kurdicum* et code **0371** en tant que synonyme d'un nom retenu