

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2964 Brunella vulgaris L.

- Plante bisannuelle ou vivace de 5-45 cm, faiblement pubescente, à souche courte
- tiges redressées, lâchement feuillées
- feuilles larges de 2 cm, pétiolées, ovales ou oblongues, en coin ou arrondies à la base, entières ou dentelées, faiblement nervées, la paire supérieure entourant l'épi
- fleurs d'un bleu violet, assez petites
- calice un peu hérissé, lèvre supérieure à 3 dents peu prononcées dont la médiane large subtronquée brusquement apiculée, l'inférieure fendue jusqu'au milieu en 2 lobes finement ciliés
- corolle de 10-14 mm, graduellement évasée
- filets des étamines longues terminés en pointe droite.

Écologie Lieux incultes et herbeux, dans toute la France et la Corse.

Répartition Europe ; Asie ; Afrique et Amérique septentrionales ; Australie. – Juin-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : cosmopolite

Fruit : akène
Couleur de la fleur : bleu

sexualité : gynodioïque
Ordre de maturation : protandre
Pollinisation : entomogame
Dissémination : barochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Brunelle commune	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Brunette	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Charbonnière	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Herbe au charpentier	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Brunelle vulgaire	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	"Brunelle vulgaire" est un latinisme.
fra	Petite Consoude	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	
eng	All-heal			
spa	Brunela			
ita	Brunella			
eng	Common Self-heal			
eng	Common Selfheal			
spa	Consuelda menor			
deu	Gemeine Braunelle			
deu	Gemeine Brunelle			
deu	Gewöhnliche Braunelle			
ndl	Gewone Brunel			
spa	Hierba de las heridas			
deu	Kleine Brunelle			
ita	Morella comune			
cat	Prunel·la			
spa	Prunela			
ita	Prunella comune			
eng	Self-heal			
eng	Selfheal			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Elä Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Feuille (jeunes, dont pointes et bourgeons ; fraîches (avec parcimonie ; aromatiques (âpreté, crues/cuites)) ou séchées (aromatisantes (macérations/alcools) fleur (décoratives (dont boissons)) aromatiques

Source : <http://www.lepotager-demesreves.fr>

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

[illegible]

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **28 juillet 2000**
par **Liliane Roubaudi**


Références bibliographiques

- [Botanique]BONTE Frédéric, DUMAS Marc, BARRE Patrick, MEYBECK Alain - **Activités pharmacologiques de *Prunella vulgaris* en relation avec la différenciation épidermique.** - 1997, p. 485- 488 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 144 - Fascicule 4
- [Botanique]DUMAS Marc, BONTE Frédéric, MEYBECK Alain - **Inhibition des phospholipases A2 des types I et II par des substances d'origine végétale.** - 1997, p. 481- 484 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 144 - Fascicule 4

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Chorologie départementale



Observations

- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Prunella vulgaris L. [1753, Sp. Pl., 2 : 600]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Légende

☒ Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Lamiaceae	100913
Genre	Prunella	87058
Espèce	Prunella vulgaris	75307
Sous-Espèce	Prunella vulgaris subsp. vulgaris	53380
Sous-Espèce	Prunella vulgaris subsp. estremadurensis	118524

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France* éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous :
 - le nom de *Prunella vulgaris* et code **1628**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France* (3 vol.). sous :
 - le nom de *Prunella vulgaris* et code **2964**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Prunella vulgaris* et code **1645**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Prunella vulgaris* et code **3399**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Prunella vulgaris* et page **0591** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Prunella vulgaris* et code **0805** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea* (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*