

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>49 Adonis vernalis L.</b> <i>Adonis du printemps</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Souche vivace, épaisse, noirâtre</li> <li>- tige de 10-30 cm, glabre ou presque glabre</li> <li>- feuilles inférieures réduites à des écailles, les autres herbacées, multifides, à lanières linéaires</li> <li>- fleurs jaunes</li> <li>- sépales pubescents</li> <li>- pétales 10-15, lancéolés ou oblongs</li> <li>- carpelles obovales, arrondis, pubescents, à bec court, recourbé, appliqué.</li> </ul>
Écologie Pâturages secs, dans les Cévennes : cause de Sauveterre, cause Méjean, cause Noir et Larzac ; Alsace.
Répartition Espagne ; centre et sud-est de l'Europe.
Floraison Avril-Mai.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : cyme unipare hélicoïde Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : de avril à mai	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : myrmécochore

## Ecologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Adonis de printemps	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Adonis du printemps	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Adonis printanière	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Faux Ellébore noir	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Faux Hellébore noir	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Grand Oeil-de-boeuf	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Oeil-du-Diable	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Adonide gialla			
spa	Adonis de primavera			
spa	Adonis vernal			
cat	Adonis vernal			
deu	Frühlings-Adonis			
deu	Frühlings-Adonisröschen			
deu	Frühlings-Teufelsauge			
eng	Ox-eye			
eng	Spring Pheasant's-eye			
ndl	Voorjaarsadonis			
eng	Yellow Pheasant's-eye			


## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		



## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Adonis vernalis L. [1753, Sp. Pl., 1 : 547]**

Basionyme : Adonis vernalis L. [1753, Sp. Pl., 1 : 547]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Ordre	Ranunculales	101013
Famille	Ranunculaceae	100918
Genre	Adonis	85809
Espèce	Adonis vernalis	885

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Adonis vernalis* et code **1958**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Adonis vernalis* et code **0049**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Adonis vernalis* et code **0209**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Adonis vernalis* et code **1629**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Adonis vernalis* et code **0938** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 885