

Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv.

eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

BDTFX v.8.00

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

4245 Brachypodium distachyon Roem. et S.

- Plante annuelle de 10-40 cm, poilue sur les noeuds, les feuilles, parfois sur les gaines et les épillets, à racine fibreuse tiges genouillées-ascendantes, raides, longuement nues au sommet, à noeud supérieur plus rapproché de la base que de l'épi
- feuilles dun vert pâle, courtes, planes, scabres, dressées-étalées
 épi court, raide, dressé, formé de 1-5 épillets rapprochés
- glumelles égales, l'inférieure terminée par une arête un peu plus longue qu'elle dans toutes les fleurs et ne formant pas pinceau au sommet.

Écologie Lieux secs et arides du Midi, jusque dans l'Ain, le Cantal, la Corrèze ; Corse.

Répartition Toute la région méditerranéenne.

Floraison Mai-juillet.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux Formation végétale : thérophytaie Chorologie: méditerranéen(eury) sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Inflorescence : épi d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert Floraison : de mai à juillet Dissémination : épizoochore

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale!


Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante!

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

Caractéristiques climatiques Lumière | combre | combre





Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| fra | Brachypode à deux épis | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| spa | Botea | | | |
| cat | Fenàs anual | | | |
| ita | Paléo annuale | | | |
| eng | Purple False-brome | | | |
| eng | Stiff Brome | | | |
| deu | Zweiährige Zwenke | | | |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)


Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu observée le 17 mai 2008 par Mathieu Menand

Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations



Maille: comportant plusieurs sources de données distinctes BazNat - Flore : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du

<u>réseau BazNat.</u> **Flora data :** données issues des observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica.

Prospection Flore du CEN-LR : données issues des prospections flore du Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-

SOPHY, banque de données botaniques et écologiques : données issues de <u>SOPHY</u>, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par P. DE
RUFFRAY, H. BRISSE, G.
GRANDIOUAN et E.
GARBOLINO dans le cadre de
l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).

IFN : données issues des données brutes mises en ligne

de l'Inventaire Forestier National Vigie Flore : données issues du programme Vigie-Flore PhotoFlora : données issues de

la <u>Base de données de photos de</u> plantes essentiellement de la flore européenne par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv. [1812, Ess. Agrost., 101, 155]

Basionyme : Bromus distachyos L. [1756, Cent. Pl., 2:8]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 »,

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|-------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Monocotyledones | 101139 |
| Cladus | Commelinidees | 100969 |
| Ordre | Poales | 100977 |
| Famille | Poaceae | 100898 |
| Genre | Brachypodium | 86026 |
| Espèce | Brachypodium distachyon | 10075 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous :
- le nom de Brachypodium distachyon et code 2185
 Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
- le nom de *Brachypodium distachyon* et code **4245**
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
- le nom de Brachypodium distachyon et code 0436
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines sous :
 - le nom de Brachypodium distachyon et page **0918** en tant que nom retenu
- le nom de Trachynia distachya et page 0918 en tant que synonyme
 Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :
 - le nom de Brachypodium distachyon et code **0214** en tant que nom retenu
 - o le nom de Brachypodium distachyon var. undulatum et code 0215 en tant que synonyme d'un nom cité hors clé
 - o le nom de Brachypodium distachyon var. hispidum et code 0215 en tant que cité hors clé
- o le nom de *Trachynia distachya* et code **0214** en tant que synonyme d'un nom retenu Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.* Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.

Autres

Numéro du type: 10674