

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-
---

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

#### Références


Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))

## Ecologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Teia Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

### Alimentaire

### Médicinal

### Autre

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

## Illustrations

Aucune donnée.

## Bibliographie

### Références bibliographiques

- [Botanique]A. Akoegninou, J.-C. Houndagba, K. Kokou et K. Akpagana. - **Quelques aspects botaniques et écologiques de *Rhamphicarpa fistulosa* (Hochst.) Benth. (Scrophulariaceae), plante adventice parasite du riz de bas-fonds au Bénin (Afrique de l'Ouest)** - 1999.09, p. 75- 81 - Départ./Région : , Le Journal de Botanique, 1, N°11
- [Botanique]ANONYME - **Vient de paraître. Dans le cadre des compléments au Prodrome de la flore corse, le Conservatoire et le Jardin Botanique de Genève viennent d'éditer le volume Scrophulariaceae par D. JEANMONOD et J. GAMISANS** - 1993, p. 20- 20 - Départ./Région : , Le Monde des plantes, 7, N°446
- [Botanique]Gallier G. - **Paulownia elongata Sh.Y. Hu** - 1999, p. 27- 27 - Départ./Région : , Bulletin de l'Association des Parcs Botaniques de France, 1, N°27
- [Botanique]Hofmann H.-P. et Fisher E. - **Preliminary revision of the genus *Sopubia* (Scrophulariaceae) in Madagascar** - 1998, p. 299- 312 - Départ./Région : *Madagascar*, Adansonia, 1, 20(2)
- [Botanique]I. MATEU-ANDRES, M. BOSCAIU - **A new natural hybrid of genus *Antirrhinum* L. (Antirrhineae, Scrophulariaceae) from Spain** - 2003.12, p. 421- 427 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 150 - Fascicule 4
- [Botanique]MATEU Isabel, FIGUERES Sonia - **Breeding system of three taxa of *Chaenorhinum* (D.C.) Rchb. (Scrophulariaceae) of the Iberian Peninsula : *C. origanifolium* (L.) Fourr. subsp. *Cadevallii* (Bolos & Vigo) Lainz, *C. origanifolium* (L.) Fourr. subsp. *Crassifolium* (Cav.) Rivas Goday & Borja and *C*** - 1998, p. 69- 79 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 145 - Fascicule 1
- [Botanique]P. AUTHIER - **Catalogue commenté de la flore de la région des monts Timfi (Parc national du Vikos-Aoos - Epire - Nord-Ouest Grèce). 8. Scrophulariaceae à Lentibulariaceae** - 2001.12, p. 3- 32 - Départ./Région : , Le Journal de Botanique, 1, N°16
- [Botanique]PARADIS Guilhan, PIAZZA Carole, LORENZONI Corinne - **Chorologie et synécologie en Corse d'une endémique cyrno-sarde rare, *Linaria flava* subsp. *sardoa* (Scrophulariaceae). Estimation des menaces pesant sur elle.** - 1995, p. 795- 810 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 142 - Fascicule 7
- [Botanique]ROCIO Juan, PASTOR Julio, FERNANDEZ Immaculada - **Estudio de microcaracteres en frutos y semillas de *Antirrhinum* (Scrophulariaceae).** - 1996, p. 181- 190 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 143 - Fascicule 2-3

### Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Scrophulariaceae**


Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 05/02/2019

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

**Légende**

 Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Scrophulariaceae	100905
Genre	Verbascum	83479
Genre	Acanthorrhinum	85793
Genre	Buddleja	86038
Genre	Diascia	86306
Genre	Limosella	86709
Genre	Myoporum	86832
Genre	Scrophularia	87190
Genre	Sutera	87278
Genre	Bacopa	127051
Genre	Odontitella	127117
Genre	Pseudomisopates	127143
Genre	Nemesia	168409

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Scrophulariaceae* et code **1051** en tant que nom retenu