

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011


-
---

## Ecologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

## Illustrations

### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **8 septembre 2017**  
par **Patrick Raous**

## Bibliographie

### Références bibliographiques

- [Botanique]AUTHIER Pierre - **Physalis ixocarpa Brot. Ex Hornem. (Solanaceae) : une nouvelle espèce adventice pour la flore grecque.** - 1989, p. 159- 163 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 136 - Fascicule 2
- [Botanique]Deroin Th. - **Anatomie florale de Maripa (Convolvulaceae-Erycibeae)** - 2002, p. 93- 106 - Départ./Région : , Adansonia, 1, 24(1)
- [Botanique]FRIEDEL Jean - **A propos d'une Solanée sans liber interne. Le Retzia capensis Thunb.** - 1939, p. 428- 430 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 86 - Fascicule 4
- [Botanique]Lu A.-M. - **Archihyoscyamus: a new genus of Solanaceae from Western Asia** - 1997, p. 135- 138 - Départ./Région : *Asie*, Adansonia, 1, 19(1)
- [Botanique]M.L. Akossiwoa Quashie, A. Nato & K. Akpagana - **Caractérisation précoce de la tolérance à la salinité et à la sécheresse de deux hybrides somatiques de Pomme de terre (Solanum tuberosum L., Solanaceae) et de leurs parents** - 2004.06, p. 127- 138 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 151 - Fascicule 2
- [Botanique]Moret Jean-Louis - **La Mandragore.** - 1997.10, p. 1- 16, Portraits de botanique, 1, N°2
- [Botanique]P. Authier. - **Catalogue commenté de la flore de la région des monts Timfi (parc national du Vikos-Aoos - Epire - Nord-ouest Grèce). 6. Verbenaceae à Solanaceae** - 2001.06, p. 3- 36 - Départ./Région : , Le Journal de Botanique, 1, N°14
- [Botanique]Philippe Danton - **Contribution à la flore de l'archipel Juan Fernández (Chili). de deux taxons nouveaux : Nicotiana cordifolia subsp. sanctaclarae subsp. nov. (Solanaceae), Robinsonia saxatilis sp. nov. (Asteraceae)** - 2006.06, p. 249- 255 - Départ./Région : *Chili*, Acta Botanica Gallica, 1, Tome 153 - Fascicule 2
- [Botanique]Rodriguez I. - **Flower anatomy and morphology of Exodeconus maritimus (Solanaceae, Solaneae) and Nicandra physalodes (Solanaceae, Nicandreae): importance for their systematic relationships** - 2000, p. 187- 199 - Départ./Région : , Adansonia, 1, 22(2)
- [Botanique]SIDDIQUI Saeed A., KHAN Faid A. - **Ontogeny and dehiscence of anther in Solanaceae.** - 1988, p. 101- 109 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 135 - Fascicule 2

## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

**Solanaceae**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 05/02/2019

**Légende**

Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Solanales	102758
Famille	Solanaceae	100983
Genre	Atropa	85960
Genre	Capsicum	86083
Genre	Cestrum	86139
Genre	Datura	86295
Genre	Hyoscyamus	86590
Genre	Lycium	86742
Genre	Lycopersicon	86743
Genre	Mandragora	86766
Genre	Nicandra	86863
Genre	Nicotiana	86864
Genre	Petunia	86967
Genre	Physalis	86992
Genre	Salpichroa	87143
Genre	Salpiglossis	87144
Genre	Schizanthus	87171
Genre	Scopolia	87187
Genre	Solanum	87236
Genre	Triguera	87349
Genre	Withania	87408
Genre	Solandra	102295
Genre	Quincla	102809
Genre	Brugmansia	103180
Genre	Lycianthes	118770
Genre	Sclerophylax	122037
Genre	Normania	166500

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica.* sous :
  - le nom de *Solanaceae* et code **1057** en tant que nom retenu