

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

**1806 Aster brumalis Nees.** *Aster d'hiver*

- . Plante vivace de 1 mètre environ, dressée, glabre ou presque glabre, feuillée jusque dans la grappe
- feuilles lancéolées, acuminées, sessiles, embrassant la tige par deux oreillettes arrondies, scabres sur les bords, lâchement dentées dans leur moitié supérieure
- involucre à folioles linéaires, aiguës, les extérieures étalées
- capitules solitaires au sommet des rameaux garnis de bractées lancéolées, acuminées, formant une grappe pyramidale, oblongue
- ligules violettes ou lilas, fleurs du centre jaunes. Varie à feuilles seulement demi-embrassantes, à capitules nombreux sur les rameaux en panicule composée (*A. novae-belgiae* L.) Originaire de l'Amérique septentrionale
- naturalisée au bord des rivières : Alsace, Jura, Doubs, vallées de la Saône, du Rhône, etc. = Août-septembre.

## Ecologie

Aucune donnée.

## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Aster lisse	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
cat	Setembrina			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut de culture	Cultivé en extérieur		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)


Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **27 novembre 2011**  
par **Jean-Jacques Houdré**

Aucune donnée.

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

***Symphiotrichum novi-belgii* var. *laevigatus* (Lam.) B.Bock [2012, Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, 42 : 278]**

Basionyme : *Aster laevigatus* Lam. [1783, Encycl. Méth. Bot., 1 : 307]

Dernière date de modification du nom : 13/03/2014

## Légende

Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

- 
- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Symphyotrichum	100547
Espèce	Symphyotrichum novi-belgii	66600
Variété	Symphyotrichum novi-belgii var. laevigatus	101222

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Aster brumalis* et code **1806**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Aster laevigatus* et code **0401** en tant que ci
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*.

## Autres

- Numéro du type : 7852