

eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

Type Biologique : Chaméphytes (< 1m) suffrutescents

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : atlantique

Inflorescence : corymbe de capitules
Fruit : akène
Couleur de la fleur : jaune
Floraison : de août à septembre


Type Biologique : Chaméphytes (< 1m) suffrutescents

sexualité : hermaphrodite
Ordre de maturation : protandre
Pollinisation : entomogame, autogame
Dissémination : anémochore

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie



caractéristiques climatiques

caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Inule fausse criste	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Inule perce-pierre	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Inule faux crithme	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Enula bacicci			
eng	Golden Samphire			
eng	Golden-samphire			
cat	Salsó			
cat	Salsona			
deu	Salz-Alant			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Dànis soulimote	Texte
kegie appiiquee	
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	Règle appliquée

Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à inconnu observée le 13 juillet 2009 par Valérie Bruneau-Querey

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Limbarda crithmoides subsp. crithmoides

Basionyme: Inula crithmoides L. [1753, Sp. Pl., 2:883] Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Nom sélectionné

Légende

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Limbarda	99621
Espèce	Limbarda crithmoides	38989
Sous-Espèce	Limbarda crithmoides subsp. crithmoides	101242

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.* Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
- - le nom de *Limbarda crithmoides subsp. crithmoides* et code **0526** en tant que nom retenu

Autres

Numéro du type : 35776