

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>1963 Diotis maritima</b> Plante
Synonymes D. CANDIDISSIMA Desf.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- vivace entièrement recouverte d'un épais tomentum blanc</li> <li>- tiges couchées ou ascendantes de 1-4 dm</li> <li>- feuilles nombreuses, rapprochées, étalées, oblongues, arrondies au sommet ou spatulées, entières ou obscurément crénelées</li> <li>- involucre à folioles ovales</li> <li>- réceptacle petit, convexe, à écailles larges, ovales, obtuses, scariées</li> <li>- akènes ovoïdes, glanduleux à la base</li> <li>- capitules globuleux, larges de 8-10 mm de diamètre, brièvement pédoncules en corymbe</li> <li>- fleurs jaunes toutes tubuleuses.</li> </ul>
Écologie Sables maritimes de la Méditerranée : Alpes-Maritimes, Var, Hérault, Corse ; côtes de l'Océan, de Biarritz au Finistère, Manche.
Répartition Angleterre, Irlande, toute la région méditerranéenne.
Floraison Août-septembre.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : méditerranéen	
Inflorescence : racème de capitules Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : de août à septembre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : barochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Diotis blanc	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Diotis maritime	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Santoline-cyprès	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Othante maritime	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
spa	Algodonosa			
spa	Carrasca de san Juan			
eng	Cottonweed			
cat	Herba de bona			
cat	Herba de renegat			
cat	Perlina blanca			
ita	Santolina delle spiagge			
deu	Schneeweisse Strandfilzblume			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		



## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **22 mai 2012**  
par **Daniel Janet**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

### **Achillea maritima subsp. maritima**

Basionyme : *Filago maritima* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 927]

Dernière date de modification du nom : 20/01/2014

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	<i>Achillea</i>	85795
Espèce	<i>Achillea maritima</i>	101262
Sous-Espèce	<i>Achillea maritima subsp. maritima</i>	101263

## Autres

- Numéro du type : 27907