

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 2451 *Trientalis europæa* L.

- Plante vivace de 10-20 cm, glabre, à souche fibreuse
- tige grêle, dressée, simple, presque nue, feuillée au sommet
- feuilles verticillées par 5-7 au sommet de la tige, étalées, subsessiles, ovales-lancéolées, subobtus, entières, à nervures saillantes
- fleurs blanches, 1-3, axillaires, solitaires sur des pédoncules capillaires, dressés, plus longs ou plus courts que les feuilles
- calice divisé jusqu'à la base en 6-7 lobes linéaires-sétacés
- corolle en roue, à 6-7 lobes ovales-aigus
- 6-7 étamines, plus courtes que la corolle et insérées à sa base sur un anneau jaune
- capsule un peu charnue, bleuâtre, s'ouvrant jusqu'à la base en 6-7 valves.

Écologie Prairies et landes marécageuses ou tourbeuses : Ardennes, Pas-de-Calais, Savoie ; Corse.

Répartition Europe centrale et boréale ; Asie et Amérique boréales.

Floraison Mai-août.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à rhizome

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : circumboréal

Inflorescence : fleur solitaire terminale  
Fruit : capsule  
Couleur de la fleur : blanc  
Floraison : de mai à août

sexualité : hermaphrodite  
Ordre de maturation : protogyne  
Pollinisation : entomogame, autogame  
Dissémination : endozoochore

### Description collaborative

#### Générale

Mettez ici la description générale !


#### Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol




## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTEX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Trientale	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Trientale d'Europe	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Trientalis d'Europe		Secondaire ou régional	
eng	Arctic Starflower			
eng	Chickweed-wintergreen			
deu	Siebenstern			
ita	Trientalis			
ndl	Zevenster			


### Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 10.00 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		



## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 10.00 du 23 janvier 2024.

***Lysimachia europaea* (L.) U.Manns & Anderb. [2009, Willdenowia, 39 (1) : 51]**

Basionyme : *Trientalis europaea* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 344]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:21

## Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 10.00 du 23 janvier 2024.

- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Ordre	Ericales	102754
Famille	Primulaceae	100933
Genre	Lysimachia	86749
Espèce	Lysimachia europaea	101474

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Trientalis europaea* et code **637**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Trientalis europaea* et code **2451**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Trientalis europaea* et code **836**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Trientalis europaea* et code **3000**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Trientalis europaea* et page **0300** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Trientalis europaea* et code **0929** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Lysimachia europaea* et code **0929** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 68953