

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-

Description collaborative

Paspalum paucispicatum Vasey

Port

Plante herbacée vivace robuste.

Organes souterrains

Rhizomes présents.

Tige

Tiges ascendantes à érigées, jusqu'à 70 cm de haut, radicantes aux noeuds inférieurs, distinctement poilues à tous les noeuds.

Feuille

Gaine à poils étalés, bulbeux à la base. Ligule membraneuse, longue de 0,5-1 mm. Limbe atteignant 20 cm de long et 10 mm de large, à poils denses et soyeux sur les deux faces, appliqués à étalés, généralement bulbeux à la base.

Inflorescence

Racème composé de (2)3(4) branches, celles-ci érigées à ascendantes, atteignant 8 cm et à rachis large d'environ 1,5 mm. Epillets disposés par 2 à chaque point d'insertion, visuellement arrangés sur 4 rangs.

Fleur

Epillets long d'environ 3 mm, large d'environ 1,5 mm. Glume inférieure généralement présente. Glume supérieure éparsément et courtement poilue, de longueur égalant celle de la lemme stérile.

Fruit

Pas d'information.

Graine

Pas d'Information.

Chromosomes

Pas d'information.

Variations

Pas de variations connues.

Hybridations

Verloove & Reynders 2007 rapportent des introgressions entre cette espèce et *P. distichum* au Mexique, où les deux espèces cohabitent de longue date. Comparativement à *P. distichum*, McVaugh? 1983 indique : <<it does not seem possible to distinguish *P. paucispicatum* in Nueva Galicia>>.

Répartition

Espèce attestée naturalisée dès 1929 à Tours. S'étend aujourd'hui dans le val de Loire depuis le Loir-et-Cher jusqu'à la Loire-Atlantique. Remonte la Maine et la Mayenne en Maine-et-Loire (voir e-Calluna).

Identification

En France

Distinct des autres espèces de *Paspalum* par : gaines toutes poilues ; ligule longue de 1 mm maximum ; feuilles planes ; épillets insérés par 2 sur le rachis des rameaux ; glume supérieure (adaxiale) aiguë, poilue.

Espèces proches

Paspalum distichum, l'espèce la plus proche et parfois rassemblée avec elle, est distinct par : tiges généralement rampantes ; noeuds non radicants des tiges florifères glabres ; limbes glabres, atteignant 12 cm de long ; inflorescence constituée de 2 branches, très rarement 3 ; épillets tous ou la plupart solitaires.

Discussion

D. Mercier

Espèce habituellement confondue avec *P. distichum* par les botanistes. La taxonomie n'est pas claire à l'échelle mondiale mais elle est apparemment bien distincte en France.

Références

e-Calluna, base de donnée en ligne du CBN de Brest.
McVaugh? R., 1983. Flora Novo Galiciana 14. Ann Arbor.
Verloove F. & Reynders M., 2007. Studies in the genus *Paspalum* (*Panicaceae*, *Poaceae*) in Europe - 1. *Paspalum distichum* subsp. *paucispicatum*, an overlooked taxon in France. *Willdenowia* 37: 199-204.

Ecologie

Aucune donnée.

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-----------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Absent |
| Statut d'introduction | Introduit | | |

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *El*a Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | () |
| | | () |

Illustrations


Aucune donnée.

Bibliographie

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Paspalum paucispicatum Vasey [1893, Contr. U.S. Natl. Herb., 1 : 281]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Monocotyledones | 101139 |
| Cladus | Commelinidees | 100969 |
| Ordre | Poales | 100977 |
| Famille | Poaceae | 100898 |
| Genre | Paspalum | 86942 |
| Espèce | Paspalum paucispicatum | 101687 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Paspalum distichum subsp. paucispicatum* et code **0264** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Paspalum paucispicatum* et code **0264** en tant que nom retenu