

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>1957 Cota tinctoria</b> <i>Oeil-de-boeuf</i>
Synonymes ANTHEMIS TINCTORIA L
<ul style="list-style-type: none"> <li>- . Plante vivace, pubescente</li> <li>- tiges de 3-6 dm, dressées, rameuses</li> <li>- feuilles profondément pennatifidées, à segments linéaires-oblongs, incisés ou dentés en scie à dents cuspidées</li> <li>- réceptacle convexe à écailles linéaires, atténuées en pointe courte</li> <li>- akènes petites, longs de 2 mm à peine, blanchâtres, comprimés, tétragones, pourvus de 2 côtes latérales saillantes, entre lesquelles s'étendent 5 stries filiformes sur chaque face et surmontés d'une courte couronne membraneuse</li> <li>- capitules terminant les pédoncules non renflés au sommet</li> <li>- fleurs jaunes, à ligules courtes égalant au plus l'involucre, rarement nulles (var. DISCOIDEA).</li> </ul>
Écologie Côteaux pierreux de l'Est et du Sud-Est : Alsace, Lorraine, vallée infér. du Rhône depuis Lyon, Provence, Alpes-Maritimes, Hérault.
Répartition Europe centrale, Italie.
Floraison Juin-août.

## Ecologie

Aucune donnée.

## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Anthémis des teinturiers	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Cota des teinturiers		Secondaire ou régional	
ita	Camomilla dei tintori			
ita	Camomilla per tintori			
eng	Dyer's Chamomile			
deu	Färber-Hundskamille			
deu	Färberkamille			
deu	Gelbe Anthemis			
ndl	Gele Kamille			
eng	Golden Chamomile			
eng	Golden Marguerite			
spa	Manzanilla de tintes			
eng	Ox-eye Chamomile			
ndl	Verfkamille			
eng	Yellow Chamomile			

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **27 mai 2013**  
par **Clara R.**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

### Chorologie départementale



### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

### **Cota tinctoria subsp. tinctoria**

Basionyme : *Anthemis tinctoria* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 896]

Dernière date de modification du nom : 20/01/2014

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Cota	98869
Espèce	Cota tinctoria	19135
Sous-Espèce	Cota tinctoria subsp. tinctoria	101883

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Anthemis tinctoria subsp. tinctoria* et code **3481** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Cota tinctoria var. discoidea* et code **1957** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon

## Autres

- Numéro du type : 5145