

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>1827 Senecio jacobaea L. Jacobée</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- . Plante vivace</li> <li>- souche courte, tronquée, fibreuse</li> <li>- tige de 4-8 dm, droite, rameuse au sommet, glabre ou pubescente</li> <li>- feuilles ordinairement glabres, à contour oblong, profondément pennatifidées, divisées en segments presque égaux, oblongs-obovales ou oblongs, lobés ou crénelés, les inférieures pétiolées, lyrées, les suivantes sessiles, à oreillettes embrassantes, laciniées</li> <li>- calicule à folioles courtes et peu nombreuses</li> <li>- folioles de l'involucre tachées de brun au sommet</li> <li>- akènes pubescents, ceux de la circonférence glabres</li> <li>- capitules en corymbe ombelliforme</li> <li>- fleurs jaunes. Varie à fleurs toutes tubuleuses (S. flosculosus Jord.).</li> </ul>
Écologie Prairies et lieux frais dans toute la France.
Répartition Presque toute l'Europe.
Floraison Juin-août.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : corymbe de capitules Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune	sexualité : gynodioïque Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : anémochore

### Description collaborative

#### Générale

Mettez ici la description générale !

#### Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Séneçon de Jacob	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Séneçon jacobée	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Herbe de saint Jacques	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
eng	Common Ragwort			
cat	Herba de sant Jaume			
spa	Hierba de Santiago			
spa	Hierba jacobi			
ndl	Jacobskruiskruid			
deu	Jakobs-Greiskraut			
deu	Jakobs-Kreuzkraut			
deu	Jakobskraut			
eng	Ragwort			
ita	Senecione di San Giacomo			
eng	Staggerwort			
eng	Stinking Willie			
eng	Tansy Ragwort			

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Usage :

Rédaction collaborative.

Plante toxique pour le bétail (au moins pour les chevaux).

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **1 janvier 1970**  
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

**Jacobaea vulgaris Gaertn. [1791, Fruct. Sem. Pl., 2 : 445]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 03/04/2018

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Jacobaea	99458
Espèce	Jacobaea vulgaris	102852
Sous-Espèce	Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris	102853
Sous-Espèce	Jacobaea vulgaris subsp. dunensis	102854
Sous-Espèce	Jacobaea vulgaris subsp. gotlandica	122381

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Senecio jacobaea* et code **1827**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Senecio jacobaea* et code **2181**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Senecio jacobaea* et code **3948**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Senecio jacobaea* et page **0729** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Jacobaea vulgaris* et code **0531** en tant que r-ind