

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2149 *Picris pyrenaica* L.

- Plante bisannuelle moins rude que la précédente
- tige de 35-70 cm, dressée, rameuse, hispide, ainsi que les feuilles
- celles-ci couvertes de longs poils mous, les inférieures allongées oblongues-lancéolées, entières ou sinuées, les supérieures et les moyennes ovales-lancéolées ou largement lancéolées, cordées à la base qui embrasse la tige par deux oreillettes arrondies
- pédoncules épaissis au sommet
- capitules non ventrus, plus gros, à folioles involucales noirâtres, toutes dressées
- akènes faiblement courbés, longs de 4 à 4 12 mm
- fleurs jaunes.

Écologie Lieux herbeux des montagnes : Vosges, Jura, Haute-Savoie, Dauphiné, Alpes-Maritimes, Auvergne, Pyrénées.

Répartition Suisse, Tyrol, Styrie, Transylvanie.

Floraison Juin-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : orophyte méridional


Inflorescence : racème de capitules
Fruit : akène
Couleur de la fleur : jaune
Floraison : de juin à août

sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame, autogame
Dissémination : anémochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Picride de Villars	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Picride faux laiteron	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Picris de Villars	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Picris faux laiteron	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Aspraggine di Villars			
deu	Pipau-Bitterkraut			
deu	Villars' Bitterkraut			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **16 juin 2008**
par **Mathieu Menand**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Picris hieracioides subsp. umbellata (Schrank) Ces.Basionyme : *Leontodon umbellatus* Schrank [1789, Baier. Fl., 2 : 334]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Picris	87002
Espèce	Picris hieracioides	49351
Sous-Espèce	Picris hieracioides subsp. umbellata	103532

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Picris hieracioides subsp. sonchoides* et code **0467** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Picris hieracioides subsp. umbellata* et code **0467** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Picris crepoides* et code **2149** en tant que correspond aux compléments en fin de tome 3 syn1
 - le nom de *Picris pyrenaica* et code **2149**
 - le nom de *Picris auriculata* et code **2149** en tant que correspond aux compléments en fin de tome 3
 - le nom de *Picris kochiana* et code **2149** en tant que correspond aux compléments en fin de tome 3 syn2
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Picris hieracioides subsp. crepoides* et code **2279** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon syn1
 - le nom de *Picris hieracioides subsp. villarsii* et code **2279** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Picris sonchoides* et code **2279** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon syn2
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Picris hieracioides subsp. pyrenaica* et code **4106** en tant que -IIB-2°
 - le nom de *Picris hieracioides var. benearnensis* et code **4106** en tant que -IIB-2°a
 - le nom de *Picris hieracioides subsp. sonchoides* et code **4106** en tant que -IIB-1°
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 38385