

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 1599 Aegopodium podagraria L. Herbe aux goutteux

- . Plante vivace de 30-80 cm, glabre, à souche longuement rampante
- tige robuste, creuse, cannelée, peu rameuse
- feuilles inférieures longuement pétiolées, biternées, à folioles larges de 3-4 cm, ovales-lancéolées, aiguës, inégalement dentées en scie, les caulinaires sessiles sur la gaine et ternées
- fleurs blanches, en ombelles à 12-20 rayons grêles presque égaux, la centrale seule fertile
- involucre et involucre nul
- calice à limbe nul
- pétales obovales, émarginés, à pointe courbée
- styles réfléchis, 3 fois plus longs que le stylopode conique
- fruit petit, ovoïde-oblong, comprimé par le côté, glabre
- méricarpes à bords contigus, à 5 côtes filiformes égales
- vallécules sans bandelettes
- graine à face commissurale plane.

Écologie Lieux frais et ombragés, dans presque toute la France ; très rare dans la région méditerranéenne.

Répartition Europe ; Sibérie, Caucase et région pontique.

Floraison Mai-août. .

Usages Plante jadis très préconisée contre la goutte.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : eurasiatique septentrional

Inflorescence : ombelle d'ombellules  
Fruit : akène  
Couleur de la fleur : blanc  
Floraison : de mai à août

sexualité : hermaphrodite  
Pollinisation : entomogame  
Dissémination : barochore

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Égopode podagraire		Recommandé ou typique	
fra	Podagraire	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Boucage à feuilles d'angélique	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Fausse Angélique	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Herbe aux goutteux	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Herbe de saint Gérard	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Petite Angélique	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Pied-d'aigle	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Pied-de-bouc	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Pied-de-chèvre	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
eng	Achweed			
spa	Aegopodio			
eng	Bishop's Boatweed			
eng	Bishop's Elder			
eng	Bishop's Goutweed			
eng	Bishop's Weed			
eng	Bishopsweed			
eng	Bishopswort			
ita	Castalda			
eng	Eltroot			
deu	Erdholder			
deu	Geißfuß			
deu	Giersch			
ita	Girardina silvestre			
eng	Goutweed			
eng	Ground Ash			
eng	Ground Elder			
eng	Ground-elder			
eng	Herb Gerard			
spa	Hierba de san Gerardo			
deu	Hinlauf			
deu	Podagrakraut			
ita	Podagraria			
deu	Zaun-Giersch			
ndl	Zevenblad			
deu	Zipperleinskraut			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Teila Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

### Alimentaire

Les jeunes pousses se consomment crues en salades très douces ou cuites ajoutées aux soupes type gaspacho ou aux quiche, poêlées de légumes...

### Médicinal

"Sa teneur en vitamine C est quatre fois supérieure à celle des oranges et sa richesse en minéraux, oligo-éléments, flavonoïdes et autres antioxydants est tout simplement remarquable. Notre plante est souvent nommée « égopode des goutteux » ou « herbe aux goutteux », car sa décoction possède la propriété d'éliminer les douloureuses accumulations d'acide urique qui provoquent la goutte. On utilisera 40 g de plante sèche par litre d'eau, que l'on boira dans la journée." Source : Plantes et bien-être, n°1 de juin 2014.

### Autre

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Teila botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Teila botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **1 janvier 1886**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**

## Bibliographie


### Références bibliographiques

- [Botanique]CHABOT-JACQUETY Yvonne - **Développement et stratégie adaptative de l'Aegopodium podagraria L. (Ombellifère) en milieu naturel.** - 1984, p. 207- 221 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 131 - Fascicule 3

### Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Aegopodium podagraria L. [1753, Sp. Pl., 1 : 265]**

Basionyme : Aegopodium podagraria L. [1753, Sp. Pl., 1 : 265]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 

## Légende

■ Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Apiales	102767
Famille	Apiaceae	100948
Genre	Aegopodium	85813
Espèce	Aegopodium podagraria	1036

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Aegopodium podagraria* et code **0774**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Aegopodium podagraria* et code **1599**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Aegopodium podagraria* et code **1453**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Aegopodium podagraria* et code **2842**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Aegopodium podagraria* et page **0504**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Aegopodium podagraria* et code **0332** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 1036