

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>1563 Aethusa cynapium L.</b> <i>Petite Ciguë, Faux Persil</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- . Plante annuelle de 20-60 cm, glabre, d'un vert sombre</li> <li>- tige striée, creuse, rameuse, souvent glaucescente et sillonnée de lignes rougeâtres</li> <li>- feuilles molles, triangulaires dans leur pourtour, bi-tripennatiséquées, à segments ovales-lancéolés, incisés en lobes lancéolés-linéaires</li> <li>- fleurs blanches, en ombelles à 5-12 rayons inégaux</li> <li>- involucre nul ou à 1 foliole</li> <li>- involucre à 3-5 folioles linéaires, réfléchies, déjetées en dehors, plus longues que l'ombelle</li> <li>- calice à limbe nul</li> <li>- pétales obovales, émarginés, à pointe courbée, les extérieurs rayonnants</li> <li>- fruit ovoïde-subglobuleux, non comprimé, glabre</li> <li>- méricarpes à 5 côtes saillantes, épaisses, carénées, les marginales un peu plus larges. Varie à tige naine de 5-15 cm (M. segetalis Boenn.), ou haute de 1 à 2 mètres, ombelles à 10-20 rayons (M. elata Fried.).</li> </ul>
Écologie Cultures, décombres, bois, dans toute la France ; rare dans la région méditerranéenne.
Répartition Europe ; Asie occidentale ; Algérie.
Floraison Juin-octobre. .
Usages Plante vénéneuse.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux , Hémicryptophytes (< 1m) bisannuels	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : eurasiatique septentrional	
Inflorescence : ombelle d'ombellules Fruit : akène Couleur de la fleur : blanc Floraison : de juin à octobre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Ciguë des jardins	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Petite Ciguë	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Ache des chiens	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Éthuse ciguë	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Éthuse petite Ciguë	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Faux Persil	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Persil des chiens	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Cicuta aglina			
cat	Etusa			
eng	Fool's Parsley			
deu	Gemeine Hundspetersilie			
ndl	Hondspetersiele			
spa	Perejil de perro			

### Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **5 septembre 1887**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**

## Bibliographie

### Références bibliographiques

- [Botanique]FRITSCH Robert - **La petite ciguë, Aethusa cynapium L.** - 2004.11, p. 19- 31 - Départ./Région : Savoie, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie, 1, N°359

## Chorologie départementale



## Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

**Aethusa cynapium L. [1753, Sp. Pl., 1 : 256]**

Basionyme : Aethusa cynapium L. [1753, Sp. Pl., 1 : 256]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:08

## Légende

■ Nom sélectionné

## Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Apiales	102767
Famille	Apiaceae	100948
Genre	Aethusa	85819
Espèce	Aethusa cynapium	1084
Sous-Espèce	Aethusa cynapium subsp. elata	1088
Sous-Espèce	Aethusa cynapium subsp. cynapium	85485

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Aethusa cynapium* et code **797**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Aethusa cynapium* et code **1563**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Aethusa cynapium* et code **1454**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Aethusa cynapium* et page **509**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Aethusa cynapium* et code **0332** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Aethusa cynapium* var. *domestica* et code **2864** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 1084