

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

4197 Bromus secalinus
Synonymes SERRAFALCUS SECALINUS Godr.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle de 50 cm à 1 mètre, à racine fibreuse - tiges raides, glabres - feuilles velues, à gaines glabres, rarement poilues - ligule courte, obtuse - panicule verte, lâche, dressée puis penchée, à rameaux scabres réunis par 3-6 - épillets ovales ou lancéolés, scabres, à 5-13 fleurs aristées, d'abord imbriquées, puis espacées et laissant voir l'axe - glumes inégales, l'inférieure aiguë trinervée, la supérieure ovale-obtuse à 7-9 nervures - glumelles égales, l'inférieure subcylindrique, à 7 nervures faibles, étalées, à arête courte et droite.
Écologie Moissons, dans presque toute la France.
Répartition Europe ; Asie occidentale ; Afrique et Amérique boréales.
Floraison Juin-juillet.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (>=1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : eurasiatique méridional	
Inflorescence : panicule d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert Floraison : de juin à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Dissémination : épizoochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Brome des champs de seigle	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Brome faux seigle	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Brome seigle	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
eng	Cheat Grass			
eng	Chess Grass			
ndl	Dreps			
ita	Forasacco delle messi			
spa	Pasto valcheta			
deu	Roggen-Trespe			
eng	Rye Brome			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Brome purgatif

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Æla Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Graines, céréale. Les graines sont bouillies pour faire du gruau ou broyées et utilisées en période de famine dans le pain ; elles sont également broyées pour faire du pain plat ; elles sont également utilisées pour la bière.

Source : <http://www.lepotager-demesreves.fr>

Médicinal

Autre

L'hygiène par les plantes de toutes les parties du monde connu (Nouvelle édition) / par l'abbé X...

<http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb334244944>

"Sa racine est utilisée comme purgative et vomitive" (p200)

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 janvier 1849**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie


Références bibliographiques

- [Botanique] Bernard GIRERD, Jean-Pierre ROUX - **Nouveautés 2007 pour la flore Vauclusienne** - 2008.05, p. 4- 6 - Départ./Région : 84, Bulletin de la Société Botanique du Vaucluse, 1, N°18
- [Botanique] DUVAL-JOUVE J. - **Sur deux cas tératologiques du Bromus secalinus**. - 1865, p. 308- 313 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 12 - Fascicule 1
- [Botanique] MOLLIARD Marin - **Sur les modifications produites dans les épillets de Bromus secalinus L., infestés par le Phytoptus dubius Nal.** - 1894, p. 430- 433 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 41 - Fascicule 6

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Bromus secalinus L. [1753, Sp. Pl., 1 : 76]

Basionyme : Bromus secalinus L. [1753, Sp. Pl., 1 : 76]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Bromus	86033
Espèce	Bromus secalinus	11102

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Bromus submuticus* et code **0220** en tant que synonyme d'un nom d'un taxon inclus dans un autre
 - le nom de *Bromus secalinus* et code **0220** en tant que nom retenu
 - le nom de *Bromus secalinus* var. *pubescens* et code **0220** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Bromus secalinus* et code **2176**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Bromus secalinus* et code **4197**
 - le nom de *Serrafalcus secalinus* et code **4197** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Bromus secalinus* et code **2609**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Bromus secalinus* et code **0395**
 - le nom de *Bromus secalinus* var. *billotii* et code **0395** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Bromus secalinus* et page **0928** en tant que nom retenu
 - le nom de *Bromus secalinus* subsp. *secalinus* et page **0929** en tant que nom retenu
 - le nom de *Bromus secalinus* var. *hirtus* et page **0929** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 11102