

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1324 <i>Bryonia dioica</i> Jacq. <i>Navet du diable</i>
- . Plante vivace hérissée de petits poils renflés à la base, à racine très grosse, charnue, cylindracée - tiges très longues, grêles, grimpantes munies de vrilles contournées en spirale, opposées aux feuilles - feuilles palmatilobées, en coeur à la base, à 3-5 lobes aigus, sinués-dentés - fleurs verdâtres, dioïques, veinées, en fascicules axillaires, les mâles plus grandes et bien plus longuement pédonculées - sépales triangulaires, baie petite (5-8 mm de diamètre), dressée, globuleuse, lisse, rouge à la maturité, à suc fétide, à 4-6 graines elliptiques.
Écologie Haies et buissons, dans toute la France et en Corse.
Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale : Afrique septentrionale.
Floraison Mai-août. .
Usages La racine, vireuse et nauséabonde, est un violent purgatif ; on l'emploie contre les hydropisies, les rhumatismes, la paralysie et contre les dartres.

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !

Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !

Écologie

Aucune donnée.

Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Bryone dioïque	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Fausse Coloquinte	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Feu-ardent	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Herbe de feu	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Navet du Diable	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Racine-vierge	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Rave de serpent	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Vigne blanche	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
spa	Aquilonia			
deu	Brachwurz			
ita	Brionia comune			
cat	Carbassina			
eng	Death-warrant			
eng	English Mandrake			
ndl	Heggerank			
eng	Jack-in-the-hedge			
ita	Nueza negra			
eng	Red Bryony			
deu	Rotbeerige Zaunrûbe			
deu	Rote Zaunrûbe			
deu	Rotfrüchtige Zaunrûbe			
eng	Ætterbury			
ita	Zucca selvatica			
deu	Zweihäusige Zaunrûbe			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

la mandragora officinalis et bryonia dioica, dont les racines ont été brûlées dans des coupelles à des fins magico-ésotériques.

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 juillet 1853**
par **Herbier Pontarlier-marichal**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]BAILLAUD Lucien - **Un rythme circadien du développement des feuilles et sa rééquilibration par l'alternance des jours et des nuits.** - 1967, p. 219- 227 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 10, Tome 114 - Fascicule colloque
- [Botanique]BOUVRAIN Georges - **Sur un mode de réduction du nombre des convergents dans la tige de Bryonia dioica (Cucurbitacées).** - 1943, p. 172- 177 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 90 - Fascicule 9
- [Botanique]BOUVRAIN Georges - **Nouveau mode de réduction massive du nombre de convergents.** - 1944, p. 80- 85 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 91 - Fascicule 4-6
- [Botanique]FOURCROY Madeleine - **Connections anormales des faisceaux dans la tige de Bryonia dioica.** - 1943, p. 168- 172 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 90 - Fascicule 9
- [Botanique]FOURCROY Madeleine - **Extinction progressive d'un faisceau caulinaire de Bryone, demeuré libre de toute connection, dans le premier entre-nœud d'un rameau latéral.** - 1943, p. 215- 219 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 90 - Fascicule 9
- [Botanique]GUEDES M. - **Sur la valeur des éléments du complexe axillaire chez les Cucurbitacées. 1 - Cas des plantules de Bryone (Bryonia dioica Jacq.)** - 1966, p. 25- 36 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 113 - Fascicule 1-2
- [Botanique]GUEDES ML. - **Sur la valeur du complexe axillaire des Cucurbitacées. II. Organisation et ontogénie des complexes axillaires d'une pousse adulte chez la Bryone (Bryonia dioica Jacq.).** - 1966, p. 233- 243 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 113 - Fascicule 5-6
- [Botanique]ULRICH Roger - **Variations de l'activité respiratoire de quelques fruits au cours de leur développement.** - 1944, p. 210- 213 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 91 - Fascicule 7-9
- [Botanique]VUILLEMIN Paul - **Remarques sur les bryones à fleurs hexamères.** - 1901, p. 393- 397 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 48 - Fascicule 5

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Bryonia dioica Jacq. [1774, Fl. Austr., 2 : 59]

Basionyme : *Bryonia dioica* Jacq. [1774, Fl. Austr., 2 : 59]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Fabidae	101061
Ordre	Cucurbitales	102739
Famille	Cucurbitaceae	100999
Genre	<i>Bryonia</i>	86036
Espèce	<i>Bryonia dioica</i>	11290
Sous-Espèce	<i>Bryonia dioica</i> subsp. <i>marmorata</i>	168743
Sous-Espèce	<i>Bryonia dioica</i> subsp. <i>dioica</i>	168744

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Bryonia cretica* subsp. *dioica* et page **0223** en tant que synonyme
 - le nom de *Bryonia dioica* et page **0223** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Bryonia cretica* subsp. *dioica* et code **0684** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Bryonia dioica* et code **0684** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Bryonia dioica* et code **1324**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Bryonia dioica* et code **0561**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Bryonia dioica* et code **3686**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 11290