

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|---|
| 2563 Alkanna tinctoria <i>Orcanette</i> |
| Synonymes LITHOSPERMUM TINCTORIUM L. |
| <ul style="list-style-type: none"> - . Plante vivace de 10-30 cm, toute velue-blanchâtre, non glanduleuse, à souche ligneuse revêtue d'une écorce rougeâtre feuilletée - tiges étalées-ascendantes, presque simples, très feuillées - feuilles lancéolées, les inférieures atténuées en pétiole, les autres élargies à la base et embrassantes en cœur - fleurs bleues ou purpurines, assez petites, en grappes bifurquées à la fin un peu lâches et allongées - bractées foliacées, ovales-lancéolées, dépassant le calice - pédicelles très courts, recourbés après la floraison - calice à lobes lancéolés, dressés - corolle pubérulente à la gorge, à tube saillant - carpelles grisâtres, tuberculeux. |
| Écologie Lieux sablonneux et rocailleux du Midi : Roussillon, Languedoc, Provence ; Drôme, Rhône. |
| Répartition Région méditerranéenne de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique. |
| Floraison Avril-juin. . |
| Usages La racine contient un principe colorant rose. |

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

| | |
|--|--|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : méditerranéen | |
| Inflorescence : racème de cymes unipares scorpioides Fruit : akène Couleur de la fleur : bleu, rose Floraison : de avril à juin | sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore |

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|---------------------------|--------------------|------------------------|-------|
| fra | Orcanette des teinturiers | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Orcanette tinctoriale | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Alcanette | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Henné | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| spa | Ancusa de tintes | | | |
| ita | Arganetta azzura | | | |
| eng | Dyer's Alkanet | | | |
| eng | Dyer's Bugloss | | | |
| deu | Färbende Ochsenzunge | | | |
| spa | Palomillo de tintes | | | |
| spa | Palomillo de tintores | | | |

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Absent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Elä Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal


Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Alkanna matthioli Tausch [1824, Flora, 7 : 235]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/12/2023 22:17:27

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-
-
-
-

Légende

■ Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Superieures | 101029 |
| Cladus | Asteridees | 102752 |
| Cladus | Lamiidees | 102755 |
| Ordre | Boraginales | 124889 |
| Famille | Boraginaceae | 100904 |
| Genre | Alkanna | 85837 |
| Espèce | Alkanna matthioli | 2898 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Alkanna matthioli* et code **0544** en tant que nom retenu
 - le nom de *Alkanna tinctoria* et code **0544** en tant que cité hors clé
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Alkanna tinctoria* et code **1193**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Alkanna tinctoria* et code **3120**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Lithospermum tinctorium* et code **2563** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 39553