

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1234 Agrimonia eupatoria L.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante de 30-60 cm, dressée, velue-hérissée, à souche épaisse - tige simple ou peu rameuse, ordinairement rougeâtre - feuilles pennatiséquées, à 5-9 segments ovales-lancéolés, profondément dentés, entremêlés de segments plus petits, à face inférieure velue-blanchâtre et sans glandes - stipules violacées, embrassantes, incisées-dentées - fleurs jaunes en grappes allongées - calice fructifère obconique, fortement sillonné presque jusqu'à la base, muni au sommet de soies toutes étalées-ascendantes - ordinairement 1 seul carpelle à la maturité.
Écologie Lieux incultes, dans toute la France et en Corse.
Répartition Europe ; Asie occidentale et boréale ; Afrique septentrionale.
Floraison Juin-septembre. .
Usages L'Aigremoine est souvent employée dans les campagnes comme tonique et astringente.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : épi simple Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : de juin à septembre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : épizoochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.


Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Aigremoine eupatoire	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Agrimoine		Secondaire ou régional	
fra	Eupatoire des Anciens	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Francomier	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Herbe de saint Guillaume	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Herbe de sainte Madeleine	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Soubrette	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Thé des bois	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Thé du Nord	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Tôte-bonne	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Véteresque		Secondaire ou régional	
deu	Ackermennig			
spa	Agrimonia			
cat	Agrimònia comuna			
ita	Agrimonia comune			
eng	Agrimony			
eng	Cocklebur			
eng	Common Agrimony			
ita	Eupatoria			
deu	Gemeiner Odermennig			
deu	Gewöhnlicher Odermennig			
ndl	Gewone Agrimonie			
deu	Hagemonde			
cat	Herba de la sang			
cat	Herba de sant Antoni			
spa	Hierba de san Guillermo			
deu	Kleiner Odermennig			
eng	Philanthropos			
cat	Serverola			
eng	Sticklewort			
eng	Stickwort			
eng	Sweetheart			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

***Agrimonia eupatoria* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 448]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphylllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Rosales	102741
Famille	Rosaceae	101130
Genre	Agrimonia	85823
Espèce	<i>Agrimonia eupatoria</i>	1141
Sous-Espèce	<i>Agrimonia eupatoria</i> subsp. <i>eupatoria</i>	1142
Sous-Espèce	<i>Agrimonia eupatoria</i> subsp. <i>grandis</i>	1144

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Agrimonia eupatoria* et code **4023**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Agrimonia eupatoria* et code **1234**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Agrimonia eupatoria* et code **0927**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Agrimonia eupatoria* et code **2128**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Agrimonia eupatoria* et page **0348**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Agrimonia eupatoria* et code **0965** en tant que nom retenu